

***FNSS***



Bizler, doğduğumuz bu topraklarda;  
daima yenilenerек, değişimin ve  
gelişimin öncüsü olma yolunu seçtik.  
Attığımız her adımda, ülkemiz için daha  
yeniyi, daha iyiyi istedik.

25 yılı geride bırakırken, genç,  
dinamik, geleceğine koşan ruhumuz,  
yeni bir bedende vücut buluyor.

Bugün; felsefemizi daha çağdaş bir  
dille anlattığımız, yenilenen kurumsal  
kimliğimizi sizlerle paylaşmaktan onur  
ve mutluluk duyuyoruz.

**1.0 FNSS MARKA KİMLİĞİ YAPISI**

Sunuş 6

Genel Müdür ve CEO'nun Mesajı 8

Vizyon ve Misyon 10

Kurumsal Değerlerimiz 12

Prensiplerimiz 14

FNSS'nin Telaffuzu ve Yazılışı 16

Markanın Temel Görsel Öğeleri 18

# 1.0

## FNSS MARKA KİMLİĞİ YAPISI

**SUNUŞ**

## **FNSS'nin yeni logosu; kararlılığın, dinamizmin ve marka itibarının simgesi olacak!**

Yeni FNSS logosu oluşturulurken, sektöre ve hedef kitleye firmanın kararlılığını ve itibarını simgeleyecek bir logonun tasarlanması hedeflendi.

Örste dövülen çelik gibi, hünerli ellerde sabırla şekil alan FNSS'nin yeni logosundaki kırmızı renk; sonsuz enerjiyi, gençliği, dinamizmi ve kararlılığı yansıtıyor. Harflerin hemen altında yer alan çelik ok simgesi ise "İleriye, daima ileriye... Asla vazgeçmeyeceğiz!" mesajını taşıyor.

Kuruluşunun 25. yılını geride bırakan FNSS, marka itibarını, 2020'lerin büyüme hedeflerine yansıtacak şekilde yenilenen logosunu, tüm iletişim kanallarında uygulamaya geçirdi.

### **FNSS'DE DEĞİŞİM HER DÖNEM VAR OLDU.**

FMC-NURUL Savunma Sanayii A.Ş. adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri için paletli zırhlı muharebe araçları üretmek amacıyla 1989 yılında kurulan firma, 1997 yılında adını "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." olarak değiştirdi. Markanın logosuyla ilgili ilk güncelleme de bu tarihte gerçekleştirildi.

Aynı yıl, Türkiye'nin ilk komple silah sistemi ihracatını sektör genelinde rekor seviyede bir rakamla gerçekleştiren FNSS; 2000 yılından itibaren özgün ürünlere geçerek ürün yelpazesine, özgün tekerlekli ve paletli muharebe araçları ile silah sistemlerini de ilave etti.

Merkezi Ankara'da olan FNSS; bugün, kendi öz kaynaklarıyla geliştirmiş olduğu teknolojileri ihraç ediyor. Kurduğu yerel ortaklıklarla Orta Doğu ile Güney Doğu Asya'da üretim ve ürün geliştirme faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürüten FNSS, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri envanterlerine verdiği binlerce zırhlı muharebe aracına, üç kıtada entegre lojistik destek hizmeti de sağlıyor.



"FNSS Logo Lansman"  
videografisini izlemek için QR kodu  
akıllı cep telefonunuza okutunuz.

## GENEL MÜDÜR VE CEO'NUN MESAJI



***Yenilenen logomuzun,  
hem şirketimizin hem de ülkemizin  
2020'lerdeki hayallerini temsil  
ettiğine yürekten inanıyoruz.***

Vatanımızın stratejik bir sanayi kuruluşu olan FNSS, bir değişim rüzgârı içinde... Sürekli değişen dış koşullara aynı süratle uyum sağlayıp, bitmeyecek rekabet ortamında kendimizi yeniliyor; bunun için de değişiyoruz.

**YAŞADIĞIMIZ BU DEĞİŞİMİN BİR UNSURU DA  
"ŞİRKET LOGOMUZ"...**

Şirketimizin sembolü olan logomuz, değişen dünyada yeni bir şekil aldı. Kırmızı rengi ile sonsuz enerjimizi, atılganlığımızı ve asla vazgeçmeme ruhumuzu yansıtan yeni logomuzun hemen altında yer alan sivri uçlu ok da 'ileriye, daima ileriye ve azimle mücadele edeceğiz!' diyor tüm dünyaya... Kırmızı renkli logomuz siyah zemin üzerine yerleştirildiğinde kalite ve ciddiyet mesajlarını taşıyacak izleyene.... Kırmızı rengi ile sonsuz enerjimizi, gençliğimizi, dinamizmimizi ve kararlılığımızı yansıtan yeni logomuzun, beyaz zemin üzerinde yer aldığı anda ise enerjimizin ve atılganlığımızın, dürüstlüğümüzle buluştuğunu ifade etmiş olacak. Kısacası yeni logomuzun, 2020'lerde, hem Şirketimizin, hem de ülkemizin hayallerini dile getireceğine yürekten inanıyoruz.

Birlikte 25 yılı geride bırakırken, yaşam ve iş yapma felsefemizi daha çağdaş bir dille anlatacağına inandığımız yeni logomuzu sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.

Selam ve saygılarımla...

  
**Kadir Nail KURT**

Genel Müdür ve CEO  
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

**VİZYON VE MİSYON**The image shows the letters 'FNSS' in a large, three-dimensional, metallic font. The letters are mounted on a dark grey, tiled floor. The lighting creates strong shadows and highlights, giving the letters a sense of depth and weight. The background is a dark, textured surface, possibly a wall or a large panel, which makes the metallic letters stand out prominently.**VİZYON**

*Dünyanın güvendiği ve saygı duyduğu Türk savunma şirketi*

**MİSYON**

*Kullanıcılarımızı ve tüm paydaşlarımızı korur; yaratıcı çözümlerle onlara değer katarız.*

## KURUMSAL DEĞERLERİMİZ



***FNSS, kara muharebe sistemleri ihtiyaçları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir numaralı tedarikçisi ve dünyanın diğer ordularının tercih edilen yerel tedarikçisi olmaya devam edecektir.***

### **İNSANIMIZ**

Biz FNSS çalışanları, sorumluluklarımızın bilincinde olarak ve kendimizi sürekli geliştirerek ***kurumumuzu sahipleniriz.***

### **MÜŞTERİLERİMİZ**

Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve bunu sürdürmek için onların ihtiyaçlarını ***daima kaliteli ve güvenilir çözümlerle karşılarız.***

### **FARK YARATMAK**

FNSS'nin tercih edilen bir iş ortamı olmasını sağlamak amacıyla müşteri ve tedarikçilerimize ***ihtiyaçlarını karşılayan yaratıcı çözümler sunarız.***

### **DÜRÜSTLÜK VE TUTARLILIK**

İşimize, ekibimize, müşterimize, tedarikçimize, ülkemize karşı özümüz ve sözümüz birdir. ***Kanunlara ve kurallara koşulsuz uyarız.***

### **HİSSEDARLARIMIZ**

Hissedarlarımızın beklentilerini fazlasıyla karşılamak, ***yatırımlarına değer katmak ve güvenlerinin devamlılığını sağlamak önceliğimizdir.***

**PRENSİPLERİMİZ**

***FNSS sürekli değişen dış koşullara, kurumsal prensiplerine bağlılığı sayesinde süratle uyum sağlar, bitmeyecek rekabet ortamında kendini yeniler; bunun için de kendini geliştirir.***

**YARATICILIK**

Yaratıcılığı ve yeni fikirleri destekler, her sese kulak veririz.

**İLETİŞİM**

Önyargısız yaşarız, kendimizi açık ve net ifade ederiz. Birbirimizi anladığımızdan emin oluruz.

**KARAR ALMA**

Tecrübelerimize dayanır, birbirimize danışır ve zamanında karar alırız. Sahiplenir, paylaşır, kararlarımızın arkasında dururuz.

**ADALET**

Adaleti; tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir davranışlarımızla sağlarız.

**VERİMLİLİK**

Tüm kaynaklarımızı FNSS'nin çıkarları doğrultusunda en verimli şekilde kullanırız.

**DEĞİŞİM**

Değişiriz, değiştiririz, gelişiriz, geliştiririz.

**TAKIM RUHU**

Birimiz hepimiz, hepimiz FNSS için çalışırız.



## FNSS'NİN TELAFFUZU ve YAZILIŞI

### FNSS'NİN TELAFFUZU VE YAZILIŞI HAKKINDA

Bu bölümde FNSS'nin doğru telaffuz ve yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir. Kurumsal bütünlüğün bozulmaması ve korunması için belirtilen kurallara uyulması, en az görsel uygulamalar kadar önemlidir.

### KONUŞMA DİLİNDE FNSS KULLANIMI

**Türkçe:** FNSS, Türkçe sesle okunur. Türkçe yapılan bütün görüşmelerde, "FE", "NE", "SE", "SE" şeklinde, Türkçe harfler ile telaffuz edilir!

**Türkçe konuşurken İngilizce olarak "EF", "EN", "ES", "ES" şeklinde telaffuz edilmez!**

**İngilizce:** FNSS, İngilizce sesle okunur. İngilizce yapılan bütün görüşmelerde, "EF", "EN", "ES", "ES" şeklinde, İngilizce harfler ile telaffuz edilir!

### YAZI DİLİNDE FNSS KULLANIMI

Türkçe metin içerisinde, **resmi tüm yazışmalarda** "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." olarak **yazılır**.

**Metin içerisinde, "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." ifadesinin ilk geçtiği yerde, parantez içerisinde "FNSS" kısaltması kullanılması durumunda, metnin geri kalanında FNSS şeklinde de kullanılabilir.**

İngilizce metin içerisinde de Türkçe kullanılır, "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." olarak **yazılır**.

**İngilizce metin içinde "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." olarak Türkçe yazılır, "FNSS Defence Systems" olarak yazılmaz!**

### Yazı dilinde DOĞRU KULLANIM

FNSS'ye

### Resmi yazışmalardaki DOĞRU KULLANIM

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Nurol Holding A.Ş. ve BAE Systems ortaklık girişimi olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik silahlı kuvvetlerinin kullanımı için paletli ve tekerlekli, zırhlı muharebe araç aileleri ile silah sistemlerinin tasarım ve üretiminde önder bir kuruluştur.

### İngilizce DOĞRU KULLANIM

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. is a Turkish joint venture company owned by Nurol Holding of Turkey and BAE Systems, Inc. with facilities located in Gölbaşı, Ankara, Turkey.

### Yazı dilinde YANLIŞ KULLANIM

~~FNSS'e~~

### Resmi yazışmalardaki YANLIŞ KULLANIM

~~FNSS Nurol Holding A.Ş. ve BAE Systems ortaklık girişimi olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik silahlı kuvvetlerinin kullanımı için paletli ve tekerlekli, zırhlı muharebe araç aileleri ile silah sistemlerinin tasarım ve üretiminde önder bir kuruluştur.~~

### İngilizce YANLIŞ KULLANIM

~~FNSS Defence Systems is a Turkish joint venture company owned by Nurol Holding of Turkey and BAE Systems, Inc. with facilities located in Gölbaşı, Ankara, Turkey.~~

## MARKANIN TEMEL GÖRSEL ÖĞELERİ

### FNSS LOGOSU HAKKINDA

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*


### GÖRSEL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Logo



Çelik Mızrak



Renkler

### PF DIN TEXT PRO

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz  
1234567890

Yazı Karakteri

### 2.0 MARKANIN TEMEL GÖRSEL ÖĞELERİ

#### FNSS LOGOSU

FNSS Logosu **22**

Logonun Oranları **24**

Logonun Koruma Alanı **26**

Logonun Dikey Kullanımı **28**

Logonun Dikey Koruma Alanı **30**

Logonun Tek Renk ve Kurumsal Renkler Üzerinde Beyaz (Dişi) Kullanımı **32**

Logonun Yıldız Renkleri ve Yıldız Renkli Zemin Üzerinde Kullanımı **34**

Logonun Kurumsal Renkler Üzerinde Kullanımı **36**

Logonun Kırmızı Tonlu Zeminler Üzerindeki Kullanımı **38**

Logonun Gri Tonlu Zeminler Üzerindeki Kullanımı **40**

Logonun Temel Renkler Üzerinde Kullanımı **42**

Logonun Renkli Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanımı **44**

Logonun Gri Tonlu Fotoğrafik Zeminler Üzerinde Kullanımı **46**

Logonun En Küçük Boyutta Kullanımı **48**

Doküman Boyutlarına Göre Asgari Ölçülerde Kullanılması Önerilen Logo Büyüklükleri **50**

Mecraya Göre Logonun Yeri **52**

Logonun Yanlış Kullanımı **54**

Logonun Sosyal Sorumluluk Logoları ile Birlikte Kullanımı **56**

Logonun Kurum İçi Bölüm İsimleri ile Birlikte Kullanımı **58**

Logonun Uygulama Örnekleri **60**

Kurumsal Kapaklar Üzerinde Logonun Yeri **62**

#### FNSS KURUMSAL BANTI

Kurumsal Bantın Oranları **64**

Kurumsal Bantın Koruma Alanı **66**

Kurumsal Bantın Yanlış Kullanım Örnekleri **68**

Kurumsal Bantın Kapaklar Üzerinde Kullanımı **70**

Kurumsal Bantın Grafik Bir Öğe Olarak Kullanılması **72**

#### FNSS RENKLERİ

Logo Renkleri ve Renk Kodları **74**

FNSS Ürün Grupları Renkleri ve Renk Kodları **76**

#### TİPOGRAFİ

Ana Yazı Karakteri **78**

Yardımcı Yazı Karakteri (1) **80**

Yardımcı Yazı Karakteri (2) **82**

Ofis Programları için Yazı Karakteri **84**

# 2.0

## MARKANIN TEMEL GÖRSEL ÖĞELERİ

**FNSS LOGOSU****FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

## FNSS LOGOSU

### Logonun Oranları

#### FNSS LOGOSU HAKKINDA

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### GÖRSEL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

## Logonun Koruma Alanı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSU KORUMA ALANI**

FNSS logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öge veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde FNSS logosuna yanaşabilir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

## FNSS LOGOSU

### Logonun Dikey Kullanımı

#### FNSS LOGOSU HAKKINDA

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### GÖRSEL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

#### LOGONUN DİKEY KULLANIMI

FNSS logosu ihtiyaç halinde dikey olarak da kullanılabilir. Yatay kullanım esastır.

*FNSS yazısı aşağıdan yukarı olmak şartıyla kullanılabilir, yukarıdan aşağı kullanılamaz.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

## Logonun Dikey Koruma Alanı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSU DİKEY KORUMA ALANI**

Dikey olarak kullanılan FNSS logosunun koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde FNSS logosuna yanaşabilir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**FNSS LOGOSU**

Logonun Tek Renk ve Kurumsal Renkler Üzerinde Beyaz (Dişi) Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN TEK RENK VE KURUMSAL RENKLER ÜZERİNDE BEYAZ (DİŞİ) KULLANIMI**

FNSS logosunun kurumsal renkler üzerindeki *doğru kullanımı*, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

*Pantone Red 032 C*

*Pantone Red 032 C (Kırmızı) zemin üzerinde*

*Pantone BLACK C*

*Pantone BLACK C (Siyah) zemin üzerinde*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Logonun Yıldız Renkleri ve Yıldız Renkli Zemin Üzerinde Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN YALDIZ RENKLERİ VE YALDIZ RENKLİ ZEMİN ÜZERİNDE KULLANIMI**

FNSS logosunun yıldız renkli zeminler üzerindeki **doğru kullanımı**, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

*Yıldız renklerin Pantone renk kodları yan sayfada gösterilmiştir. Bu iki yıldız renk dışında başka bir renk kullanılamaz.*

Pantone 871 C

Pantone 871 C (Altın yıldız) zemin üzerinde

Pantone 877 C

Pantone 877 C (Gümüş yıldız) zemin üzerinde



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**Logonun Kurumsal Renkler  
Üzerinde Kullanımı**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN KURUMSAL RENKLER ÜZERİNDE KULLANIMI**

FNSS logosunun kurumsal renkler üzerindeki **doğru kullanımı**, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

**Kırmızı Zemin Üzerinde Logo Kullanımı**

FNSS yazısı ve mızrağı, kırmızı zemin üzerinde **beyaz (dışı) renkte** kullanılır.

*Kırmızı zemin üzerinde*

**Siyah Zemin Üzerinde Logo Kullanımı**

FNSS yazısı, siyah zemin üzerinde **kırmızı renkte** kullanılır. FNSS mızrağının ise yanda gösterildiği gibi **gri tonlu ve üç boyutlu versiyonu** kullanılır.

*Siyah zemin üzerinde*

*FNSS mızrağı kesinlikle beyaz kullanılamaz!*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Logonun Kırmızı Tonlu Zeminler Üzerindeki Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN KIRMIZI TONLU ZEMİNLER ÜZERİNDE KULLANIMI**

FNSS logosunun kırmızı tonlu zeminler üzerindeki *doğru kullanımı* yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

FNSS logosu, %1-%29 kırmızı tonları arasında *kurumsal renklerinde*, %30-%90 kırmızı tonlarında ise *beyaz (dışı)* olarak kullanılır.

*%100 kırmızı zemin üzerinde kullanım, sayfa 35'te gösterilmiştir.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Logonun Gri Tonlu Zeminler Üzerindeki Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN GRİ TONLU ZEMİNLER ÜZERİNDE KULLANIMI**

FNSS logosunun gri tonlu zeminler üzerindeki *doğru kullanımı* yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

FNSS logosu, %1-%19 gri tonları arasında *kurumsal renklerinde*, %20-%89 gri tonları arasında *beyaz (dışı)*, %90 ve sonrası tonlarda ise *kurumsal renklerinde* kullanılır.

*%100 kırmızı zemin üzerinde kullanımı sayfa 37'de gösterilmiştir.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Logonun Temel Renkler Üzerinde Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN TEMEL RENKLER ÜZERİNDE KULLANIMI**

FNSS logosunun temel renkler üzerindeki *doğru kullanımı* yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Kurumsal renkler dışındaki kullanımlarda bu kurallar esas alınmalıdır.

*Kırmızı ve siyah renkte zeminler üzerinde kullanımı sayfa 35, 37 ve 39'da detaylı bir şekilde gösterilmiştir.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Logonun Renkli Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.


**FNSS LOGOSUNUN RENKLİ FOTOĞRAFİK ZEMİN ÜZERİNDE KULLANIMI**

FNSS logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. FNSS logosunun fotoğraflı bir zemin üzerindeki **doğru kullanımı** yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

*FNSS logosunun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda beyaz (dışı) kullanılmalıdır.*

**Açık Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım**

Açık tonlu fotoğrafik bir zemin üzerinde FNSS logosu kurumsal renklerinde kullanılır.

**Koyu Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım**

Koyu tonlu fotoğrafik bir zemin üzerinde FNSS logosu beyaz (dışı) kullanılır.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Logonun Gri Tonlu Fotoğrafik Zeminler Üzerinde Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN GRİ TONLU FOTOĞRAFİK ZEMİN ÜZERİNDE KULLANIMI**

FNSS logosu, gri tonlu fotoğrafik bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. FNSS logosunun gri tonlu fotoğrafik bir zemin üzerindeki **doğru kullanımı** yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

*FNSS logosunun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda beyaz (dışı) kullanılmalıdır.*

**Açık Gri Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım**  
Açık gri tonlu fotoğrafik bir zemin üzerinde FNSS logosu kurumsal renklerinde kullanılır.

**Koyu Gri Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım**  
Koyu gri tonlu (%25 gri tonu ve sonrası) fotoğrafik bir zemin üzerinde FNSS logosu beyaz (dışı) kullanılır.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**FNSS LOGOSU**

## Logonun En Küçük Boyutta Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**Basılı İşlerde Renkli Kullanım**

FNSS logosu, basılı işlerde 8 mm'den daha küçük kullanılamaz.

**Basılı İşlerde Tek Renkli Kullanım**

FNSS logosu basılı işlerde tek renkli olarak 5 mm'den daha küçük kullanılamaz.

**Dijital İşlerde Renkli Kullanım**

FNSS logosu, dijital işlerde 30 piksel'den daha küçük kullanılamaz.

**Dijital İşlerde Tek Renkli Kullanım**

FNSS logosu, dijital işlerde tek renkli olarak 20 piksel'den daha küçük kullanılamaz.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Doküman Boyutlarına Göre  
Asgari Ölçülerde Kullanılması  
Önerilen Logo Büyüklükleri

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**DOKÜMAN BOYUTLARINA GÖRE MİNİMUM ÖLÇÜLERDE KULLANILMASI ÖNERİLEN LOGO BÜYÜKLÜKLERİ**


Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde kullanılması önerilen *logo büyüklükleri* yan tarafta ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

*Özel durumlar dışında bu ölçülerdeki logo büyüklükleri kullanılması tavsiye edilir.*



Özgün sayısal dokümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**FNSS LOGOSU**

## Mecraya Göre Logonun Yeri

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**MECRAYA GÖRE FNSS LOGOSUNUN YERİ**

FNSS logosunun yeri kullanılan mecraya göre değişebilmektedir. Özel durumlar dışında FNSS logosunun *ideal yeri* yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

*FNSS logosunun büyüklüğü doküman boyutuna göre değişkenlik gösterebilir.*

1. İnternet
2. Powerpoint Sunumu
  - Haber Bülteni
  - Broşür
  - Doğrudan Postalama
3. Broşür
  - İlan



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

## Logonun Yanlış Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

*Savunma Sistemleri A.Ş. yazısı logo ile birlikte kullanılamaz!*

**FNSS**  
Savunma Sistemleri A.Ş.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

*Oranları değiştirilemez!*

**FNSS**

*FNSS logosu ve mızrak farklı şekilde çizilemez!*

**FNSS**

*Renkler değiştirilemez!*

**FNSS**

*Açılı bir şekilde kullanılamaz!*

**FNSS**

*Çizgi halinde uygulanamaz!*

**FNSS**

*Gölgeli kullanılamaz!*

**FNSS**

*FNSS yazısı ve mızrak yer değiştiremez!*

**FNSS**

*FNSS mızrağı bir ürün logosunda kullanılamaz!*

**PARS 4X4**

*FNSS logosu baş aşağı kullanılamaz!*

**FNSS**

**FNSS LOGOSU**

Logonun Sosyal Sorumluluk Logoları ile Birlikte Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.


*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN SOSYAL SORUMLULUK LOGOLARI İLE BİRLİKTE KULLANIMI**

FNSS'nin ana sponsorluğunda yapılan (Kurum içi veya kurum dışı) sosyal sorumluluk projelerinde, FNSS logosu sol tarafta ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.



Proje logosunun uzunluğuna göre sağa doğru boyut değişkenlik gösterebilir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

Logonun Kurum İçi Bölüm İsimleri ile Birlikte Kullanımı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSUNUN KURUM İÇİ BÖLÜM İSİMLERİ İLE BİRLİKTE KULLANIMI**

FNSS logosu, kurum içi bölüm adlarıyla birlikte kullanılmak istendiği zaman, FNSS logosu sol tarafta ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS LOGOSU**

## Logonun Uygulama Örnekleri

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS LOGOSU UYGULAMA ÖRNEKLERİ**

Farklı mecralarda ve farklı malzeme üzerinde FNSS logo uygulamaları yan sayfada örneklerle gösterilmiştir. Her türlü logo uygulamasında bu kimlikte yer alan kurallar esastır.


*Bu kimlikte yer almayan uygulama şekilleri için lütfen FNSS ile iletişime geçiniz.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

Yıldız renklerde baskı uygulamaları



Gofre veya çukur baskı uygulamaları



Farklı malzemeler ile üç boyutlu logo uygulamaları



Herhangi bir efektle üç boyutlu animatik uygulamalar



**FNSS LOGOSU**Kurumsal Kapaklar Üzerinde  
Logonun Yeri**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**KURUMSAL KAPAKLAR ÜZERİNDE LOGONUN YERİ**


Kurumsal kapaklar üzerinde FNSS logosunun **doğru ve yanlış kullanımı** yan sayfada ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

*FNSS logosunun koruma alanı dikkate alınarak, tavsiye edilen boyutlarda sağ üst veya sağ alt köşede kullanılır. Sol tarafta hiç bir şekilde kullanılamaz.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)





## FNSS KURUMSAL BANTI

### Kurumsal Bantın Oranları

#### FNSS LOGOSU HAKKINDA

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

**Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### GÖRSEL BÜTÜNLÜK


FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

#### FNSS KURUMSAL BANTININ ORANLARI

FNSS kurumsal bantı, kurum içi ve dışı iletişim araçlarında grafik bir öğe olarak basılı malzemelerde kullanılabilir. Yan sayfada oranları ve kuralları ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

**FNSS Logosu, kurumsal bantın her zaman sağ köşesinde ve yan sayfada gösterildiği biçimde kullanılır. Kurumsal bantın oranları, rengi ve FNSS logosuna olan uzaklığı değiştirilemez.**

Bant sola doğru uzayabilir.



www.fnss.com.tr

Adres bilgileri, punto ve uzunluk tasarıma göre değişiklik gösterir.

Yazı, FNSS yazısının alt satırına bloklanır.

Bant aşağıya veya yukarıya doğru sağ kenarı 22° açı ile genişletilerek fotoğraf alanı veya grafik bir öğe olarak kullanılabilir.

**Sayfa 67'de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.**



www.fnss.com.tr



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

**pr@fnss.com.tr**

**FNSS KURUMSAL BANTI**

## Kurumsal Bantın Koruma Alanı

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS KURUMSAL BANTININ KORUMA ALANI**

FNSS logosu ve kurumsal bantının koruma alanı yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde FNSS logosuna yanaşabilir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**FNSS KURUMSAL BANTI**

## Kurumsal Bantın Yanlış Kullanım Örnekleri

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS KURUMSAL BANTININ YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ**

FNSS kurumsal bantının *doğru ve yanlış kullanımları* yan sayfada ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

*FNSS Logosu, kurumsal bantın her zaman sağ köşesinde ve yan sayfada gösterildiği biçimde kullanılır. Kurumsal bantın oranları, rengi ve FNSS logosuna olan uzaklığı değiştirilemez.*

**Doğru Kullanım**

FNSS logosu sağ tarafta ve kendi renklerinde kullanılır.

Kurumsal bant %20 siyah kullanılır ve rengi hiç bir şekilde değiştirilemez.

*Bantın oranları ve kullanım kuralları Sayfa 63'te ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.*

www.fnss.com.tr

**FNSS**

**Yanlış Kullanım**

FNSS logosu ve FNSS kurumsal bantının yeri ve oranları değiştirilemez.

FNSS kurumsal bantında FNSS kurumsal renkleri kullanılamaz.

FNSS logosu ve FNSS kurumsal bantının renkleri değiştirilemez.

FNSS logosu ve FNSS kurumsal bantı herhangi bir şekilde gri kullanılamaz.

www.fnss.com.tr

**FNSS**

www.fnss.com.tr

**FNSS**

www.fnss.com.tr

**FNSS**

www.fnss.com.tr

**FNSS**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

## FNSS KURUMSAL BANTI

### Kurumsal Bantın Kapaklar Üzerinde Kullanımı

#### FNSS LOGOSU HAKKINDA

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### GÖRSEL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

#### FNSS KURUMSAL BANTININ KAPAKLAR ÜZERİNDE KULLANIMI

FNSS logosu ile birlikte kullanılan kurumsal bantın kullanımı yanda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

**1.** Kurumsal bant, yalın halde yanda gösterildiği gibi alt tarafta kullanılır. FNSS logosu, daima bantın sağ tarafındadır. Bantın yüksekliği, FNSS logosunun yüksekliği kadardır ve bant ile logo arasındaki uzaklık "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.

**2.** Özel durumlarda (Kurumsal Bülten gibi bazı basılı malzemeler üzerinde) kurumsal bant yalın halde yanda gösterildiği gibi üst tarafta da kullanılabilir. FNSS logosu, daima bantın sağ tarafındadır. Bantın yüksekliği, FNSS logosunun yüksekliği kadardır ve bant ile logo arasındaki uzaklık "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.


*Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez. Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

1



Kurumsal bant yalın halde üstte gösterildiği gibi alt tarafta kullanılır. FNSS Logosu daima bantın sağ tarafındadır. Bantın yüksekliği FNSS logosunun yüksekliği kadardır ve bant ile logo arasındaki uzaklık ise "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.

*Kullanım kuralları için Sayfa 63'e bakınız.*

2



Özel durumlarda (Kurumsal Bülten gibi bazı basılı malzemeler üzerinde) kurumsal bant yalın halde üstte gösterildiği gibi üst tarafta da kullanılabilir.

*Kullanım kuralları için Sayfa 6e'e bakınız.*

**FNSS KURUMSAL BANTI**

Kurumsal Bantın Grafik Bir Öğe Olarak Kullanılması

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS KURUMSAL BANTININ GRAFİK BİR ÖĞE OLARAK KULLANILMASI**

FNSS Kurumsal bantının grafik bir öğe olarak nasıl kullanıldığı, iki örnekle yanda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

1. Yandaki örnekte olduğu gibi kurumsal bant, yukarı ve aşağıya doğru uzayabilir. FNSS logosu ile uzaklığı oransal olarak değiştirilmemek kaydı ile grafik bir öğe olarak kullanılabilir.
2. Yandaki örnekte olduğu gibi kurumsal bant, FNSS logosu ile uzaklığı oransal olarak değiştirilmemek kaydı ile görsel bir alan olarak kullanılabilir.

*FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez. Bant ile logo arasındaki uzaklık ise "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.*


*Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez. Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)


2



Kurumsal bant, yukarı ve aşağıya doğru uzayabilir. FNSS logosu ile uzaklığı oransal olarak değiştirilmemek kaydı ile grafik bir öğe olarak kullanılabilir. Bant ile logo arasındaki uzaklık ise "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır

*Kullanım kuralları için Sayfa 63'e bakınız.*

3



FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez. Bant ile logo arasındaki uzaklık ise "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.

*Kullanım kuralları için Sayfa 63'e bakınız.*

**FNSS RENKLERİ**

## Logo Renkleri ve Renk Kodları

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**LOGO RENKLERİ VE RENK KODLARI**

FNSS logosu ve kurumsal renkleri; yan tarafta Pantone (ekstra renk), CMYK, RGB, Hex ve RAL renk kodlarıyla açıklanmış olup basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları geçerlidir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**EKSTRA RENK**

Pantone Red 032 C

**EKSTRA RENK**

Pantone Black C %60

**EKSTRA RENK**

Pantone Black C %40

**EKSTRA RENK**

Pantone Black C %20

**CMYK**

0, 100, 100, 0

**RGB**

239, 51, 64

**Hex**

#ef3340

**RAL**

3024

**CMYK**

0, 0, 0, 60

**RGB**

128, 129, 128

**Hex**

#808180

**RAL**

7037

**CMYK**

0, 0, 0, 40

**RGB**

174, 175, 175

**Hex**

#aeafaf

**RAL**

7042

**CMYK**

0, 0, 0, 20

**RGB**

216, 216, 216

**Hex**

#d8d8d8

**RAL**

7047



**FNSS RENKLERİ**

## FNSS Ürün Grupları Renkleri ve Renk Kodları

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS ÜRÜN GRUPLARI RENKLERİ VE RENK KODLARI**

FNSS ürün grupları renkleri ve renk kodları; yan tarafta CMYK, RGB, Hex ve RAL renk kodlarıyla açıklanmış olup basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları geçerlidir.

*FNSS ürün grupları renkleri Pantone (ekstra renk) olarak kullanılamaz.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PALETLİ ARAÇLAR**

**CMYK**  
100, 20, 0, 0

**RGB**  
0, 146, 202

**Hex**  
#0092ca

**RAL**  
5012

**TEKERLEKLİ ARAÇLAR**

**CMYK**  
70, 30 85, 0

**RGB**  
96, 141, 76

**Hex**  
#608d4c

**RAL**  
6017

**İSTİHKAM**

**CMYK**  
0, 40, 100, 0

**RGB**  
247, 165, 0

**Hex**  
#f7a500

**RAL**  
1003

**SİLAH SİSTEMLERİ**

**CMYK**  
0, 90, 75, 15

**RGB**  
203, 58, 54

**Hex**  
#cb3a36

**RAL**  
3028

**MODERNİZASYON**

**CMYK**  
20, 47, 75, 38

**RGB**  
143, 100, 55

**HEX**  
#8f6437

**RAL**  
8000



**TİPOGRAFI**

## Ana Yazı Karakteri

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS ANA YAZI KARAKTERİ**

PF Din Text Pro yazı karakteri ailesi FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurumsal yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

DIN yazı karakteri ailesi; sert, güçlü ve kırılmaz görünümünün aksine esnektir. Yazı sanatının geleneklerine sınırsız bağlı görünse de "her dönemin yazı karakteridir".

**PF DinText Pro**

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSṠTUÜVYZ  
abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyz  
1234567890

Hairline

ExtraThin

*ExtraThinItalic*

Thin

*ThinItalic*

Light

*LightItalic*

Regular

*Italic*

Medium

*MediumItalic*

Bold

*BoldItalic*

Black

*BlackItalic*

ExtraBlack

*ExtraBlackItalic*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**TİPOGRAFİ**

## Yardımcı Yazı Karakteri (1)

**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**FNSS YARDIMCI YAZI KARAKTERİ**

PF Din Text Condensed Pro yazı karakteri ailesi FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurumsal yardımcı yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

*PF Din Text Condensed Pro yazı karakteri ailesi, yapısı gereği özellikle yoğun metin içeriği olan küçük alanlarda kullanılabilir.*

DIN yazı karakteri ailesi; sert, güçlü ve kırılmaz görünümünün aksine esnektir. Yazı sanatının geleneklerine sınımsız bağlı görünse de "her dönemin yazı karakteridir".

**PF DinTextCondensed Pro**

ABCÇDEFGĞHHIIJKLMNOÖPRSSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz  
1234567890

Hairline

ExtraThin

*ExtraThinItalic*

Thin

*ThinItalic*

Light

*LightItalic*

Regular

*Italic*

Medium

*MediumItalic*

Bold

*BoldItalic*

Black

*BlackItalic*

ExtraBlack

*ExtraBlackItalic*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

## TİPOGRAFİ

### Yardımcı Yazı Karakteri (2)

#### FNSS LOGOSU HAKKINDA

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### GÖRSEL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

#### FNSS YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

PF Din Display Pro yazı karakteri ailesi FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurumsal yardımcı yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

*PF Din Display Pro yazı karakteri ailesi, yapısı gereği özellikle başlıklarda ve spotlarda kullanılabilir.*

DIN yazı karakteri ailesi; sert, güçlü ve kırılmaz görünümünün aksine esnektir. Yazı sanatının geleneklerine sınırsız bağlı görünse de "her dönemin yazı karakteridir".

## PF DinDisplay Pro

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

Hairline

ExtraThin

*ExtraThinItalic*

Thin

*ThinItalic*

Light

*LightItalic*

Regular

*Italic*

Medium

*MediumItalic*

Bold

*BoldItalic*

Black

*BlackItalic*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**TİPOGRAFI**Ofis Programları için  
Yazı Karakteri**FNSS LOGOSU HAKKINDA**

FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

*Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**GÖRSEL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

**OFİS PROGRAMLARI İÇİN YAZI KARAKTERİ**

Calibri, FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurum içi veya dışı tüm yazışmalarda kullanacağı yazı karakteri ailesidir.

*Arial yazı karakteri ailesi sadece Powerpoint sunumlarda kullanılır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

Calibri, modern serifsiz (tırnaksız) bir font ailesidir. Zekice tasarlanmış yuvarlak köşeleri ile hümanist bir görünüme sahiptir.

**Calibri**

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

Regular

*Italic*

**Bold**

***BoldItalic***



*Calibri yazı karakteri ailesi sadece Word yazışmalarında kullanılır.*

En küçük puntolarda bile okunabilir bir font ailesi olan Arial, pek çok Microsoft programında standart olarak vardır.

**Arial**

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

Regular

*Italic*

**Bold**

***BoldItalic***



*Arial yazı karakteri ailesi sadece Powerpoint sunumlarda kullanılır.*

### 3.0 KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

#### KURUMSAL MALZEMELER

Antetli Kağıt	88
Antetli Devam Kağıdı	90
Antetli Mektup Formatı	92
Kartvizit (Türkçe + İngilizce)	94
Diplomat Zarf	96
E-posta İmza	98
Faks Mesaj Kapak	100
Torba Kargo Zarfı (Beyaz)	102
Torba Kargo Zarfı (Kraft)	104
İç Posta Zarfı	106
Dosya (Beyaz)	108
Dosya (Siyah)	110
CD Kabı ve Üzeri	112
Saygılarımızla Kartı	114
Hediye Kartı	116
Hediye Kartı (Kişiyeye Özel)	118
Not Kartı (Standart ve Kişiyeye Özel)	120
Kapaklı Bloknot (Kapak - Arka Kapak)	122
Kapaklı Bloknot (İç Sayfalar)	124
Davetiye (VIP)	126
Davetiye	128
Özel Gün Tebrik Kartı	130
Özel Gün Tebrik Kartı (Dijital)	132
Kapı Çıkış İzin Belgesi	134
Şipariş Emri	136
Klasör Sırtlığı	138
Park Etiketleri	140
Teklif Doküman (Kapak)	142
Teklif Doküman (Bölüm Kapak)	144
Toplantı Tutanağı	146
Ziyaretçi Bilgilendirme Kartı	148
Ziyaretçi Broşürü	150
Mühür	152
FNSS Güvenlik Arması	154
Renklendirme Teknikleri	156
Ürün Fotoğraflarının Basılı Malzemelerde Kullanımı	158
Sıkça Üretilen Basılı Malzemelerde Boyut Tercihi	160

#### SERTİFİKALAR

Özel Ödül Belgesi	162
Eğitim Sertifikası	164
Staj Sertifikası	166

#### MUHASEBE EVRAKLARI

Fatura	168
Sevk İrsaliyesi	170
Para Makbuzaları	172

#### BÜLTENLER

Kurum Bülteni (Elektronik)	174
Kurum Bülteni	176
Basın Bülteni	178

#### İLANLAR

İş İlanı	180
Tam Sayfa Gazete İlanı	182
Yarım Sayfa Gazete İlanı	184
Çeyrek Sayfa Gazete İlanı (Dikey)	186
Dergi İlanı	188

#### KİMLİK KARTLARI

Cep Kimlik	190
Personel Giriş Kartı (Standart)	192
Personel Giriş Kartı (NATO Gizli)	194
Personel Dolap Kimlik Kartı	196
Alt Yüklenici Giriş Kartı	198
Danışman Giriş Kartı	200
Stajyer Giriş Kartı	202
Taşeron Giriş Kartı	204
Geçici Giriş Kartı	206
Ziyaretçi Giriş Kartı	208
Araç Giriş Kartı	210

#### ARAÇ ÜZERİ LOGO UYGULAMALARI

Araç Üzerindeki FNSS Logosu Uygulaması	212
Araç Üzerindeki Model İsmi Uygulaması	214

#### PROMOSYON MALZEMELERİ

Karton Çanta	216
Bez Çanta	218
Kupa ve Kutusu	220
Şapka	222
Tişört (Bisiklet ve Polo Yaka)	224
Harici Bellek	226
Kalem	228
Kalemlik	230
Anahtarlık	232
Rozet	234
Pin	236

#### LOJİSTİK

Tahta Kutu	238
Plastik Dosya	240
Ambalaj Fligran	242

#### BAYRAKLAR

Flama	244
Yelken	246
Gönder Bayrağı	248
Kırlangıç	250
Masa Bayrağı	252

# 3.0

## KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

## KURUMSAL MALZEMELER

### Antetli Kağıt

#### KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

##### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

##### ANETLİ KAĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 8.5 pt




Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

12 mm

12 mm



12 mm

12 mm

12 mm

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.

Dğulbey Mahallesi, Kumludere Caddesi No:11  
Göbbaşı 06830 Ankara, Türkiye

T +90 (312) 497 43 00 F +90 (312) 497 43 01  
www.fnss.com.tr info@fnss.com.tr

Ticari Sicil No: 71653

Member of

SSI

SaSaD

Üyesidir

## KURUMSAL MALZEMELER

### Antetli Devam Kağıdı

#### KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

##### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

##### ANETLİ DEVAM KAĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

**Bir sayfayı aşan yazılarda "FNSS Antetli Devam Kağıdı" kullanılır.**

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

**FNSS**

Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

## KURUMSAL MALZEMELER

### Antetli Mektup Formatı

#### KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

##### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

##### ANETLİ MEKTUP FORMATI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Font: Calibri - 12 pt

Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalarda "FNSS Antetli Kağıdı" kullanılır. Bir sayfayı aşan yazışmalarda ilk sayfa haricinde "FNSS Antetli Devam Kağıdı" kullanılır. Calibri yazı karakteri tüm yazışmalarda kullanılacak olan kurumsal yazı karakteridir.

**Calibri yazı karakteri ve kullanım kuralları, sayfa 82 ve 83'te ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

	25 mm	25 mm	
			50 mm
	10 Aralık 2015, Perşembe		
	Murat Özgül Özgül Tasarım ve Sonrası Hizmetler		
1 Satır Boşluk	Sayın Özgül		50 mm
	FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS); Nurol Holding A.Ş. (%51) ve BAE Systems (%49) ortaklık girişimi olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik ülke silahlı kuvvetleri için, paletli ve tekerlekli zırhlı araç aileleri ile silah sistemlerinin tasarım ve üretiminde önder bir kuruluştur.		
	FNSS, yan sanayii geliştirmeye büyük önem vermektedir. Bugüne kadar 100'den fazla firmaya eğitim, kalite sistem sertifikasyonu, takım ve tezgâh yatırımı yapmak suretiyle, bu kuruluşların üretim ve hizmetlerinde NATO Askeri Şartnamelerinde istenilen kalite seviyesine ulaşmalarına yardımcı olmuştur. FNSS, bu amaçla ürünlerinde %80'in üzerinde yerli katkı sağlamış, Türk Savunma Sanayii'nin ve KOBİ'lerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 1988 yılında Zırhlı Muharebe Aracı üretimi ile yola çıkan FNSS, bugün, geniş bir ürün yelpazesindeki kara sistemlerini tasarlayıp üretebilecek, mevcut araçları modernize edebilecek ve bunlarla ilgili eğitim ve entegre lojistik destek sağlayabilecek bir dünya şirketi hâline gelmeyi başarmıştır. FNSS, geniş ürün gamında yer alan; özgün tasarım paletli ve tekerlekli araçları ile silah sistemlerini, kendi Ar-Ge Merkezinde ve kendi mühendislik birikimi ile geliştirmektedir. FNSS, en yüksek NATO kalite güvence sertifikası olan AQAP-2010'a ve BVQI tarafından verilen ISO 9001-2008 sertifikalarına da sahiptir.		
1 Satır Boşluk	FNSS, bugün, yurt dışında 2 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren; 4.000'i aşkın zırhlı muharebe aracı, dünya genelinde farklı ülkelerin kullanımında olan ve 200'ü aşkın yerli altyüklenicisi bulunan, alanında dünya lideri kuruluşlardan birisidir. FNSS, kullanıcılarını ve paydaşlarını korumaya ve yaratıcı çözümler sunarak onlara değer katmaya odaklanarak faaliyetlerini yürütmektedir. Savunma sistem ihracatında gösterdiği üstün performans ile FNSS, sadece ülkemizin değil, dünyanın güvendiği ve saygı duyduğu bir Türk savunma şirketi olarak yoluna devam edecektir.		
	Saygılarımla,  İsim ve Soyisim Ünvan, Bölüm Adı		
	<small>FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş. Öğulbey Mahallesi, Kumludere Caddesi No: 11   T +90 (312) 497 43 00 F +90 (312) 497 43 01   Ticari Sicil No: 71653   Member of   Üyesidir. Gölbasi 06830 Ankara, Türkiye   <a href="http://www.fnss.com.tr">www.fnss.com.tr</a>   <a href="mailto:info@fnss.com.tr">info@fnss.com.tr</a></small>		

## KURUMSAL MALZEMELER

### Kartvizit (Türkçe + İngilizce)

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### KARTVİZİT (TÜRKÇE + İNGİLİZCE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 90x50 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 350 g - Conqueror Design Bright White 660

Font : PF Din Text Pro Bold, PF Din Text Cond. Pro Regular - 7 pt ve 11 pt



**Türkçe (Ön)**



**İngilizce (Arka)**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**KURUMSAL MALZEMELER**

## Diplomat Zarf

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.**


**DİPLOMAT ZARF TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 240x105 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 100 g - 1. Hamur (Kendinden yapışkanlı)

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 7.5 pt



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

**pr@fnss.com.tr**

## KURUMSAL MALZEMELER

### E-posta İmza

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

***FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.***

#### E-POSTA İMZA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 600x45 piksel

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Font : Arial Regular, Italic ve Bold - 12 pt ve 22 pt

## İSİM SOYİSİM

Unvan, *Bölüm Adı*  
Title, *Department Name*

M +90 (5XX) XXX XX XX  
T +90 (312) 497 45 01  
isim.soyisim@fnss.com.tr  
www.fnss.com.tr



45 piksel

600 piksel



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

**pr@fnss.com.tr**

**KURUMSAL MALZEMELER****Faks Mesaj Kapak****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**FAKS MESAJ KAĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Black C

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular, Medium ve Bold - 9 pt ve 15 pt



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

**pr@fnss.com.tr**

20 mm

15 mm

15 mm

15 mm

12.5 mm

**FAKS MESAJI** TELEFAX MESSAGE**FNSS**

	KİME TO	KİMDEN FROM
İSİM NAME		
ŞİRKET COMPANY		
BÖLÜM DEPARTMENT		
TELEFON TELEPHONE		+90 312 497 43 00
FAKS FAX		+90 312 497 43 01-02
BELGE No. FILE No.		
REFERANS REFERENCE	Sayfa: Kapak + ( ) # of Pages: Cover + ( )	
KONU SUBJECT		
TARİH DATE		

AÇIKLAMA STATEMENT

**Bu mesaj ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız, lütfen gönderen kişiyle bağlantıya geçiniz!..**  
If you have any problems concerning this message, please notify the sender!..

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.  
Öğütbey Mahallesi, Kumludere Caddesi No: 11 Gölbaşı 06830 Ankara, Türkiye  
T. +90 (312) 497 43 00 F. +90 (312) 497 43 01 - 02

15 mm

**KURUMSAL MALZEMELER****Torba Kargo Zarfı (Beyaz)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**


**TORBA ZARF (BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),  
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C  
Kağıt : 120 g - 1. hamur (Kendinden yapışkanlı)  
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C),



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**KURUMSAL MALZEMELER****Torba Kargo Zarfı (Kraft)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**TORBA ZARF (KRAFT) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),

Renk : Pantone Black C


Kağıt : 120 g - Kraft (Kendinden yapışkanlı)

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C),



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**KURUMSAL MALZEMELER****İç Posta Zarfı****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**İÇ POSTA ZARFI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 260x350 mm



Renk : Pantone Black C

Kağıt : 120 g - Kraft (Kendinden yapışkanlı)

Font : PF Din Text Cond. Pro

15 mm

15 mm



15 mm

15 mm



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**KURUMSAL MALZEMELER****Dosya (Beyaz)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**DOSYA (BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 460x320 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 400 g - Mat Kuşe


Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 10,5 pt

**Dosya cebinde FNSS logosunun açısı olan 22 derecelik bir kesim yapılır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**KURUMSAL MALZEMELER****Dosya (Siyah)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**DOSYA (BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 460x320 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 400 g - Mat Kuşe


Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 10,5 pt

**Dosya cebinde FNSS logosunun açısı olan 22 derecelik bir kesim yapılır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)





## KURUMSAL MALZEMELER

### CD Kabı ve Üzeri

#### KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

##### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

***FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.***

##### CD KABİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 250x125 mm (Açık hali), 125x125 mm (Kapalı hali)

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 300 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 7 pt ve 8 pt

***CD kabı ve CD üzerindeki görseller değişkenlik gösterebilir.***



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## KURUMSAL MALZEMELER

### Saygılarımızla Kartı

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### SAYGILARIMIZLA KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x100 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 300 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular, PF Din Text Pro Regular - 8 pt ve 14 pt



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**KURUMSAL MALZEMELER**

## Hediye Kartı

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

***FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.***


**HEDİYE KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 130x70 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 300 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Pro Regular - 14 pt



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

**pr@fnss.com.tr**

**KURUMSAL MALZEMELER**

## Hediye Kartı (Kişiyeye Özel)

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**


**HEDİYE KARTI (KİŞİYE ÖZEL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 130x70 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 300 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 7.5 pt ve 11 pt



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**KURUMSAL MALZEMELER**

## Not Kartı

(Standart ve Kişiyeye Özel)

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**NOT KARTI (STANDART VE KİŞİYE ÖZEL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 80x140 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 120 g - 1. Hamur


Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 8 pt

*Not kartları çizgili veya çizgisiz üretilebilir. FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**KURUMSAL MALZEMELER****Kapaklı Bloknot**  
(Kapak - Arka Kapak)**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**KAPAKLI BLOKNOT (KAPAK - ARKA KAPAK) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 350 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 8 pt ve 12 pt


Kapak fotoğrafı değişkenlik gösterebilir. Renkli ve siyah beyaz fotoğraf kullanılabilir. FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez.

**Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.**  
**Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**Arka Kapak**

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.  
Eğilim Mahallesi, Hamzaire Caddesi No: 11  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul, Türkiye  
T: +90 312 497 43 00 Pbx  
F: +90 312 497 43 01 - 02  
info@fnss.com.tr

**Kapak**

[www.fnss.com.tr](http://www.fnss.com.tr)

**KURUMSAL MALZEMELER****Kapaklı Bloknot  
(İç Sayfalar)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.**

**KAPAKLI BLOKNOT (İÇ SAYFALAR) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**


Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 8 pt ve 9 pt

**Bloknot iç sayfaları çizgili veya çizgisiz üretilebilir. FNSS logosu kullanım kuralları  
geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

**pr@fnss.com.tr**

**KURUMSAL MALZEMELER****Davetiye (VIP)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**DAVETİYE (VIP) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 210x100 mm

Renk : Pantone 871 C ve Pantone Black C

Kağıt : 350 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Cond. Pro Light, Regular ve Bold - 8 pt, 9 pt, 15 pt ve 20 pt


FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez.

**Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.**  
**Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)





**KURUMSAL MALZEMELER****Davetiye****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**DAVETİYE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 210x100 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 350 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Cond. Pro Light, Regular ve Bold - 8 pt, 9 pt ve 15 pt


Ön yüzdeki fotoğraf etkinliğe göre değişkenlik gösterebilir. Etkinliğin logosu sol üstte kullanılır. Etkinlik logosunun yüksekliği FNSS logosundan daha yüksek olamaz. Renkli ve siyah beyaz fotoğraf kullanılabilir. FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez.

**Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.**  
**Sayfa 61 'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**KURUMSAL MALZEMELER****Özel Gün Tebrik Kartı****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.**

**ÖZEL GÜN TEBRİK KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 210x100 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 350 g - Mat Kuşe

Font : PF Din Text Pro Light ve Bold - 8 pt, ve 17 pt


FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı  
oransal olarak değiştirilemez.

**Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.  
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**KURUMSAL MALZEMELER****Özel Gün Tebrik Kartı  
(Dijital)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**ÖZEL GÜN TEBRİK KARTI (DİJİTAL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 800x600 piksel

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Font : PF Din Text Pro Light ve Medium - 12 pt ve 22 pt

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez.

**Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.  
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

50 piksel

50 piksel

50 piksel



60 piksel

50 piksel



## KURUMSAL MALZEMELER

### Klasör Sırtlığı

#### KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

##### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

##### KLASÖR SIRTLIĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 25x300 mm (A) ve 45x300 mm (B)

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 120 g - 1. Hamur



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fns.com.tr](mailto:pr@fns.com.tr)

15 mm




A



15 mm



B



**KURUMSAL MALZEMELER****Mühür****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**MÜHÜR İMZA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 50x25 mm, 35 mm (Çap)

Renk : Siyah

Font : PF DinText Pro Regular - 8 pt ve 9 pt



25 mm

50 mm



Çapı 35 mm



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## KURUMSAL MALZEMELER

### Renklendirme Teknikleri

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### RENKLENDİRME TEKNİKLERİ

Her türlü FNSS tanıtım malzemesi üzerinde kullanılacak renkli fotoğraf dışında kullanılacak fotoğrafların renklendirme şekilleri yandaki sayfada ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

#### Siyah Beyaz Fotoğraf

Siyah beyaz fotoğraflarda FNSS ürünü arka planın gri tonlarından farklı olmalıdır.

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF



#### Tek Renkli (Monotone) Fotoğraf

Fotoğraflar tek renkli (Monotone) olarak da kullanılabilir. Basılı ürünlerde arka plan olarak kullanılmalıdır. Ana görsel olarak kullanılamaz.

TEK RENKLİ (MONOTONE) FOTOĞRAF



#### İki Renkli (Duotone) Fotoğraf

Fotoğraflar iki renkli (Duotone) olarak da kullanılabilir. Basılı ürünlerde arka plan olarak kullanılmalıdır. Ana görsel olarak kullanılamaz.

İKİ RENKLİ (DUOTONE) FOTOĞRAF



**KURUMSAL MALZEMELER**

## Ürün Fotoğraflarının Basılı Malzemelerde Kullanımı

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**Tanıtım amaçlı broşürlerde kullanılacak herhangi bir FNSS ürünü doğal ortamında gösterilmelidir.**

Yandaki iki örnekte gösterildiği gibi doğal ortamlarında fotoğraflanamayan araçlar, herhangi bir fotoğraf işleme programıyla yanda gösterildiği gibi doğal ortamlarında canlandırılmalıdır.



ORJİNAL FOTOĞRAF



İŞLENMİŞ FOTOĞRAF



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

**pr@fnss.com.tr**

## KURUMSAL MALZEMELER

### Sıkça Üretilen Basılı Malzemelerde Boyut Tercih

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### SIKÇA ÜRETİLEN BASILI MALZEMELERDE BOYUT TERCİHİ

Sıkça üretilen basılı malzemelerde uluslararası kağıt standardı olan ISO 216 ölçü sistemi kullanılır.

**Basılı malzemelerde, özel durumlar dışında "dikey" formatlar kullanılmalıdır. "Yatay" formatlar davetiye, tebrik kartları veya sertifika gibi daha az tirajlı ve özel basılı işlerde tercih edilmelidir.**

##### 1. 100X210 mm


Bilgilendirme broşürleri, tek yaprak veya kırılmış foyler 100x210 mm ölçülerinde ve dikey formatta üretilmelidir. Davetiye veya tebrik kartları gibi daha az tirajlı ve özel basılı işlerde ise aynı ölçünün yatay formatı tercih edilmelidir.

##### 2. 145X210 mm (A5)

Her türden FNSS broşürleri veya ürün kataloğu, ihtiyaca göre A5 ölçülerinde ve dikey formatta üretilebilir. Davetiye veya tebrik kartları gibi daha az tirajlı ve özel basılı işlerde ise yatay A5 formatı tercih edilmelidir.

##### 3. 210X297 mm (A4)

Genel kullanıma açık FNSS broşürleri veya ürün kataloğu A4 ölçülerinde ve dikey formatta üretilmelidir. Özel olarak ve tek seferlik tanıtım malzemeleri dışında yatay format kullanılamaz. Sertifika veya diploma gibi değerli kağıt için yatay A4 formatı tercih edilmelidir.



Yatay Föy

Dikey Föy

Yatay A5

Dikey A5

A4

Tek yaprak veya kırılmış foyler 100x210 mm ölçülerinde ve dikey formatta üretilmelidir.

Davetiye veya tebrik kartları gibi daha az tirajlı ve özel basılı işlerde ise yatay format tercih edilmelidir.

Her türden FNSS broşürleri veya ürün kataloğu, ihtiyaca göre A5 ölçülerinde ve dikey formatta üretilebilir.

Davetiye veya tebrik kartları gibi daha az tirajlı ve özel basılı işlerde ise yatay format tercih edilmelidir.

Genel kullanıma açık her türden FNSS broşürleri veya ürün kataloğu A4 ölçülerinde ve dikey formatta üretilmelidir.

Özel olarak ve tek seferlik tanıtım malzemeleri dışında yatay format kullanılamaz. Sertifika veya diploma gibi değerli kağıt için yatay A4 formatı tercih edilmelidir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## SERTİFİKALAR

### Özel Ödül Belgesi

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### ÖZEL ÖDÜL BELGESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C ve Pantone 871 C

Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe

Font : Calibri Regular ve Bold

**FNSS logosu gofre baskı olarak uygulanacaktır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## SERTİFİKALAR

### Eğitim Sertifikası

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### EĞİTİM SERTİFİKASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C ve Pantone 871 C

Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe

Font : Calibri Regular ve Bold



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## SERTİFİKALAR

### Staj Sertifikası

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### STAJ SERTİFİKASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C ve Pantone 877 C

Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe

Font : Calibri Regular ve Bold



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**STAJ SERTİFİKASI**

**CERTIFICATE of INTERNSHIP PROGRAM**

**İSİM SOYİSİM**

**04.01.2016 – 08.04.2016** tarihleri arasında **FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.**  
**Planlama ve Envanter Kontrol Bölümü**'nde ortak eğitim programını tamamlamıştır.

*Completed joint training program at **FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Planning and Inventory Control**  
**Department** between **January 04, 2016 – April 08, 2016.***

**K. NAİL KURT**  
*Genel Müdür ve CEO*

**MEHPARE ALP**  
*İK Direktörü*

**BÜLTENLER**

## Kurum Bülteni (Elektronik)

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

**KURUMSAL BÜLTEN (ELEKTRONİK) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Font : Calibri

**FNSS Kurumsal Bülteni, ofis içinde üretilir ve PDF formatında e-posta ile gönderilir.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**Kapak**



**Devam Sayfası**

## BÜLTENLER

### Kurum Bülteni

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### BİZDEN HABERLER BÜLTENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 260x370 mm

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez.

**Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.**  
**Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

12 mm

12 mm

12 mm

15 mm



## BÜLTENLER

### Basın Bülteni

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### BASIN BÜLTENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Renk : Kırmızı ve Siyah (Renkli yazıcı çıkışı)

Font : Calibri

**FNSS Basın Bülteni, FNSS antetli kağıdına basılır ve ofis içinde üretilir. Kapak sayfası olarak "FNSS Antetli Kağıdı", devam sayfaları içinse "FNSS Antetli Devam Kağıdı" kullanılır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

#### BASIN BÜLTENİ

31 Aralık 2015, Perşembe

#### Küresel bir marka haline gelen FNSS, logosunu yeniliyor.

Son dönemde sergilediği yüksek büyüme performansı ve dünya devlerini geride bırakarak birbiri ardına imzaladığı ihracat sözleşmeleri ile Türkiye'nin savunma sektöründeki uluslararası markası FNSS, bu gelişim doğrultusunda logosunu yeniliyor...

"Değişimi, sürekli gelişme fırsatı olarak görürüz!" felsefesi ile yeni logo hakkındaki görüşlerini açıklayan FNSS Genel Müdürü ve CEO'su K. Nail Kurt: "1990 yılından bu yana ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Sektörümüzde ardi ardına kırdığımız ihracat rekorlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledik. Yeni ürünlerimizle küresel arenada en büyüklerle yarışıyoruz. Bizleri bugünlere getiren ve geleceğe de taşıyacak gelişim ve değişim yeteneğimizi; yenilenen logomuzda simgeleştiriyoruz." dedi.

#### FNSS'nin yeni logosu; kararlılığın, dinamizmin ve marka itibarının simgesi olacak!

**Yeni FNSS logosu oluşturulurken, sektöre ve hedef kitleye firmanın kararlılığını ve itibarını simgeleyecek bir logonun tasarlanması hedeflendi.**

Örste dövülen çelik gibi, hünerli ellerde sabırla şekil alan FNSS'nin yeni logosundaki kırmızı renk; sonsuz enerjiyi, gençliği, dinamizmi ve kararlılığı yansıtıyor. Harflerin hemen altında yer alan çelik ok simgesi ise "İleriye, daima ileriye... Asla vazgeçmeyeceğiz!" mesajını taşıyor.

Kuruluşunun 25. yılını geride bırakan FNSS, marka itibarını, 2020'lerin büyüme hedeflerine yansıtacak şekilde yenilenen logosunu, bugün itibarıyla tüm iletişim kanallarında uygulamaya geçiriyor.

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.  
Öğütbey Mahallesi, Kumluca Caddesi No: 11 | T: +90 312 497 43 00 F: +90 312 497 43 01 | Ticari Sicil No: 21653 | Member of Üyesidir.  
Gölpazarı (04830) Ankara, Türkiye | [www.fnss.com.tr](http://www.fnss.com.tr) | [info@fnss.com.tr](mailto:info@fnss.com.tr)

#### FNSS'de değişim her dönem var oldu.

FMC-NUROL Savunma Sanayii A.Ş. adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri için paletli zırhlı muharebe araçları üretmek amacıyla 1989 yılında kurulan firma, 1997 yılında adını "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." olarak değiştirdi. Markanın logosuyla ilgili ilk güncelleme de bu tarihte gerçekleştirildi.

Aynı yıl, Türkiye'nin ilk komple silah sistemi ihracatını sektör genelinde rekor seviyede bir rakamla gerçekleştiren FNSS; 2000 yılından itibaren, özgün ürünlere geçerek ürün yelpazesine, özgün tekerlekli ve paletli muharebe araçları ile silah sistemlerini de ilave etti.

Merkezi Ankara'da yer alan FNSS; bugün, kendi öz kaynaklarıyla geliştirmiş olduğu teknolojileri ihraç ediyor. Kurduğu yerel ortaklıklarla Orta Doğu ile Güney Doğu Asya'da üretim ve ürün geliştirme faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürüten FNSS, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri envanterlerine verdiği binlerce zırhlı muharebe aracına, üç kıtada entegre lojistik destek hizmeti de sağlıyor.

**Logo tanıtım filmi için linki tıklayınız.**  
<https://youtu.be/-h3cc3TpVPs>

**İSİM SOYİSİM**  
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.  
Halkla İlişkiler Müdürü

T +90 312 497 44 66 Direkt  
M +90 532 504 56 03  
[cem.altinisik@fnss.com.tr](mailto:cem.altinisik@fnss.com.tr)

## İLANLAR

### İş İlanı

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### İŞ İLANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Çeşitli

Renk : Kırmızı (CMYK 0,100, 100, 0) ve Siyah (CMYK 0, 0, 0, 100)

Font : PF Din Text Cond. Pro Regular, Medium ve Bold

**FNSS logosu büyüklüğü ilan boyutlarına göre değişkenlik gösterir. FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.**

**Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez. Sayfa 61'de kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

www.fnss.com.tr

### ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ

- Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun
- Mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemler konusunda tecrübeli
- Tercihen MS Office programlarına hakim, Access, Visual Basic, macro programlama konusunda deneyimli
- Catia 3 boyutlu modelleme programı kullanabilen
- Sistematik yaklaşımları olan, düzenli raporlama, takip ve analiz yapabilecek
- Çok iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma düzeyi olan
- Takım çalışması, iletişim ve müşteri ilişkileri konularında yetkin
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan

Aranan ön nitelikleri eksiksiz taşıyan adayların, [www.fnss.com.tr/kariyer](http://www.fnss.com.tr/kariyer) internet adresi üzerinde yer alan "ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ" ilanına başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama değerli adaylarımızın en az zaman kaybı ile şirketimize başvurmasını, başvurularının değerlendirme sürecine katılımını ve sürekli güncel tutulabilmesini sağlayacaktır.

**Siyah Beyaz**

www.fnss.com.tr

### ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ

- Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun
- Mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemler konusunda tecrübeli
- Tercihen MS Office programlarına hakim, Access, Visual Basic, macro programlama konusunda deneyimli
- Catia 3 boyutlu modelleme programı kullanabilen
- Sistematik yaklaşımları olan, düzenli raporlama, takip ve analiz yapabilecek
- Çok iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma düzeyi olan
- Takım çalışması, iletişim ve müşteri ilişkileri konularında yetkin
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan

Aranan ön nitelikleri eksiksiz taşıyan adayların, [www.fnss.com.tr/kariyer](http://www.fnss.com.tr/kariyer) internet adresi üzerinde yer alan "ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ" ilanına başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama değerli adaylarımızın en az zaman kaybı ile şirketimize başvurmasını, başvurularının değerlendirme sürecine katılımını ve sürekli güncel tutulabilmesini sağlayacaktır.

**Renkli**

**İLANLAR**

## Tam Sayfa Gazete İlanı

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.*

**TAM SAYFA GAZETE İLANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 354x520 mm (9x52 st/cm)



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)





**İLANLAR**

## Yarım Sayfa Gazete İlanı

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**YARIM SAYFA GAZETE İLANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 354x250 mm (9x25 st/cm)



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**İLANLAR****Çeyrek Sayfa Gazete İlanı (Dikey)****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**ÇEYREK SAYFA GAZETE İLANI (DİKEY) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : 215x290 mm (5x29 st/cm)



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## İLANLAR

### Dergi İlanı

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### DERGİ İLANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

*FNSS logosununun sağ alt köşede kullanılması zorunlu olduğu için, dergi ilanlarında sağ sayfa her zaman tercih edilmelidir.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## ARAÇ ÜZERİ LOGO UYGULAMALARI

### Araç Üzerindeki FNSS Logosu Uygulaması

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### ARAÇ ÜZERİNDEKİ FNSS LOGOSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Araç boyutuna göre değişebilir.

Uygulama : Araç renginde ve gövde üzerine kabartma



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

## ARAÇ ÜZERİ LOGO UYGULAMALARI

### Araç Üzerindeki Model İsmi Uygulaması

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### ARAÇ ÜZERİNDEKİ MODEL İSMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Araç boyutuna göre değişebilir.  
Renk : Siyah  
Font : PF Din Text Pro Medium

X **FNSS** | PARS 8x8

Araç ismi harf sayısına göre  
değişkenlik gösterir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PROMOSYON MALZEMELERİ****Karton Çanta****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**KARTON ÇANTA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Çanta boyutuna göre değişkenlik gösterir.  
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C  
Kağıt : 400 g - Mat Kuşe  
Font : PF Din Text Pro Medium - Punto çanta boyutuna göre değişebilir.

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PROMOSYON MALZEMELERİ**

## Bez Çanta

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**BEZ ÇANTA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Çanta boyutuna göre değişkenlik gösterir.  
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C  
Font : PF Din Text Pro Medium - Punto çanta boyutuna göre değişebilir.

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**PROMOSYON MALZEMELERİ**

## Kupa ve Kutusu

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**KUPA VE KUTUNUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Kupa boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Kağıt : 400 g - Mat Kuşe

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**PROMOSYON MALZEMELERİ****Şapka****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**ŞAPKA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Renk : Pantone Red 032 C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PROMOSYON MALZEMELERİ**

Tişört (Bisiklet ve Polo Yaka)

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**TİŞÖRT TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Renk : Pantone Red 032 C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

## PROMOSYON MALZEMELERİ

### Harici Bellek

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### HARİCİ BELLEK TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Boyut : Harici bellek boyutuna göre değişkenlik gösterir.  
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C  
Font : PF Din Text Pro Medium

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



**PROMOSYON MALZEMELERİ****Kalem****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**KALEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Kalem boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PROMOSYON MALZEMELERİ****Kalemlik****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**KALEMLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Kalemlik boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PROMOSYON MALZEMELERİ****Anahtarlık****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**ANAHTARLIK TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Anahtarlık boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Malzeme kullanımı değişkenlik gösterebilir.

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PROMOSYON MALZEMELERİ****Rozet****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**ROZET TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Rozet boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**PROMOSYON MALZEMELERİ**

## Pin

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**PIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Pin boyutuna göre değişkenlik gösterir.  
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Diğer ülke bayrağı değişkenlik gösterir.

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)



## LOJİSTİK

### Tahta Kutu

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK


FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### TAHTA KUTU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Kutu boyutuna göre değişkenlik gösterir.  
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**LOJİSTİK****Ambalaj Fligran****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.*

**AMBALAJ FLİGRAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde  
anlatılmıştır.*

**Fligran**

FNSS logosunun tekrarından  
oluşturulan fligran, yanda  
gösterildiği şekilde sonsuz şekilde  
istenilen büyüklükte, istenilen  
malzeme üzerine basılabilir.



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr)

**BAYRAKLAR**

## Flama

**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.


*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

**FLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Flama boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fns.com.tr](mailto:pr@fns.com.tr)

**BAYRAKLAR****Yelken****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.*

**YELKEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Yelken boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde  
anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fns.com.tr](mailto:pr@fns.com.tr)

## BAYRAKLAR

### Gönder Bayrağı

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

**FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.**

#### GÖNDER BAYRAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Gönder bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.


Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

**FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.**



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fns.com.tr](mailto:pr@fns.com.tr)



**BAYRAKLAR****Kırlangıç****KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;  
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal  
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.


*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve  
yeniden çizilemez.*

**KIRLANGIÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Boyut : Kırlangıç boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde  
anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak  
ve daha fazla bilgi için Kurumsal  
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fns.com.tr](mailto:pr@fns.com.tr)

## BAYRAKLAR

### Masa Bayrağı

#### KURUMSAL BÜTÜNLÜK


FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

*FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.*

#### MASA BAYRAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Masa bayrağı boyutuna göre değişkenlik gösterir.  
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

*FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1 'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.*



Özgün sayısal dökümana ulaşmak ve daha fazla bilgi için Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

[pr@fns.com.tr](mailto:pr@fns.com.tr)

## ONAY VE YARDIM

FNSS markasının görsel kimlik özelliklerini anlatan bu rehber, kurum içi veya dışı; yaratıcı çalışmalara ve uygulama çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu rehber içindeki çalışmalar, temel ihtiyaçları kapsamaktadır. Çalışmalarınızda benzerlikler yoksa ve emin olamıyorsanız veya çekinceniz varsa lütfen Marka Yönetim Takımı'na danışınız.

Konuyla ilgili mesajlarınızı, lütfen [pr@fnss.com.tr](mailto:pr@fnss.com.tr) adresine gönderiniz. Sorunuzu veya probleminizi tarif ederken olabildiğince kapsamlı bilgi vermeniz, çözüm bulunmasını kolaylaştıracaktır. Gerekirse konuyla ilgili görsel (jpeg veya pdf) göndermeyi unutmayınız. Ayrıca konunun aciliyetini ve zamanlamasını belirtiniz. Marka Yönetim Takımı olarak size olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüş yapmaya gayret edeceğiz.

Anlayışınız ve iş birliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

## Marka Yönetim Takımı

