

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU



İETT
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

AMBLEM & LOGOTYPE

AMBLEM ORANLARI	1-1
LOGOTYPE İLE AMBLEM ORANLARI (DİKEY)	1-2
LOGOTYPE İLE AMBLEM ORANLARI (YATAY)	1-3
RENK KULLANIMI	1-4
TİPOGRAFİK ÖĞELER	1-5
YAZI KARAKTERİ	1-6
YARDIMCI YAZI KARAKTERİ	1-7
AMBLEM KULLANIMLARI	1-8
LOGO KULLANIMLARI (YATAY-DİKEY)	1-9
KOYU ZEMİNDE AMBLEM KULLANIMLARI	1-10
KOYU ZEMİNDE DİKEY LOGO KULLANIMLARI	1-11
KOYU ZEMİNDE YATAY LOGO KULLANIMLARI	1-12
AÇIK ZEMİNDE DİKEY LOGO KULLANIMLARI	1-13
AÇIK ZEMİNDE YATAY LOGO KULLANIMLARI	1-14
LOGO KULLANIMLARI (BİRİM İSMİ İLE KOMPOZİT KULLANIMI)	1-15
YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI	1-16
İBB LOGOSU İLE KOMPOZİT KULLANIMI	1-17
140.YIL LOGOSU İLE KOMPOZİT KULLANIMI	1-18

BASILY MATERYALLER

KARTVİZİT 1 (ARKA YÜZÜ BOŞ KULLANIMI)	2-1
KARTVİZİT 2 (TÜRKÇE - İNGİLİZCE KULLANIM)	2-2
YAZIŞMA KAĞIDI 1	2-3
YAZIŞMA KAĞIDI 2	2-4
ANTETLİ KAĞIT	2-5
DİPLOMAT ZARF	2-6
MEKTUP ZARFI	2-7
TORBA ZARF	2-8
NOT KARTI	2-9
CEPLİ DOSYA 1	2-10
CEPLİ DOSYA 2	2-11
KONUŞMA KARTI 1	2-12
KONUŞMA KARTI 2	2-13
KATILIM BELGESİ	2-14
CD ZARF ve CD STICKER	2-15
DOSYA SIRTLIĞI	2-16
DİKEY POSTER 1	2-17
DİKEY POSTER 2	2-18
YATAY POSTER 1	2-19
YATAY POSTER 2	2-20
YATAY POSTER 3	2-21
BROŞÜR	2-22

AÇIKHAVA / OUTDOOR

OTOYOL YÖNLENDİRME TABELASI 1	3-1
OTOYOL YÖNLENDİRME TABELASI 2	3-2
TOTEM	3-3
GARAJ TOTEM	3-4
BİNA GİRİŞ TABELASI 1	3-5
BİNA GİRİŞ TABELASI 2	3-6
BİNA GİRİŞ TABELASI 3	3-7
BİNA GİRİŞ TABELASI 4	3-8
DIŞ MEKAN BAYRAK DİREKLERİ	3-9
ÜÇGEN VE DİKDÖRTGEN BAYRAKLAR	3-10
KIRLANGIÇ BAYRAKLAR	3-11
DİJİTAL BASKI (BANNER)	3-12
ELEKTRONİK BİLET SATIŞ BAYİLERİ	3-13
DİREKLİ DURAKLAR	3-14
GARAJ İÇİ TABELALAR (BÜYÜK BOY)	3-15
GARAJ İÇİ TABELALAR (ORTA BOY)	3-16
GARAJ İÇİ TABELALAR (KÜÇÜK BOY)	3-17
PARK TABELALARI	3-18
TÜNEL GİŞELER	3-19
GARAJ İÇİ GİŞELER	3-20
İNŞAAT ve BAKIM ONARIM TABELASI 1	3-21
İNŞAAT ve BAKIM ONARIM TABELASI 2	3-22
PRİNÇ TABELA	3-23

PROMOSYONLAR

HEDİYELİK POP	4-1
BLOKNOT	4-2
KARTON VE NAYLON POŞET	4-3
MASA BAYRAĞI	4-4
ŞAPKA	4-5
T-SHIRT 1	4-6
T-SHIRT 2	4-7
KAŞKOL	4-8
ROZET	4-9

İÇ MEKAN TABELA VE YÖNLENDİRMELERİ

BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER	5-1
KAT YERLEŞİM PLANI	5-2
KAT PLANI	5-3
KAPI İSİMLİKLERİ	5-4
BİRİM KAPI İSİMLİKLERİ	5-5
BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER	5-6
ÇERÇEVELİ PANOLAR	5-7
MASA ÜSTÜ İSİMLİK	5-8

PLAKET	5-9
PANEL - SEMPOZYUM İSİMLİĞİ	5-10
SEMBOLLER (PİKTOGRAMLAR)	5-11
STICKER 1	5-12
STICKER 2	5-13
STICKER 3	5-14
STICKER 4	5-15
PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI	
MEMUR PERSONEL KİMLİK KARTI	6-1
İŞÇİ PERSONEL KİMLİK KARTI	6-2
YAKA KARTI	6-3
ZİYARETÇİ KARTI	6-4
ARAÇ KARTI	6-5
DİJİTAL ORTAM ÖĞELERİ	
ELEKTRONİK İMZA	7-1
POWERPOINT SUNUM	7-2
ARAÇ GİYDİRMELERİ	
OTOBÜS STICKERLARI	8-1
OTOBÜS GİYDİRMESİ (İETT OTOBÜSLERİ)	8-2
OTOBÜS GİYDİRMESİ (İETT OTOBÜSLERİ)	8-3
OTOBÜS GİYDİRMESİ (ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ)	8-4
OTOBÜS GİYDİRMESİ (TURİSTİK OTOBÜSLER)	8-5
OTOBÜS GİYDİRMESİ (TURİSTİK OTOBÜSLER)	8-6
OTOBÜS GİYDİRMESİ (HAVA & DENİZ YOLU ENTEGRE HATTI OTOBÜSLERİ)	8-7
OTOBÜS DIŞ YÜZEYİ ZORUNLU STICKER UYGULAMALARI	8-8
OTOBÜS İÇ YÜZEYİ ZORUNLU STICKER UYGULAMALARI	8-9
ACIL MÜDAHALE ARACI GİYDİRMESİ	8-10
İETT DENETİM ARACI GİYDİRMESİ	8-11
İETT İŞ MAKİNASI ARAÇ GİYDİRMESİ	8-12
ÜNİFORMALAR	
İŞ ELBİSELERİ 1	9-1
İŞ ELBİSELERİ 2	9-2
GÖMLEKLER	9-3
FUTBOL TAKIMI FORMASI	9-4
İETT MARKALARI	
TÜNEL LOGOSU ORANLARI	10-1
TÜNEL LOGOSU RENK KULLANIMI	10-2
NOSTALJİK TRAMVAY LOGOSU ORANLARI	10-3
NOSTALJİK TRAMVAY LOGOSU RENK KULLANIMI	10-4
METROBÜS LOGOSU ORANLARI	10-5
METROBÜS LOGOSU RENK KULLANIMI	10-6
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ LOGOSU ORANLARI	10-7
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ LOGOSU RENK KULLANIMI	10-8

Değerli mesai arkadaşlarım,

İETT'nin 1871'de başlayan hikayesi insanla yazıldı. Bu kurumun en büyük ve en önemli değeri her zaman insan olmuştur. Bugün hizmet alanı kent içi toplu ulaşım ile sınırlı olan İETT, geçmişte şehre elektrik ve havagazı sağlamış, öncü kimliği ile sadece İstanbul için değil Türkiye için de pek çok ilke imza atmıştır.

Dünyada yüz yaşını aşmış kurumların sayısını düşünürsek 140. yılına ulaşan İETT'nin değerini bir kere daha anlarız. Bizler bu sorumluluğun bilinciyle; İETT'yi yeniden bir değere dönüştürerek halkın markası haline getirmek, hizmet kalitesini üst seviyelere çıkarmak ve kurumun marka değerini ortaya koymak adına gayret gösteriyoruz.

Bu amaçla hazırlanan kurumsal kimlik kılavuzumuzu oluşturan öğeler; misyon, vizyon ve ilkelerimiz dikkate alınarak yeniden modernize edildi. Kurumsal kimliğimizin korunması bizler için esas olacaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, görsel anlamda ilk başvuru kaynağı, bu kılavuz olacaktır. Kurum adına ortak bir dil oluşturulması ve ahenk sağlanması buna bağlıdır.

İETT adının korunması ve yaşatılması adına büyük önem taşıyan bu çalışmada görev alan arkadaşlara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.


Dr. Hayri Barışlı
Genel Müdür

SUNUM

Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'umuzu, toplu ulaşımında, atlı tramvaydan metrobüse kavuşturan İETT, günümüz teknolojisini en üst seviyede kullanarak modern bir kurum olma yolunda da ilklerin mimarı, yeniliklerin öncüsü olmuştur. İnsan odaklı gülen yüzünü, kurumsal kimliğine de taşıyarak, logosunu aynı çerçevede modernize etmiştir.

Logomuz; daha net, daha etkili, daha güçlü bir duruş ile modernize edilerek, İETT'yi geçmişin izinden ayırmadan geleceğe taşıyacak bir yapıya kavuşmuştur.

Logoda, en sıcak renk olan kırmızı rengin kullanımı yine devam ederken, İETT'nin yenilikçi yüzü gri renklerle ve estetik bir kuşakla tamamlanarak kurumsal kimlik oluşturulmuştur. Kırmızı, fiziksel anlamda hareketliliği, dinamizmi ve gençliği; duygusal anlamda ise mutluluğu, azim ve kararlılığı ifade eder. İnsanı harekete geçiren gücün ve azmin simgesidir. Siyah ve beyaz renklerin değişik oranlarda karıştırılması ile elde edilen gri, gözün en rahat algıladığı renklerden birisi olup alçak gönüllülüğü ifade eden, uzlaştırıcı ve denge unsurunun bir ifadesi olarak kullanılmıştır.

Gazın ateşi, elektriğin ve ulaşımın bir arada olduğu, İstanbul ile bütünleşen logomuz 140.yılı şerefine geçmişine bağlı ancak daha modern bir yapıya kavuşmuştur.

KURUMSAL KİMLİK HAKKINDA

Bu kılavuzun amacı; İETT kurumsal kimliğini istenilen biçimde yerleştirmek, bu kimliğin bütünlüğünü ve sürekliliğini korumaktır. Bu çalışma, İETT'nin kurum kimliğini temsil eden tüm görsel ve grafik unsurlarını standartlaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Genel müdürlük, müdürlük ve garajlarda uygulanacak cephe ve bina içi panolarından basın ilanlarına, başlıklı kağıttan araç uygulamalarına kadar yapılacak her çalışma İETT'yi temsil edeceğinden kurumsal kimlik açısından önem taşımaktadır.

İETT kurumsal kimliğine ait öğeler tasarlanırken bu kılavuzda tanımlanan standartlara uyulmalıdır.

İETT kurumsal kimliği oluşturan öğelerin uygulanmasında; bu kılavuzda bulunan standartların dışında herhangi bir özel durum veya tereddüt oluşması halinde ilgili birimle iletişime geçebilirsiniz.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Abone İşleri Daire Başkanlığı
Basın Yayın ve Reklam İşleri Şube Müdürlüğü
Tel : 0212 372 32 10
0212 372 22 22 / Santral
Faks : 0212 243 08 83
E-posta : iett@iett.gov.tr


AMBLEM & LOGOTYPE



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK



AMBLEM ORANTILARI

Her birim (a), İETT logosunun farklı boyutlarındaki kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logonun etrafında beyaz renkte oval bir çerçeve mevcuttur. Bu çerçeve logoyu her türlü zeminden ayırtırmaya yaramaktadır. Tüm logonun ölçeklenen oranı **a13.2-a23** ebatlarındadır.

İETT logosu farklı ölçülerde uygulanması esnasında, mutlaka birim ve değerlerine göre hareket edilmelidir.




LOGOTYPE İLE AMBLEM ORANLARI (DİKEY)

Her birim [a], logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte dikey olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı olarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı **a29-a24.5** ebatlarındadır.

İETT logotype yazı karakteri **özel** olarak hazırlanmış olup, hazırda bulunan yazı karakterleri ile yazılması söz konusu değildir.








LOGOTYPE İLE AMBLEM ORANLARI (YATAY)

Her birim [a], logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'in amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı olarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı **a28-a15** ebatlarındadır.

İETT logotype yazı karakteri **özel** olarak hazırlanmış olup, hazırda bulunan yazı karakterleri ile yazılması söz konusu değildir.

PANTONE
186 CCMYK
C:0 M:99 Y:97 K:0RGB
R:255 G:51 B:51PANTONE
425 CCMYK
C:0 M:0 Y:0 K:77RGB
R:102 G:102 B:102

RENK KULLANIMI

İETT logosu tek renkten oluşmaktadır. Trigrömi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:


Logoda var olan kırmızı renk **Pantone 186 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigrömi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:100 Y:81 K:4** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 255 G:51 B:51**'dir.

Tek Renk Kullanım:

Logoda var olan gri renk **Pantone 425 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigrömi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 102 G:102 B:102**'dir.



TİPOGRAFİK ÖĞELER

İETT logosunda kullanılan tipografik öğeler, tek yazı karakteri kullanılarak oluşturulmuştur.

(1)“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” yazısı **Pantone 186 C** renginde ve **DIN.Bek BOLD** yazı karakterindedir.

(2)“İETT” yazısı **Pantone 186 C** rengindedir. Bu yazı logonun ana parçalarından biri olup özel çizimdir. Hazır yazı karakteri ile yazılması söz konusu değildir.

(3)“1871” yazısı **Pantone 186 C** değerinde ve **DIN.Bek BLACK** yazı karakterindedir.

DIN.Bek | Light

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !*"'() / % :?←→;@&«+=-

DIN.Bek | Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !*"'() / % :?←→;@&«+=-

DIN.Bek | Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !*"'() / % :?←→;@&«+=-

DIN.Bek | Black

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !*"'() / % :?←→;@&«+=-

YAZI KARAKTERLERİ

İETT'nin ana yazı karakteri TDK'nın Yazım Kılavuzu esas alınarak **DIN.Bek** font ailesine göre hazırlanmıştır. Düz ve yalın bir karakter olan **DIN.Bek** ailesi, okunmasındaki kolaylık ve sadelik ile öne çıkmaktadır.

Times New Roman | Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !*"'() / % :?<>;@&«+=-

Times New Roman / *Italic*

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !"'() / % :?<>;@&«+=-*

Times New Roman | Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !*"'() / % :?<>;@&«+=-

Times New Roman | Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890 !*"'() / % :?<>;@&«+=-

YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

İETT'nin yardımcı yazı karakteri olan **Times New Roman** karakter ailesi serifli (tırnaklı) ve ince bir karakterdir. Uzun metinlerde daha iyi okunan bir karakter olarak bilinir. Times New Roman ailesi, **kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda** kullanılmak üzere İETT kurumsalında yer almaktadır.



(1)



(2)



AMBLEM KULLANIMLARI

İETT ambleminin yalın halde kullanılırken farklı medyalarda ve ölçülerde uygulamaları göz önünde alınarak, farklı versiyonlarda kullanım standardı belirlenmiştir. Bu standartlar **logonun boyutları baz alınarak** uygulanmalıdır. İETT ambleminin kullanıldığı alandaki konumu da, **amblem yüksekliği 3 cm altına düştüğünde** 2 nolu amblem kullanılmalıdır.



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(1)



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(2)



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LOGO KULLANIMLARI (YATAY-DİKEY)

İETT logosunun tipografili kullanımı farklı medyalarda ve ölçülerde uygulamaları göz önüne alınarak, farklı varyasyonlarda kullanım standardı belirlenmiştir. Bu standartlar **logonun boyutları baz alınarak** uygulanmalıdır. İETT logosunun kullanıldığı alandaki konumu da, **logo yüksekliği 3 cm altına düşüğünde** 2 nolu logo kullanılmalıdır.

İETT logosunu oluşturan grafik ve tipografik öğeler, bu sayfada belirtilen standartların dışında kullanılmamalıdır.

genel logo




3 cm den küçük kullanımda (h)

renkli

tek renk

renkli

tek renk

Koyu
zeminde
içi dolgulu
kullanımKoyu
zeminde
dışı
kullanımKoyu
resimlerde
içi dolgulu
kullanımKoyu
resimlerde
dışı
kullanım**KOYU ZEMİNDE LOGO KULLANIMI (YALIN LOGO KULLANIMI)**

İETT logosunun koyu zeminde kullanımına dair uygulamalar bu bölümde gösterilmektedir. İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT logosunun etrafında beyaz bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden ayırtırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı dışı olarak da kullanılabilir.

genel logo

3 cm den küçük kullanımda (h)

renkli



tek renk

Koyu
zeminde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Koyu
resimde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Koyu
zeminde
dışı
kullanım

renkli



tek renk

Koyu
resimde
dışı
kullanım

KOYU ZEMİNDE DİKEY LOGO KULLANIMLARI

İETT logosunun tipografili olarak açık zeminde dikey kullanımları, bu bölümde gösterilmektedir. İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT logosunun etrafında beyaz bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden ayırıştırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı dışı olarak da kullanılabilir.

genel logo

3 cm den küçük kullanımda (h)

renkli



tek renk

Koyu
zeminde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Koyu
resimde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Koyu
zeminde
dışı
kullanım

renkli



tek renk

Koyu
resimde
dışı
kullanım

KOYU ZEMİNDE YATAY LOGO KULLANIMLARI

İETT logosunun tipografili olarak koyu zeminde yatay kullanımları, bu bölümde gösterilmektedir. İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT logosunun etrafında beyaz bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden ayırıştırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı dışı olarak da kullanılabilir.

genel logo

3 cm den küçük kullanımda (h)

renkli



tek renk

Açık
zeminde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Açık
resimde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Açık
zeminde
içi boş
kullanım

renkli



tek renk

Açık
resimde
içi boş
kullanım

AÇIK ZEMİNDE DİKEY LOGO KULLANIMLARI

İETT logosunun tipografili olarak açık zeminde dikey kullanımları, bu bölümde gösterilmektedir. İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT logosunun etrafında beyaz bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden ayırtırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre dolgu rengi olmadan da kullanılabilir.

genel logo

3 cm den küçük kullanımda (h)

renkli



tek renk

Açık
zeminde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Açık
resimde
içi dolgulu
kullanım

renkli



tek renk

Açık
zeminde
içi boş
kullanım

renkli



tek renk

Açık
resimde
içi boş
kullanım

AÇIK ZEMİNDE YATAY LOGO KULLANIMLARI

İETT logosunun tipografili olarak açık zeminde yatay kullanımları, bu bölümde gösterilmektedir. İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT logosunun etrafında beyaz bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden ayırtırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre dolgu rengi olmadan da kullanılabilir.



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ BAKIM ONARIM
DAİRE BAŞKANLIĞI



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ BAKIM ONARIM
DAİRE BAŞKANLIĞI

LOGO KULLANIMLARI (BİRİM İSMİ İLE KOMPOZİT KULLANIMI)

İETT logosunun tipografili kullanımı farklı medyalarda ve ölçülerde uygulamaları göz önüne alınarak, birim ismi ile birlikte kullanım standardı belirlenmiştir. Bu standarda göre birim adı ile logo arasında ayraç bir çizgi bulunmaktadır.

Birim isminde kullanılan yazı karakteri İETT kurumsal yazı fontu olan **DIN.Bek BOLD** yazı karakteridir. İETT logosunu oluşturan grafik ve tipografik öğeler, bu sayfada belirtilen standartların dışında kullanılmamalıdır.



YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI

İETT logosunun yanlış kullanımına dair bazı örnekler bu bölümde gösterilmektedir.



İBB LOGOSU İLE KOMPOZİT KULLANIMI

İETT logosu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı logosu ile birlikte kullanılırken yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

140.yıl



İETT

140.yıl

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



140.yıl

140.yıl LOGOSU İLE KOMPOZİT KULLANIMI

İETT logosu 140.logosu ile birlikte kullanılırken yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

BASILI MATERYALLER



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


KURUMSAL KİMLİK

8.5 X 5 cm



kartvizit ön

kartvizit arka



Osman ÇAKIR (10 Pt)

Abone İşleri Başkanlığı
Basın Yayın ve Reklam İşleri Şube Müdürü (7 Pt)

Tersane Cd. Teğmen Hüseyin Sofu Sk. (6.5 Pt)
No:8 34420 Karaköy - İSTANBUL
☎ 0212 372 32 10 (6.5 Pt)
☎ 0212 372 22 22 / Santral
☎ 0212 372 32 11
✉ osman.cakir@iETT.gov.tr

KARTVİZİT 1 (ARKA YÜZÜ BOŞ KULLANIMI)

İETT kartviziti 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone Black %77 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT kartvizitinde yazı karakteri DIN.Bek ailesinden oluşmaktadır. İETT kartviziti yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

8.5 X 5 cm

kartvizit ön
(Türkçe)kartvizit arka
(İngilizce)

0.75 cm

KARTVİZİT 2 (TÜRKÇE - İNGİLİZCE KULLANIM)

İETT kartviziti 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone Black %77 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT kartvizitinde yazı karakteri DIN.Bek ailesinden oluşmaktadır. İETT kartviziti yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü



Sayı : M.34.0.İBB.5.02.05.03.

..... / / 2011

Konu: Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Tersane Cd. Teğmen Hüseyin Sofu Sk. No:8 Tünel 34420 Karaköy / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: O.ÇAKIR-Şb.Müdürü
Telefon: (0 212) 372 32 10 Faks: (0 212) 372 32 11
e-posta: osman.cakir@iett.gov.tr Elektronik ağ: www.iETT.gov.tr

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Times New Roman Bold 14 pt

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Times New Roman Bold 12 pt

Sayı : M.34.0.İBB.5.02.05.03.

Konu: Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Times New Roman 12 pt

Tersane Cd. Teğmen Hüseyin Sofu Sk. No:8 Tünel 34420 Karaköy / İSTANBUL

Telefon: (0 212) 372 32 10 Faks: (0 212) 372 32 11

e-posta: osman.cakir@iett.gov.tr

Elektronik ağ: www.iETT.gov.tr

Times New Roman 12 pt

Ayrıntılı bilgi için irtibat: O.ÇAKIR-Şb.Müdürü

Times New Roman 12 pt

YAZIŞMA KAĞIDI 1

İETT yazışma kağıdında kullanılan yazı karakteri, İETT'nin kurumsal yazışmalarda kullandığı yazı karakteri **Times New Roman** ailesidir. İETT yazışma kağıdı yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sayı : M.34.0.İBB.5.02.05.03.

..... / / 2011

Konu: Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Tersane Cd. Teğmen Hüseyin Sofu Sk. No:8 Tünel 34420 Karaköy / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: O.ÇAKIR-Şb.Müdürü
Telefon: (0 212) 372 32 10 Faks: (0 212) 372 32 11
e-posta: osman.cakir@iett.gov.tr Elektronik ağ: www.iETT.gov.tr

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Times New Roman Bold 14 pt

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Times New Roman Bold 12 pt

Sayı : M.34.0.İBB.5.02.05.03.

Konu: Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Times New Roman 12 pt

Tersane Cd. Teğmen Hüseyin Sofu Sk. No:8 Tünel 34420 Karaköy / İSTANBUL

Telefon: (0 212) 372 32 10 Faks: (0 212) 372 32 11

e-posta: osman.cakir@iett.gov.tr

Elektronik ağ: www.iETT.gov.tr

Times New Roman 12 pt



Ayrıntılı bilgi için irtibat: O.ÇAKIR-Şb.Müdürü

Times New Roman 12 pt

YAZIŞMA KAĞIDI 2

İETT yazışma kağıdında kullanılan yazı karakteri, İETT'nin kurumsal yazışmalarda kullandığı yazı karakteri **Times New Roman** ailesidir. İETT yazışma kağıdı yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.


A4



ANTETLİ KAĞIT

İETT antetli kağıdı 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. Adres kısmında kullanılan yazı karakteri DIN.Bek Light olup 8 pt ile yazılmalıdır. İETT antetli kağıdı yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.



22x11 cm



DİPLOMAT ZARF


İETT diplomat zarfı 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. Adres kısmında kullanılan yazı karakteri DIN.Bek Light olup 8 pt ile yazılmalıdır. İETT diplomat zarfı yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

14x20 cm



MEKTUP ZARFI




İETT mektup zarfı 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. Adres kısmında kullanılan yazı karakteri DIN.Bek Light olup 8 pt ile yazılmalıdır. İETT mektup zarfı yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.



TORBA ZARF

İETT torba zarfı 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. Adres kısmında kullanılan yazı karakteri DIN.Bek Light olup 8 pt ile yazılmalıdır. İETT torba zarfı yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.


46x32 cm





CEPLİ DOSYA 1 (SADE KURUMSAL DÜZEN)

İETT cepli dosya 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %25 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT cepli dosya yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

46x32 cm




5.5 cm




CEPLİ DOSYA 2 (KONSEPTLİ DÜZEN)

İETT cepli dosyasının arka tarafında yer alan kurumsal bant 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT cepli dosyası yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.



KONUŞMA KARTI 1

İETT konuşma kartı 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT konuşma kartı içerisinde bulunan çizgiler 0.35 pt kalınlık ve 5 mm'lik aralıklarla konumlanmıştır. İETT konuşma kartı yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.



KONUŞMA KARTI 2

İETT konuşma kartı 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT konuşma kartı içerisinde bulunan çizgiler 0.35 pt kalınlık ve 5 mm'lik aralıklarla konumlanmıştır. İETT konuşma kartı yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

29.7x21 cm

İETT
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

KATILIM BELGESİ

Sayın; _____

Katılmış olduğunu " _____ " konulu eğitim programını
başarıyla tamamlamış olup bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

Eğitmen _____ Yönetici _____ Müdür _____




4 cm

1.5 cm

1.5 cm

KATILIM BELGESİ


İETT katılım belgesi 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT katılım belgesi içerisinde bulunan yazı karakteri başlıkta: **DIN.Bek Bold (30 pt)** iç metinde: **DIN. Bek Regular (20 pt)**'dir. İETT katılım belgesi yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.




CD ZARF ve CD STICKER

İETT CD zarfı ve CD stickeri 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %25 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerindedir. İETT CD zarfı ve CD stickeri yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

İnce Dosya Sırtlığı
3.2 x 19 cm



Kalın Dosya Sırtlığı
7.5 x 19 cm



DOSYA SIRTLIĞI

İETT dosya sırtlığı 3 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint, Lacivert: Pantone Blue 072 C renklerinde. İETT dosya sırtlığı yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

Örnek Boyut A4



DİKEY POSTER 1

İETT dikey posterindeki **Kırmızı**: C:0 M:99 Y:94 K:0, **Koyu Gri**: C:0 M:0 Y:0 K:77, **Açık Gri**: C:0 M:0 Y:0 K:77 %65 Tint, **Lacivert**: C:100 M:89 Y:17 K:5 renklerinde. Posterde kullanılan yazı karakterleri şöyledir; başlıkta: **DIN.Bek Bold (34 pt)**, alt başlıkta: **DIN.Bek Bold (19 pt)**, açıklama metninde: **DIN.Bek Regular (13 pt)**'dur. İETT dikey posterini yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

Örnek Boyut A4



DİKEY POSTER 2

İETT dikey posterindeki **Kırmızı: C:0 M:99 Y:94 K:0**, **Koyu Gri: C:0 M:0 Y:0 K:77**, **Açık Gri: C:0 M:0 Y:0 K:77 %65 Tint**, **Lacivert: C:100 M:89 Y:17 K:5** renklerindedir. Posterde kullanılan yazı karakterleri şöyledir; başlıkta: **DIN.Bek Bold (34 pt)**, alt başlıkta: **DIN.Bek Bold (19 pt)**, açıklama metninde: **DIN.Bek Regular (13 pt)**'dir. İETT dikey posterini yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

Örnek Boyut A4



YATAY POSTER 2

İETT yatay posterindeki **Kırmızı: C:0 M:99 Y:94 K:0**, **Koyu Gri: C:0 M:0 Y:0 K:77**, **Açık Gri: C:0 M:0 Y:0 K:77 %65 Tint**, **Lacivert: C:100 M:89 Y:17 K:5** renklerindedir. Posterde kullanılan yazı karakterleri şöyledir; başlıkta: **DIN.Bek Bold (34 pt)**, alt başlıkta: **DIN.Bek Bold (19 pt)**, açıklama metninde: **DIN.Bek Regular (13 pt)**'dur. İETT yatay posterini yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

Örnek Boyut A4



YATAY POSTER 3

İETT yatay posterindeki **Kırmızı: C:0 M:99 Y:94 K:0**, **Koyu Gri: C:0 M:0 Y:0 K:77**, **Açık Gri: C:0 M:0 Y:0 K:77 %65 Tint**, **Lacivert: C:100 M:89 Y:17 K:5** renklerindedir. Posterde kullanılan yazı karakterleri şöyledir; Başlıkta: **DIN.Bek Bold (34 pt)**, Alt Başlıkta: **DIN.Bek Bold (23 pt)**, açıklama metninde: **DIN.Bek Regular (15 pt)**'dur. İETT yatay posterini yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.



BROŞÜR

İETT yatay broşüründeki Kırmızı: C:0 M:99 Y:94 K:0, Koyu Gri: C:0 M:0 Y:0 K:77, renklerindedir. Posterde kullanılan yazı karakterleri şöyledir; başlıkta(kapak): **DIN.Bek Bold (19 pt)**, iç başlıkta: **DIN.Bek Bold (14 pt)**, metinlerde: **DIN.Bek Regular (10 pt)**'dur. İETT broşürleri yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

AÇIKHAVA / OUTDOOR



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ELEKTRİK
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ELEKTRİK
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OTOYOL YÖNLENDİRME TABELASI 1

İETT'ye ait garaj ve müdürlüklere ulaşımı kolaylaştırmak için bağlantı yollarına yerleştirilen tabelalar, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ






İSTANBUL ELEKTRİK
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ




OTOYOL YÖNLENDİRME TABELASI 2

İETT'ye ait garaj ve müdürlüklere ulaşımı kolaylaştırmak için bağlantı yollarına yerleştirilen tabelalar, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




TOTEM


İETT'ye ait bina ve müdürlüklere ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan totem tabela, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



PANTONE
186 C




PANTONE
430 C



PANTONE
BLUE 72 C


GARAJ TOTEM

İETT'ye ait garajlara ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan totem tabela, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.






BİNA GİRİŞ TABELASI 1 (MERKEZ BİNA)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **DIN.Bek Bold (150 pt)** karakteri ile yazılmalıdır.




BİNA GİRİŞ TABELASI 2 (YAN BİNALAR)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **DIN.Bek Bold (üst: 150 pt) (alt: 140 pt)** karakteri ile yazılmalıdır.



BİNA GİRİŞ TABELASI 3 (EK BİNALAR)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **DIN.Bek Bold (üst: 125 pt)** karakteri ile yazılmalıdır.



BİNA GİRİŞ TABELASI 4 (EK BİNALAR)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan İETT tabelasında bulunan yazı **DIN.Bek Bold (üst: 105 pt)** karakteri ile yazılmalıdır.







DIŞ MEKAN BAYRAK DİREKLERİ




İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının girişlerinde 3 adet bayrak direği bulunmalıdır. Bayraklar ve direklerin yükseklikleri, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

Asılan bayrakların sıralaması şu şekilde yapılmalıdır:

- (1) Türk Bayrağı
- (2) İstanbul Büyükşehir Belediyesi logolu bayrak
- (3) İETT logolu bayrak



ÜÇGEN VE DİKDÖRTGEN BAYRAKLAR
İETT bayrakları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



KIRLANGIÇ BAYRAKLAR

İETT kirlangıç bayrakları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.


Sade Banner 1



Sade Banner 2



İmajlı Banner



DİJİTAL BASKI (BANNER)

İETT dijital bannerlarında kullanılan yazı karakteri **DIN.Bek** ailesinden seçilmelidir. İETT dijital bannerları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Bayi için
güneşlik tente



Bayi için
seperatör
tabela
40x40 cm



Bayi için
vantuzlu tabela
15x15 cm





Bayi için
kapı önü ayaklı tabela



Bayi için cama sticker
15x15 cm


ELEKTRONİK BİLET SATIŞ BAYİLERİ

İETT elektronik bilet satış bayilerinde kullanılan yazı karakteri **DIN.Bek Bold**'dur. İETT elektronik bilet satış bayileri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.



DİREKLİ DURAKLAR

İETT direkli duraklarında kullanılan yazı karakteri **DIN.Bek Bold**'dur. İETT direkli duraklarda, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.




GARAJ İÇİ TABELALAR (BÜYÜK BOY)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki yazı karakteri **DIN.Bek Bold (600 pt)**'dir. Birim tabela uygulamaları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.





GARAJ İÇİ TABELALAR (ORTA BOY)

İETT Genel Mdrlđne bađlı garajlarda bulunan tabelalardaki yazı karakteri **DIN.Bek Bold (220 pt)**'dur. Birim tabela uygulamaları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




GARAJ İÇİ TABELALAR (KÜÇÜK BOY)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki yazı karakteri **DIN.Bek Bold (135 pt)**'dur. Birim tabela uygulamaları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



PARK TABELALARI

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan park tabelalarındaki yazı karakteri **DIN.Bek Bold (135 pt)**'dir. Birim tabela uygulamaları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

PANTONE
186 CPANTONE
430 C

TÜNEL GİŞELER

İETT satış gişelerinde bulunan tabelalardaki yazı karakteri **DIN.Bek Bold (100 pt) ve (63 pt)**'dir. Gişe tabela uygulamaları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



GARAJ İÇİ GİŞELER

İETT satış gişelerinde bulunan tabelalardaki yazı karakteri **DIN.Bek Bold (85 pt)**'dur. Gişe tabela uygulamaları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İNŞAAT ve BAKIM ONARIM TABELASI 1

İETT adına yapılan tüm bakım onarım ve inşaatlarda, projenin gerçekleşme bölgesinde, projenin yapım detaylarını anlatan inşaat tabelası, yukarıda belirlenen oranlarda kullanılmalıdır.



İNŞAAT ve BAKIM ONARIM TABELASI 2

İETT adına yapılan tüm bakım onarım ve inşaatlarda, projenin gerçekleşme bölgesinde, projenin yapım detaylarını anlatan inşaat tabelası, yukarıda belirlenen oranlarda kullanılmalıdır.



PRİNÇ TABELA

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı binaların dışında bulunan, pirinç tabelalarda kullanılan yazı karakteri **DIN.Bek Bold**'dur. Pirinç tabelalar yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




PROMOSYONLAR



İETT




İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK



HEDİYELİK POP

İETT POP ürünleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.






**BLOKNOT**

İETT bloknotları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




KARTON ve NAYLON POŞET

İETT karton ve naylon poşetleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




MASA BAYRAĞI

İETT bayrakları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




ŞAPKA

İETT POP şapkası yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

**T-SHIRT 1**

İETT t-shirtleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım şekillerini barındırmaktadır.

**T-SHIRT 2**

İETT t-shirtleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım şekillerini barındırmaktadır.



KAŞKOL

İETT kaşkolunu yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım şekillerini barındırmaktadır.

Kırmızı Üzeri
Altın



Kırmızı Üzeri
Gümüş



Kırmızı Üzeri
Beyaz



Beyaz Üzeri
Kırmızı



ROZET

İETT rozetleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İÇ MEKAN TABELA VE YÖNLENDİRMELERİ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK



BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER




İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının içinde bulunan yönlendirme tabelaları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı karakteri **DIN.Bek BOLD (90 pt)** ile yazılmalıdır.

70 cm	
KAT YERLEŞİM PLANI	
7. KAT	6 cm
Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	6 cm
Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı	6 cm
6. KAT	
Genel Müdür	
5. KAT	
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	
4. KAT	
Satın Alma Daire Başkanlığı	
3. KAT	
Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı	
2. KAT	
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	
1. KAT	
Vezne Şefliği	
Evrak Şube Müdürlüğü	
İşçi Personel Şube Müdürlüğü	
	2 cm

KAT YERLEŞİM PLANI (90 pt) DIN.Bek BOLD

7. KAT (90 pt) DIN.Bek BOLD

Genel Müdür Yardımcısı (Mali) (90 pt) DIN.Medium BOLD



KAT YERLEŞİM PLANI

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan bina kat yerleşim planları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




7. KAT (90 pt) DIN.Bek BOLD

Genel Müdür Yardımcısı (Mali) (80 pt) DIN.Medium BOLD




KAT PLANI

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan bina kat yerleşim planları, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



KAPI İSİMLİKLERİ

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan birimlerin kapılarındaki isimlikler, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri **DIN.Bek BOLD** olup, **45 pt** büyüklük ile yazılmalıdır. Tabelada bulunan yazı karakteri **DIN.Bek Medium** olup, **52 pt** büyüklüğünde **Pantone BLACK %85** renginde yazılmalı, ismin altındaki unvan ise yine **DIN.Bek Medium** olup, **27 pt** büyüklüğünde yazılmalıdır.



BİRİM KAPI İSİMLİKLERİ

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan birimlerin kapılarındaki isimlikler, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri **DIN.Bek BOLD** olup, **45 pt** büyüklük ile yazılmalıdır. Tabelada bulunan yazı karakteri **DIN.Bek Medium** olup, **52 pt** büyüklüğünde **Pantone BLACK %85** renginde yazılmalıdır.



BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının içerisinde bulunan yönlendirmeler, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri **DIN. Bek BOLD** olup, **45 pt** büyüklük ile yazılmalıdır. Tabelada bulunan yazı karakteri **DIN. Bek Medium** olup, **75 pt** büyüklüğünde **Pantone BLACK %85** renginde yazılmalıdır.



ÇERÇEVELİ PANOLAR

İETT çerçevesel panoları 2 renkten oluşmaktadır. Kırmızı: Pantone 186 C, Koyu Gri: Pantone 425 C, Açık Gri: Pantone 425 C %65 Tint renklerinde. Metin kısmında kullanılan yazı karakteri DIN.Bek Regular olup 74 pt ile yazılmalıdır. İETT çerçevesel panoları yukarıdaki kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.



MASA ÜSTÜ İSİMLİK

İETT personelinin çalışma masalarındaki isimlikler yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



PLAKET


İETT adına verilen plaketer, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

A5



PANEL - SEMPOZYUM İSİMLİĞİ

İETT'nin panel ve sempozyum gibi etkinliklerinde konuşmacılar için hazırlanmış isimliklerde isim yazılan kısım **DIN.Bek Bold** olup **50 pt** ile yazılmalı, unvan kısmı ise **DIN.Bek Regular** olup **30 pt** ile yazılmalıdır. İETT'nin panel ve sempozyum gibi etkinliklerinde konuşmacılar için hazırlanmış isimlikler yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



SEMBOLLER (PİKTOGRAMLAR)

İETT'ye ait garaj veya müdürlüklerindeki semboller yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



(A5)



(10x10)

STICKER 1

İETT bünyesinde kullanılmak üzere hazırlanan stickerlar yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



(10x10)



(10x10)

STICKER 2

İETT bünyesinde kullanılmak üzere hazırlanan stickerlar yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



(10x10)



(10x10)

STICKER 3

İETT bünyesinde kullanılmak üzere hazırlanan stickerlar yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



STICKER 4

İETT bünyesinde kullanılmak üzere hazırlanan stickerlar yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK

85 cm

1.4 cm 5 cm

İETT
BELEMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL KİMLİK KARTI

ADI, SOYADI

UNVANI

SİCİL NO

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.4 cm 5 cm 0.6 cm

85 cm

NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ

KART SERİ NO:

KAN GRUBU:



İL İLÇE MAHALLE / KÖY BABA ADI DOĞUM YERİ/ TARİHİ EMEKLİ SANDIĞI SICİL NO TC KİMLİK NO MEDENİ HALİ

CİLT NO SIRA NO AİLE SIRA NO ANA ADI ONAY

BU KİMLİK SAHİBİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DENETLEMEME YETKİLİDİR.

www.iett.gov.tr Tel: 0212 372 22 22

5 cm



MEMUR PERSONEL KİMLİK KARTI

İETT Memur Personel Kimlik Kartı yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

85 cm

1.4 cm 5 cm

İETT
BELEMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞÇİ PERSONEL KİMLİK KARTI

ADI, SOYADI

UNVANI

SİCİL NO

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.4 cm 5 cm 0.6 cm

85 cm

NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ

KART SERİ NO:




KAN GRUBU:

İL İLÇE MAHALLE / KÖY BABA ADI DOĞUM YERİ/ TARİHİ EMEKLİ SANDIĞI SICİL NO TC KİMLİK NO MEDENİ HALİ

CİLT NO SIRA NO AİLE SIRA NO ANA ADI ONAY




www.iett.gov.tr Tel: 0212 372 22 22

5 cm



İŞÇİ PERSONEL KİMLİK KARTI

İETT İşçi Personel Kimlik Kartı yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.







YAKA KARTI

İETT yaka kartı yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



ZİYARETÇİ KARTI

İETT ziyaretçi kartı yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



ARAÇ KARTI

İETT araç kartı yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

DİJİTAL ORTAM ÖĞELERİ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK

Osman ÇAKIR
Basın Yayın ve Reklam İşleri Şube Müdürü

osman.cakir@iett.gov.tr
Tel : 0212 372 32 10
Faks : 0212 372 32 11



İETT
İSTANBUL ELEKTRİK ENERJİ VE SU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
www.iett.gov.tr | 444 1871

Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No:4 Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL



ELEKTRONİK İMZA

İETT çalışanları maillerinin altında elektronik imza kullanmalıdır. Bu imza yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

BURAYA KONU BAŞLIĞI YAZILACAK

BURAYA ALT BAŞLIK YAZILACAK



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURAYA KONU BAŞLIĞI YAZILACAK

BURAYA ALT BAŞLIK YAZILACAK

Buraya konuyu anlatan
metin yazılacak



İETT

Abone İşleri Daire Başkanlığı

POWERPOINT SUNUM

İETT personeli kurum içi ve kurum dışı sunumlarında yukarıdaki şablonu kullanmalıdırlar. Bu sunum yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

ARAÇ GİYDİRMELERİ



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK




(10x10)
araç içi




(15x30)
araç dışı

STANDART OTOBÜS




REKLAM GIYDİRMELİ OTOBÜS




OTOBÜS STICKERLARI

Standart otobüslerde İETT stickerı arka camın sağ alt köşesine yapıştırılmalıdır. Reklam giydirmeli otobüslerde ise İETT stickerı, arka kısımda boş ve reklamı etkilemeyecek şekilde uygun bir yere yapıştırılmalıdır. İETT'ye ait toplu taşıma araçlarının arkasında bulunan stickerlar yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



90 cm




ÖN-ARKA STICKER

Yazı Uzunluğuna Göre Değişken

2006-181 8 cm


101 cm




YAN STICKER

OTOBÜS GIYDİRMESİ (İETT OTOBÜSLERİ)

İETT'ye ait toplu ulaşım araçları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




90 cm



ÖN-ARKA STICKER

101 cm



YAN STICKER





Yazı Uzunluğuna Göre Değişken

2006-181

8 cm

OTOBÜS GIYDİRMESİ (İETT OTOBÜSLERİ)

Otobüs sağ ve sol cephelerinde bulunan her bir (dama) kare 6,5x6,5 cm olarak boyutlandırılmalıdır. İETT bünyesindeki toplu ulaşım araçları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



90 cm



Yazı Uzunluğuna Göre Değişken

C-072 8 cm

ÖN-ARKA STICKER

101 cm





19 cm

50 cm

YAN STICKER


OTOBÜS GIYDİRMESİ (ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ)

Otobüs sağ ve sol cephelerinde bulunan her bir (dama) kare 6,5x6,5 cm olarak boyutlandırılmalıdır. İETT bünyesindeki toplu ulaşım araçları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



ÖN-ARKA STICKER




Yazı Uzunluğuna Göre Değişken



YAN STICKER


OTOBÜS GIYDİRMESİ (TURİSTİK OTOBÜSLER)

Araç giydirmelerinde, logoların yerleştirilmesi için alanlar bırakılmasına özen gösterilmelidir. İETT bünyesindeki turistik otobüsler yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



ÖN-ARKA STICKER





Yazı Uzunluğuna Göre Değişken



YAN STICKER

OTOBÜS GIYDIRMESİ (TURİSTİK OTOBÜSLER)


Araç giydirmelerinde, logoların yerleştirilmesi için alanlar bırakılmasına özen gösterilmelidir. İETT bünyesindeki turistik otobüsler yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



ÖN-ARKA STICKER

Yazı Uzunluğuna Göre Değişken

E-010 8 cm




YAN STICKER

OTOBÜS GIYDİRMESİ (HAVA & DENİZ YOLU ENTEĞRE HATTI OTOBÜSLERİ)

İETT bünyesindeki toplu ulaşım araçları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



ÖN STICKER





ÖN KAPI STICKER



ORTA KAPI STICKER



ÇAĞRI MERKEZİ






OTOBÜS DIŞ YÜZEYİ ZORUNLU STICKER UYGULAMALARI

İETT zorunlu sticker uygulamaları toplu ulaşım araçlarında yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




OTOBÜS İÇ YÜZEYİ ZORUNLU STICKER UYGULAMALARI

İETT zorunlu sticker uygulamaları toplu ulaşım araçlarında yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.




ACİL MÜDAHALE ARACI GIYDİRMESİ

İETT'ye ait acil müdahale araçları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İETT DENETİM ARACI GIYDİRMESİ

İETT'ye ait denetim araçları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İETT İŞ MAKİNASI GIYDİRMESİ

Araç üzerinde, İETT logosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu, İETT web adresi, telefon numarası ve araç numarası bulunması zorunludur. İETT'ye ait iş makinaları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

ÜNİFORMALAR



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK





İŞ ELBİSELERİ 1

İETT çalışanlarının iş elbiseleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İŞ ELBİSELERİ 2

İETT çalışanlarının iş elbiseleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



GÖMLEKLER

İETT çalışanlarının gömlekleri yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



FUTBOL TAKIMI FORMASI

İETT'ye ait futbol takımı formaları yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.


İETT MARKALARI



İETT







İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KİMLİK



TÜNEL LOGOSU ORANLARI

Her birim [a], logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir. Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı **a21-a23.5** ebatlarındadır. İETT Tünel logosunda kullanılan yazı karakteri **Eurostile Ext Black**'tir.

PANTONE
132 CCMYK
C:0 M:28 Y:100 K:30RGB
R:187 G:141 B:11PANTONE
425 CCMYK
C:0 M:0 Y:0 K:77RGB
R:102 G:102 B:102

TÜNEL LOGOSU RENK KULLANIMI

İETT Tünel logosu tek renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:

Logoda var olan altın rengi **Pantone 132 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:28 Y:100 K:30** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 187 G:141 B:11**'dir.

Tek Renk Kullanım:

Logoda var olan gri renk **Pantone 425 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 102 G:102 B:102**'dir.




NOSTALJİK TRAMVAY LOGOSU ORANLARI

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı **a16-a28** ebatlarındadır.

İETT Nostaljik Tramvay logosunda kullanılan yazı karakteri **Helvetica Comp**'dur.



NOSTALJİK TRAMVAY LOGOSU RENK KULLANIMI

İETT Nostaljik Tramvay logosu iki renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:

Logoda var olan kırmızı renk **Pantone 132 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:28 Y:100 K:30** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 187 G:141 B:11**'dir.


Logoda var olan gri renk **Pantone 424 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:61** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 126 G:128 B:131**'dir.

Tek Renk Kullanım:


Logoda var olan gri renk **Pantone 425 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 102 G:102 B:102**'dir.



METROBÜS LOGOSU ORANLARI

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir. Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı **a24-a20** ebatlarındadır. İETT Metrobüs logosunda kullanılan yazı karakteri **VAGRounded**'dur.



METROBÜS LOGOSU RENK KULLANIMI

İETT Metrobüs logosu iki renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:

Logoda var olan açık mavi renk **Pantone 2925 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:85 M:24 Y:0 K:0** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 0 G:150 B:214**'dür.

Logoda var olan lacivert renk **Pantone 424 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:100 M:89 Y:7 K:5** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 35 G:62 B:130**'dur.

Tek Renk Kullanım:

Logoda var olan gri renk **Pantone 425 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 102 G:102 B:102**'dir.





ÖZEL HALK OTOBÜSÜ (ÖHO) LOGOSU ORANLARI

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı **a19.5-a20** ebatlarındadır. İETT ÖHO logosunda kullanılan yazı karakteri **Frutiger Roman**'dir.



ÖZEL HALK
OTOBÜSÜ



ÖZEL HALK
OTOBÜSÜ



ÖZEL HALK OTOBÜSÜ LOGOSU RENK KULLANIMI

İETT ÖHO logosu üç renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:

Logoda var olan yeşil renk **Pantone 349 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:100 M:0 Y:91 K:42** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 0 G:112 B:60**'dir.

Logoda var olan lacivert renk **Pantone Blue 72 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:100 M:89 Y:17 K:5** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 35 G:62 B:130**'dur.

Logoda var olan Mavi renk **Pantone 306 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:75 M:0 Y:7 K:0** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 0 G:188 B:228**'dir.

Tek Renk Kullanım:

Logoda var olan gri renk **Pantone 425 C** rengindedir.

Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise **CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77** değerlerindedir. RGB kullanımı ise **RGB: R: 102 G:102 B:102**'dir.