



Kurumsal Kimlik Rehberi



- 1 Kipaş Logosu**
- 2 Logoda güvenlik alanı
- 3 Logonun siyah-beyaz kullanımı
- 4 Logonun renkli kullanımı
- 5 Logonun minimum kullanımı
- 6 Logonun yanlış kullanımları
- 7 Kipaş Holding Logosu**
- 8 Logoda güvenlik alanı
- 9 Logonun dikey kullanımı
- 10 Logonun siyah-beyaz kullanımı
- 11 Logonun renkli kullanımı
- 12 Logonun minimum kullanımı
- 13 Logonun yanlış kullanımları
- 14 Kurumsal yazı karakteri
- 15 Kartvizit
- 16 Antetli kağıt
- 17 Torba zarf
- 18 Normal ve pencereleli zarf
- 19 Bozkurt Logosu**
- 20 Logoda güvenlik alanı
- 21 Logonun siyah-beyaz kullanımı
- 22 Logonun renkli kullanımı
- 23 Logonun minimum kullanımı
- 24 Logonun yanlış kullanımları
- 25 Kartvizit
- 26 Antetli kâğıt
- 27 Torba zarf
- 28 Normal ve pencereleli zarf
- 29 Diğer Kipaş Şirketleri İçin Açıklamalar**
- 31 Açıklamalar**
- 32 Kipaş Denim Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 33 Basılı malzeme uygulamaları
- 34 Kipaş Pazarlama Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 35 Basılı malzeme uygulamaları
- 36 Toymar Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 37 Basılı malzeme uygulamaları
- 38 Kipaş Tarım Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 39 Basılı malzeme uygulamaları
- 40 Karen Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 41 Basılı malzeme uygulamaları
- 42 Erdem Tekstil Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 43 Basılı malzeme uygulamaları
- 44 Keaş Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 45 Basılı malzeme uygulamaları
- 46 Kipaş Sigorta Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 47 Basılı malzeme uygulamaları
- 48 Kipaş Mensucat Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 49 Basılı malzeme uygulamaları
- 50 Teksan Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 51 Basılı malzeme uygulamaları
- 52 Mipsan Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 53 Basılı malzeme uygulamaları
- 54 Kipaş İplik Pamuk Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 55 Basılı malzeme uygulamaları
- 56 Kipaş Eğitim Hizmetleri Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 57 Basılı malzeme uygulamaları
- 58 Öksüzler İplik Dokuma Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 59 Basılı malzeme uygulamaları
- 60 Gümüşerler İplik Dokuma Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 61 Basılı malzeme uygulamaları
- 62 KÇS Logosu ve Güvenlik Alanı**
- 63 Basılı malzeme uygulamaları

Günümüzün rekabetçi ortamında, gelişen ve yenilenen koşullara uyum sağlamanın ve yeniliklere imza atmanın anahtarı, başarılı bir kurumsal kimliğe sahip olmaktır.

Başarılı bir kurumsal kimlik oluşturmak ise başarılı bir kimlik çalışmasına ve bunun doğru uygulanmasına bağlıdır.

Kıpaş Holding için tasarlanan kurumsal kimlik çalışması, Kıpaş çatısı altında yer alan tüm Kıpaş şirketlerinin ortak kimliğini oluşturan grafik ve görsel öğelerin standartlarını belirlemek ve kurumsal bir kimlik bütünlüğü sağlamak için bir rehber oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda, bu rehberde tanımlanan ve örneklendirilen kural, standart ve ilkelerin değişiklik yapılmadan, belirtilen açıklamalar doğrultusunda uygulanması, kurumsal kimliğin bütünlüğü ve devamlılığı açısından önemlidir.


Dolayısıyla, Kıpaş Holding çatısı altında, kurumsal kimliğin görsel bütünlüğünün bozulmasına neden olacak; bu rehberde doğru tanımlanmamış grafik uygulamalara asla yer verilmemelidir.

Kıpaş Holding'in kurumsal bütünlüğü için, bu rehberle ilgili kalmanızı bekliyoruz.

Kipas logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞ" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. Logonun boyutları, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Bu boyutlar, izleyen sayfalarda açıklanmıştır.


"KİPAŞ" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.



CMYK	CMYK+1	RGB	HTML
 PANTONE DS 7-2C	PANTONE 110C	PANTONE 110C	D7A900
 PANTONE DS 206-1C	PANTONE 295C	PANTONE 295C	002F5F

Kipaş logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞ" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.

Buna göre $l = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanıyla birlikte KİPAŞ logotype (KİPAŞ yazısı) ve ambleminin (aslan figürü) ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş logosunun siyah-beyaz kullanım şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

siyah kullanım



beyaz kullanım



Kipaş logosunun renkli kullanımları zemin rengine göre farklılık gösterir: Beyaz zeminde logo kendi renklerinde kullanılır.

Logodaki sarı rengin görünemeyeceği açık renkli zeminlerde (sarı, gri, açık yeşil vb) logo siyah kullanılır. Logodaki lacivert rengin

görünemeyeceği koyu renkli zeminlerde (mavi, lacivert, siyah vb) logo beyaz kullanılır.

İlanlarda, alt metinle birlikte kullanılmak istendiğinde, logo lacivert bant içinde kullanılır. Bu kullanımda aslan figürü sarı (Pantone 110C), Kipaş yazısı ise beyazdır.

beyaz zeminli kullanım



lacivert zeminli kullanım



açık renk zemin



orta renk zemin



koyu renk zemin



Kipas logosunun minimum kullanım boyutunu, logonun yüksekliđi belirler. Buna gre, minimum kullanımda logonun yksekliđi 5 mm'den daha az olamaz.



Kipaş logosu önceki sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır. Aksi kullanımlar yanlıştır.

Yanlış kullanım örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



KİPAŞ



Kipaş Holding logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞ HOLDİNG" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. Logonun formu ve boyutları, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Bu boyutlar, izleyen sayfalarda açıklanmıştır.



"KİPAŞ HOLDİNG" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.



Logonun güvenlik alanı


Kipaş Holding logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞ HOLDİNG" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.

Buna göre $l = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanıyla birlikte KİPAŞ HOLDİNG logotype (KİPAŞ HOLDİNG yazısı) ve ambleminin (aslan figürü) ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Holding logosu, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir. Dikey kullanımda logonun boyutlarını, "KİPAŞ HOLDİNG" yazısındaki "i"

karakterinin uzunluğu belirler. Buna göre $l = x$, $\bullet = y$ olarak gösterildiğinde; logonun dikey kullanım detayları aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Holding logosunun siyah-beyaz kullanım şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

yatay - siyah kullanım



yatay-beyaz kullanım



dikey - siyah kullanım



dikey - beyaz kullanım



Kipaş Holding logosunun renkli kullanımları zemin rengine göre farklılık gösterir:
Beyaz zeminde logo kendi renklerinde kullanılır.
Logodaki sarı rengin görünemeyeceği açık renkli zeminlerde (sarı, gri, açık yeşil vb) logo siyah kullanılır.
Logodaki lacivert rengin

görünemeyeceği koyu renkli zeminlerde (mavi, lacivert, siyah vb) logo beyaz kullanılır.
İlanlarda, alt metinle birlikte kullanılmak istendiğinde, logo lacivert (Pantone 295C) bant içinde kullanılır.
Bu kullanımda aslan figürü sarı (Pantone 110C), Kipaş yazıtı ise beyazdır.

beyaz zeminli kullanım



lacivert zeminli kullanım



açık renk zemin



orta renk zemin



orta renk zemin



koyu renk zemin



Kipaş Holding logosunun minimum kullanım boyutunu, logonun yüksekliği belirler. Buna göre, yatay kullanımda logonun minimum yüksekliği 6 mm, dikey

kullanımda logonun minimum yüksekliği 9 mm'den daha az olamaz.



Kipas Holding logosu önceki sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır. Aksi kullanımlar yanlıştır.

Yanlış kullanım örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

































Kipaş Holding'in kurumsal yazı karakteri Unitus Regular'dır. Metin içinde gerekli yerlerde yazı karakterinin Bold, Light, Condensed ve Italic

formları da kullanılabilir. Yazı karakteri, tüm Kipaş Holding şirketleri için geçerlidir.

Unitus Regular

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

Unitus Bold

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

Unitus Light

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

Unitus Light Condensed

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

Unitus Light Condensed Italic

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

Unitus Regular Condensed


abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

Unitus Bold Condensed

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz


Kipaş Holding kartvizitleri 85 mm x 50 mm, 280 gr Japon Bristol kâğıttandır. Kipaş Holding logosunun kartvizitteki yeri sol üst bölüm olup logo genişliği 60 mm, yüksekliği 10 mm'dir. Kipaş Holding logosunun üst kenardan uzaklığı 8 mm, sol kenardan uzaklığı 3 mm'dir. Kartvizit sahibinin ad ve soyadı sol kenara 47 mm, üst kenara 5 mm

uzaklıktadır. Şirket unvanı, ad ve soyadın altına gelecek şekilde, HOLDİNG yazısından 4 mm yukarıdadır. Adres bilgileri sol kenara 47 mm, HOLDİNG yazısına 2 mm uzaklıktadır. Fabrika bilgileri merkez adres bilgilerinin 1,7 mm aşağısındadır. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.




Kipaş Holding antetli kağıdı, A4 boyutunda (210 mm x 297 mm), 90 gr 1. hamur kâğıttandır. Kipaş Holding logosunun kâğıttaki yeri sol üst köşe olup, logonun üst kenardan uzaklığı 14 mm, sol kenardan uzaklığı 12,5 mm'dir. Logo genişliği 83 mm, yüksekliği 14 mm'dir.

Adres bilgilerinin kâğıttaki yeri, alt kenardan 12 mm yukarıda, sayfaya ortalıdır. Adres bölümünün genişliği 127 mm'dir. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.




Kipas Holding torba zarfları, 330 mm x 480 mm boyutlarında, 110 gr 1. hamur kâğıttandır. Kipaş Holding logosunun zarftaki yeri sol üst köşe olup, logonun üst kenardan uzaklığı 14 mm, sol kenardan uzaklığı 12.5 mm'dir. Logo genişliği 83 mm, yüksekliği 14 mm'dir. Adres bilgileri zarfın kapağında yer

alır. Adres bilgilerinin kâğıttaki yeri, alt kenardan 12 mm yukarıda, sayfaya ortaldır. Adres bölümünün genişliği 127 mm'dir. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Holding normal ve pencereli zarfları, 220 mm x 110 mm boyutlarında, 110 gr 1. hamur kâğıttandır. Kipaş Holding logosunun zarftaki yeri sol üst köşe olup, logonun üst kenardan uzaklığı 10 mm, sol kenardan uzaklığı 7 mm'dir. Logo genişliği 60 mm, yüksekliği 10 mm'dir. Pencere bölümü zarfın sağ alt köşesindedir. Pencere yüksekliği 40 mm, eni 70 mm'dir.

Adres bilgileri zarfın kapağında yer alır. Adres bilgilerinin kâğıttaki yeri, sağ alt kenardan 7 mm yukarıda, KİPAŞ HOLDİNG yazısına soldan bloktur. Adres bölümünün genişliği 108 mm'dir. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.



Bozkurt logosu yatay bir formdadır. Logodaki "BOZKURT" yazısının sol üst kısmında (B harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. Logonun formu ve boyutları, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Bu boyutlar, izleyen sayfalarda açıklanmıştır.



"BOZKURT" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.



BOZKURT

Bozkurt logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "BOZKURT" yazısındaki "T" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.

Buna göre $T = x$, $I = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanıyla birlikte BOZKURT logotype (BOZKURT yazısı) ve ambleminin (aslan figürü) ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Bozkurt logosunun siyah-beyaz kullanım şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

siyah kullanım



beyaz kullanım



Bozkurt logosunun renkli kullanımları zemin rengine göre farklılık gösterir: Beyaz zeminde logo kendi renklerinde kullanılır. Logodaki sarı rengin görünemeyeceği açık renkli zeminlerde (sarı, gri, açık yeşil vb) logo siyah kullanılır. Logodaki lacivert rengin görünemeyeceği koyu renkli

zeminlerde (mavi, lacivert, siyah vb) logo beyaz kullanılır. İlanlarda, alt metinle birlikte kullanılmak istendiğinde, logo lacivert (Pantone 295C) bant içinde kullanılır. Bu kullanımda aslan figürü sarı (Pantone 110C), Bozkurt yazısı ise beyazdır.

beyaz zeminli kullanım



lacivert zeminli kullanım



açık renk zemin



orta renk zemin



koyu renk zemin



Bozkurt logosunun minimum kullanım boyutunu, logonun yüksekliđi belirler. Buna gre, logonun minimum yüksekliđi 5 mm'den daha az olamaz.



Bozkurt logosu önceki sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır. Aksi kullanımlar yanlıştır. Yanlış kullanım örnekleri aşağıda gösterilmiştir.




Bozkurt kartvizitleri 85 mm x 50 mm, 280 gr Japon Bristol kâğıttandır. Bozkurt logosunun kartvizitteki yeri sol üst bölüm olup logo genişliği 45 mm, yüksekliği 10 mm'dir. Bozkurt logosunun üst kenardan uzaklığı 8 mm, sol kenardan uzaklığı 8 mm'dir. Kartvizit sahibinin ad ve soyadı sol kenara 47 mm, üst kenara 5 mm uzaklıktadır. Şirket ünvanı, ad ve

soyadın altına gelecek şekilde, BOZKURT yazısından 5 mm yukarıdadır.


Şirket ünvanı ve adres bilgileri sol kenara 47 mm, BOZKURT yazısına 2 mm uzaklıktadır. Fabrika bilgileri merkez adres bilgilerinin 1,7 mm aşağısındadır.

Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.




Bozkurt antetli kağıdı, A4 boyutunda (210 mm x 297 mm), 90 gr 1. hamur kâğıttandır. Bozkurt logosunun kâğıttaki yeri sol üst köşe olup, logonun üst kenardan uzaklığı 14 mm, sol kenardan uzaklığı 12,5 mm'dir. Logo genişliği 55 mm, yüksekliği 12 mm'dir.

Adres bilgilerinin kâğıttaki yeri, alt kenardan 12 mm yukarıda, sayfaya ortaldır. Adres bölümünün genişliği 134 mm'dir. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.




Bozkurt torba zarfları, 330 mm x 480 mm boyutlarında, 110 gr 1. hamur kâğıttandır. Bozkurt logosunun zarftaki yeri sol üst köşe olup, logonun üst kenardan uzaklığı 12.5 mm, sol kenardan uzaklığı 14 mm'dir. Logo genişliği 55 mm, yüksekliği 14 mm'dir.

Adres bilgileri zarfın kapağında yer alır. Adres bilgilerinin kâğıttaki yeri, sağ alt kenardan 12 mm yukarıda, sayfaya ortaldır. Adres bölümünün genişliği 134 mm'dir. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.



Bozkurt zarfları, 220 mm x 110 mm boyutlarında, 110 gr 1. hamur kâğıttandır. Bozkurt logosunun zarftaki yeri sol üst köşe olup, logonun üst kenardan uzaklığı 10 mm, sol kenardan uzaklığı 7 mm'dir. Logo genişliği 44 mm, yüksekliği 10 mm'dir. Pencere bölümü zarfın sağ alt köşesindedir. Pencere yüksekliği 40 mm, eni 70 mm'dir.

Adres bilgileri zarfın kapağında yer alır. Adres bilgilerinin kâğıttaki yeri, sağ alt kenardan 7 mm yukarıda, Bozkurt yazısına soldan bloktur. Adres bölümünün genişliği 108 mm'dir. Yazı karakteri bilgileri ve diğer ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir.



Diđer Kipaş Şirketleri İin Aıklamalar

İleriki sayfalarda diğer Kipaş Holding şirketlerinin kurumsal kimlik açıklamalarını bulacaksınız.

Bu şirketlerle ilgili
Logonun Siyah-Beyaz Kullanımı
Logonun Renkli Kullanımı
Logonun minimum kullanımı
Logonun yanlış kullanımları
Kurumsal Yazı Karakteri
Kartvizit
Antetli Kağıt
Normal Zarf
Pencereli Zarf
Torba Zarf

detayları Kipaş Holding kurumsal detaylarıyla aynıdır. Bu nedenle yukarıda belirtilen konularla ilgili açıklamaları 10-18 sayfalarında bulabilir, uygulamalarınızı bu sayfalarda belirtilen kurallara göre yapabilirsiniz.

Kipaş Denim logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞDENİM" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır.

Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir.



"KİPAŞDENİM" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert

(Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Kipaş Denim logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞ" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur.

Güvenlik alanının dış konturu yoktur. Buna göre $l = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Denim kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereleli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.





Kipaş Denim İşletmeleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



Kipaş Denim İşletmeleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Pazarlama logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞPAZARLAMA" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir. "KİPAŞPAZARLAMA" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. Kipaş Pazarlama logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞPAZARLAMA" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur. Buna göre $I = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Pazarlama kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencerele zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Kipaş Pazarlama ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212)478 48 00 Faks(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr





Kipaş Pazarlama ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212)478 48 00 Faks(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Pazarlama ve Tic. A.Ş. Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212)478 48 00 Faks(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Toymar logosu yatay bir formdadır. Logodaki "TOYMAR" yazısının sol üst kısmında (T harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. "TOYMAR" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. Toymar logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "TOYMAR" yazısındaki "T" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.



Toymar kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Adı SOYADI
Şirket görevi

Toymar Otomotiv Petrol Tic. ve Pazarlama A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel(212) 478 48 00
Direkt Tel(212) 478 48 75
Faks (212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel(344) 237 75 00
Faks(344) 237 74 74
ismi@mail.com.tr
www.kipas.com.tr

Toymar Otomotiv Petrol Tic. ve Pazarlama A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



Toymar Otomotiv Petrol Tic. ve Pazarlama A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Tarım logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞTARIM" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır.

Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir.

"KİPAŞTARIM" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.



Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert

(Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Kipaş Tarım logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞTARIM" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur.

Güvenlik alanının dış konturu yoktur.

Buna göre $I = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Tarım kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereleli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



	Adı SOYADI Şirket görevi
	Kipaş Tarım İşletmeleri San ve Tic. A.Ş. Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212)478 48 00 Direkt Tel(212)478 48 75 Faks (212) 655 90 58 Fabrika Adana Yolu Üzeri 5.km 46200 K.MARAS Tel(344)237 75 00 Faks (344)237 74 74 ism@mail.com.tr www.kipas.com.tr



Kipaş Tarım İşletmeleri San ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212)478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



Kipaş Tarım İşletmeleri San ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212)478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Karen logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KAREN" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. "KAREN" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. Karen logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevesizdir. Bu çerçeveyi, "Karen" yazısındaki "K" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.



Karen kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencerele zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Adı SOYADI
Şirket görevi

Karen K. Maras Elektrik Üretim A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel:(212)478 48 00
Direkt Tel:(212)478 48 75
Faks (212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel:(344)237 75 00
Faks (344) 237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr

Karen K. Maras Elektrik Üretim A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



Karen K. Maras Elektrik Üretim A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr


Erdem Tekstil logosu yatay bir formdadır. Logodaki "ERDEMTEKSTİL" yazısının sol üst kısmında (E harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır.

Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir.

"ERDEMTEKSTİL" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Erdem Tekstil logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçelidir. Bu çerçeveyi, "ERDEM TEKSTİL" yazısındaki "E" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.



Erdem Tekstil kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereleli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr




Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Keaş logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KEAŞ" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. "KEAŞ" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Keaş logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevesizdir. Bu çerçeveyi, "Keaş" yazısındaki "K" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.



Keaş kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencerele zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir.
Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır.
Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır.
Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Adı SOYADI
Şirket görevi

Keaş K. Maras Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel(212) 478 48 00
Direkt Tel(212) 478 48 75
Faks (212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel(344) 237 75 00
Faks(344) 237 74 74
ismi@mail.com.tr
www.kipas.com.tr

Keaş K. Maras Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



Keaş K. Maras Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel(212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel(344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Sigorta logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞSİGORTA" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır.

Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir.


"KİPAŞSİGORTA" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Kipaş Sigorta logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞSİGORTA" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.

Buna göre $I = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Sigorta kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereleli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Kipaş Sigorta Araçlık Hizmetleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr





Kipaş Sigorta Araçlık Hizmetleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Sigorta Araçlık Hizmetleri A.Ş. Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Mensucat logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞ MENSUCAT" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir. "KİPAŞ MENSUCAT" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. Kipaş Mensucat logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞ MENSUCAT" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur. Buna göre $I = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Mensucat kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereleli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr





Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Teksan logosu yatay bir formdadır. Logodaki "TEKSAN" yazısının sol üst kısmında (T harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır.

"TEKSAN" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Teksan logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi,

"TEKSAN" yazısındaki "T" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.



Teksan kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Adı SOYADI
Şirket görevi

Teksan Tekstil ve Ambalaj San. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel:(212)478 48 00
Direkt Tel:(212)478 48 75
Faks:(212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel:(344)237 75 00
Faks:(344)237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr


Teksan Tekstil ve Ambalaj San. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



Teksan Tekstil ve Ambalaj San. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Mipsan logosu yatay bir formdadır. Logodaki "MİPSAN" yazısının sol üst kısmında (M harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. "MİPSAN" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. Mipsan logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "MİPSAN" yazısındaki "İ" karakterinin

uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur. Buna göre $l = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Mipsan kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Adı SOYADI
Şirket görevi

Mipsan K. Maras İplik San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel:(212)478 48 00
Direkt Tel:(212)478 48 75
Faks:(212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel:(344)237 75 00
Faks:(344)237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr

Mipsan K. Maras İplik San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



Mipsan K. Maras İplik San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş İplik Pamuk logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞ İPLİK PAMUK" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır.



Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir.

"KİPAŞ İPLİK PAMUK" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Kipaş İplik Pamuk logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞ İPLİK PAMUK" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.

Buna göre $I = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş İplik Pamuk kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereleli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.

 **KİPAŞİPLİK PAMUK**

 **KİPAŞİPLİK PAMUK**

 **KİPAŞİPLİK PAMUK**

Adı SOYADI
Şirket görevi

Kipaş K. Maras İplik Pamuk Tic. San. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel (212) 478 48 00
Direkt Tel (212) 478 48 75
Faks (212) 655 90 58
Fabrika Ardına Yolu Üzeri
5 km 46200 K. MARAŞ
Tel (344) 237 75 00
Faks (344) 237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr



Kipaş K. Maras İplik Pamuk Tic. ve San. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G. Antep yolu üzeri K. MARAŞ Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

 **KİPAŞİPLİK PAMUK**

Kipaş K. Maras İplik Pamuk Tic. ve San. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G. Antep yolu üzeri K. MARAŞ Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Eğitim Hizmetleri logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KİPAŞEĞİTİMHİZMETLERİ" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir. "KİPAŞEĞİTİMHİZMETLERİ" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur.

Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. Kipaş Eğitim Hizmetleri logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "KİPAŞEĞİTİMHİZMETLERİ" yazısındaki "İ" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur. Buna göre $l = x$, $\bullet = y$ olarak belirlendiğinde, güvenlik alanının ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



Kipaş Eğitim Hizmetleri kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencereleli zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.

 **KİPAŞ EĞİTİM HİZMETLERİ**

 **KİPAŞ EĞİTİM HİZMETLERİ**

Adı SOYADI
Şirket görevi

 **KİPAŞ EĞİTİM HİZMETLERİ**

Kipaş Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel:(212)478 48 00
Direkt Tel:(212)478 48 75
Faks:(212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel:(344)237 75 00
Faks:(344)237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr

Kipaş Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344)236 38 00 (pbx) Faks:(344)236 33 07 www.kipas.com.tr

 **KİPAŞ EĞİTİM HİZMETLERİ**

Kipaş Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344)236 38 00 (pbx) Faks:(344)236 33 07 www.kipas.com.tr

Kipaş Eğitim Hizmetleri A.Ş. Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344)236 38 00 (pbx) Faks:(344)236 33 07 www.kipas.com.tr

Öksüzler İplik Dokuma logosu yatay bir formdadır. Logodaki "ÖKSÜZLER İPLİK DOKUMA" yazısının sol üst kısmında (Ö harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır.

Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir.


"ÖKSÜZLER İPLİK DOKUMA" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert

(Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz.

Öksüzler İplik Dokuma logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "ÖKSÜZLER" yazısındaki "K" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.

x-
K
y



Öksüzler İplik Dokuma kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencerele zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



ÖKSÜZLERİPLİKDOKUMA



ÖKSÜZLERİPLİKDOKUMA



ÖKSÜZLERİPLİKDOKUMA

Adı SOYADI
Şirket görevi

Öksüzler İplik Dokuma San. Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel:(212)478 48 00
Direkt Tel:(212)478 48 75
Faks:(212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel:(344)237 75 00
Faks:(344)237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr

Öksüzler İplik Dokuma San. Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr




ÖKSÜZLERİPLİKDOKUMA

Öksüzler İplik Dokuma San. Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel:(212)478 48 00 Faks:(212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel:(344) 236 38 00 (pbx) Faks:(344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

Gümüşerler İplik Dokuma logosu yatay bir formdadır. Logodaki "GÜMÜŞERLER İPLİK DOKUMA" yazısının sol üst kısmında (G harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. Logo, basılı malzemenin şekline ve tasarım ihtiyaçlarına göre dikey kullanılabilir. "GÜMÜŞERLER İPLİK DOKUMA" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert

(Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. Gümüşerler İplik Dokuma logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "GÜMÜŞERLER" yazısındaki "L" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.



Gümüşerler İplik Dokuma kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencerele zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir.

Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.

 **GÜMÜŞERLERİPLIKDOKUMA**

 **GÜMÜŞERLERİPLIKDOKUMA**

 **GÜMÜŞERLERİPLIKDOKUMA**

Adı SOYADI
Şirket görevi

Gümüşerler İplik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No:62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel (212) 478 48 00
Direkt Tel (212) 478 48 75
Faks (212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel (344) 237 75 00
Faks (344) 237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr



Gümüşerler İplik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

 **GÜMÜŞERLERİPLIKDOKUMA**

Gümüşerler İplik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

KÇS logosu yatay bir formdadır. Logodaki "KÇS" yazısının sol üst kısmında (K harfinin üstünde) bir aslan figürü yer almaktadır. "KÇS" yazısı özel olarak oluşturulmuştur ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logo, sarı (Pantone 110C) ve lacivert (Pantone 295C) renklerinden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılmaz. KÇS logosu, görünmez bir güvenlik

alanıyla çerçevelidir. Bu çerçeveyi, "KÇS" yazısındaki "K" karakterinin uzunluğu kadar, logoyu saran bir beyaz alan oluşturur. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.



KÇS kartvizit, antetli kağıt, normal zarf ve pencerele zarf uygulamaları aşağıda gösterilmiştir. Adres ve telefon bilgileri örnek oluşturması için kullanılmıştır. Tasarımlarda güncel bilgiler kullanılmalıdır.

Uygulamaların ölçülendirmeleri Kipaş Holding uygulamalarıyla aynıdır. Detaylı bilgi için Kipaş Holding basılı malzeme uygulamalarına bakılabilir.



Adı SOYADI
Şirket görevi

K. Maras Çimento ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad.
No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL
Santral Tel (212) 478 48 00
Direkt Tel (212) 478 48 75
Faks (212) 655 90 58
Fabrika Adana Yolu Üzeri
5.km 46200 K.MARAS
Tel (344) 237 75 00
Faks (344) 237 74 74
ism@mail.com.tr
www.kipas.com.tr

K. Maras Çimento ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr



K. Maras Çimento ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.
Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

K. Maras Çimento ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. Merkez Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 62 Güneşli 34540 İSTANBUL Santral Tel (212) 478 48 00 Faks (212) 655 90 58
Fabrika G.Antep yolu üzeri K.MARAS Tel (344) 236 38 00 (pbx) Faks (344) 236 33 07 www.kipas.com.tr

