

ODTÜ·TEKNOKENT

“FuturMaker”

KURUMSAL
KİMLİK
KILAVUZU

ODTÜ·TEKNOKENT

"FuturMaker"

ODTÜ·TEKNOKENT

"FuturMaker"

1. LOGO

ODTÜ TEKNOKENT logosu yandaki gibidir.
Kurumsal fontumuz Klavika'dır.
Logomuz tek renkli bold olarak kullanılır.

ODTÜ·TEKNOKENT
"FuturMaker"



a. Kullanım Özellikleri

Logoda Boşluklar:

ODTÜ TEKNOKENT logosu kullanılırken, etrafında bırakılması gereken minimum boşluklar belirtilmiştir.

Minimum Ölçü : 2,5 cm
10x21 cm. flyer : 3 cm
A5 : 4 cm
A4 : 4,5 cm
A3 : 5 cm
A2 : 6 cm

Minimum Ölçüde Slogansız Kullanım:



Sloganlı Minimum Ölçü:



a. Kullanım Özellikleri

Logo Büyüklüğü:

ODTÜ TEKNOKENT logosunun kullanılacağı minimum ölçü, logonun kullanılacağı alan/mecranın boyutuna göre değişiklik gösterir. A2'den büyük ölçülerde, A2'de kullanılan ölçüler orantılanarak bulunabilir.

Minimum logo ölçüsünün altına hiçbir durumda inilemez. Logonun 3 cm.'den küçük kullanıldığı durumlarda altındaki "Futurmaker" sloganı kaldırılır.

ODTÜ·TEKNOKENT

"FuturMaker"

ODTÜ TEKNOKENT Logosu Rengi: Pantone 293 C
Mat kağıtlara baskıda: Pantone 293 U
CMYK kullanımda: 100/57/0/2
RGB kullanımda: 0/103/177

ODTÜ·TEKNOKENT

"FuturMaker"

a. Kullanım Özellikleri

Logo Renkleri:

Logo her zaman orijinal renkleriyle kullanılmalıdır.

Koyu renkli ya da ana renkle kontrastlı zeminlerde logo dışı olarak kullanılır.

Logo; afiş, el ilanı, broşür ve kitapçıklarda öncelikli olarak sol üst köşede kullanılır. Spiral ciltli defter vb. mecralarda, sağ üst köşede kullanılır.

~~ODTÜ·TEKNOKENT~~
"FuturMaker"

Logoda efekt uygulanamaz

~~ODTÜ·TEKNOKENT~~
"FuturMaker"

Gölge kullanılamaz

~~ODTÜ·TEKNOKENT~~
"FuturMaker"

Degrade kullanılamaz



ODTÜ·TEKNOKENT
"FuturMaker"

~~ODTÜ·TEKNOKENT~~
"FuturMaker"

Logo oranları bozulamaz

~~ODTÜ·TEKNOKENT~~
"FuturMaker"

Logo oranları bozulamaz

~~ODTÜ·TEKNOKENT~~
"FuturMaker"

Logo döndürülemez



ODTÜ·TEKNOKENT
"FuturMaker"



ODTÜ·TEKNOKENT
"FuturMaker"



Karışık zemin üzerinde kullanılamaz



Kontrastlı zeminde kendi rengiyle kullanılamaz



Çerçeve/kutu içine alınamaz

ODTÜ·TEKNOKENT
"FuturMaker"

Başka renkte kullanılamaz

ODTÜ·TEKNOKENT
"FuturMaker"

Başka renkte kullanılamaz,
dış hatlarında çizgi/reng kullanılamaz


a. Kullanım Özellikleri

Hatalı Kullanım:



Logo her zaman orantıları bozulmadan, efekt, gölge, degrade uygulanmadan, döndürülmeden ve orijinal renkleriyle kullanılmalıdır.

Logo kutu/çerçeve içine alınmamalı, karışık renkli zeminlerde kullanılmamalıdır.


1. ODTÜ TEKNOKENT liderliğindeki etkinlik







2. ODTÜ TEKNOKENT'in misafir/sponsor olduğu etkinlik



3. Eşit ölçüde kurumsal iş birliği.



Bu görüntü yalnızca ODTÜ, bakanlıklar ve bazı kamu kuruluşları ile yapılan işbirliğinde değişir. ODTÜ logosu tüm işbirliklerinde sol üst köşede yer alır.

	ODTÜ TEKNOKENT		Etkinlik işbirliği
	ODTÜ TEKNOKENT kurumsal tasarımı		Etkinlik işbirliği kurumsal tasarımı

a. Kullanım Özellikleri

Logonun Diğer Logolarla Birlikte Kullanımı:

Kurumsal iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliklerde, ODTÜ TEKNOKENT logosu, sadece ODTÜ logosu ile beraber kullanıldığı durumlarda sağ üst köşeye çekilir.

Diğer durumlarda kullanım yanda anlatıldığı gibidir.

Her durumda, logoyu yerleştirirken kullanım özelliklerine dikkat edilmeli, hatalı kullanım yapılmamalı, logo etrafında kalacak minimum boşluklara ve logonun minimum ölçüsüne dikkat edilmelidir.

ODTÜ·TEKNOKENT 293 C

TEKNOPRENEUR 299 C

TEKNOBOOSTER 7692 C

TEKNOFUND 5757 C

TEKNOACADEMY 247 C

TEKNOLIFE 4705 C

TEKNOLIBRARY 354 C

TEKNOCLUSTER 116 C

TEKNOBRIDGE 1375 C

TEKNOTRANSFER 185 C

TEKNOCUBATOR 320 C

2. ALT MARKA LOGOLARI

ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki diğer markaların logoları yandaki gibidir. Logolar yalnızca orijinal renklerinde ya da dışı olarak kullanılabilirler.

Teknokent logosu kullanım kuralları, bu logolar için de geçerlidir.

 ODTÜ·TEKNOKENT

 TEKNOPRENEUR

 TEKNOBOOSTER

 TEKNOFUND

 ODTÜ·TEKNOKENT

 TEKNOPRENEUR

 ODTÜ·TEKNOKENT

 TEKNOPRENEUR

2. ALT MARKA LOGOLARI

a. Logoların Birlikte Kullanımı

Logolar alt alta kullanılamaz.

Logolar yan yana kullanıldığında, yükseklikleri eşit ve yatayda aynı hizada olmalıdır.

ODTÜ·TEKNOKENT \xleftrightarrow{x} TEKNOPRENEUR

TEKNOKENT
 \xleftrightarrow{x}

ODTÜ·TEKNOKENT \xleftrightarrow{x} TEKNOPRENEUR \xleftrightarrow{y} TEKNOBOOSTER

TE
 \xleftrightarrow{y}

TEKNOBOOSTER \xleftrightarrow{y} TEKNOFUND \xleftrightarrow{y} TEKNOPRENEUR

ODTÜ·TEKNOKENT \xleftrightarrow{x} TEKNOPRENEUR

ODTÜ·TEKNOKENT \xleftrightarrow{x} TEKNOPRENEUR \xleftrightarrow{y} TEKNOBOOSTER



TEKNOBOOSTER \xleftrightarrow{y} TEKNOFUND \xleftrightarrow{y} TEKNOPRENEUR

2. ALT MARKA LOGOLARI

a. Logoların Birlikte Kullanımı

Ana logo ve alt logolar birlikte kullanıldığında, ana logo solda, alt logolar sağdadır. Alt logolar yan yana kullanılırken projedeki önem sırasına göre dizilirler.

Logolar arasında orantılı olarak, en az belirtilen kadar mesafe bırakılmalıdır.



Ön:

İsimler:
Klavika Regular,
10 punto
Siyah

Ünvanlar:
Klavika Regular,
7 punto
% 90 siyah

Zemin:
% 10 Pantone 293 U

Arka:

Diğer Bilgiler:
Klavika Regular,
7 punto
%90 siyah

Zemin:
% 10 Pantone 293 U

Kağıt:
Conqueror Rives 532
300 gr

3. ANTETLİ GRUBU

a. Kartvizitler

Kartvizitler 9x6 cm ebatında, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde, arkalı önlü baskılıdır. Bazı ünvan ve isimlerin uzun olması sebebiyle kartın ön tarafında kolay algı ve okuma için yalnızca isim ve ünvanlar belirtilmiştir.

ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki tüm program ve uygulamalarda çalışan kişilerin kartvizitleri aynı tasarıma sahiptir.

ODTÜ·TEKNOKENT

"FuturMaker"

Selin DOĞU

Direktör, Kurumsal İletişim ve Pazarlama
Director, Corporate Communications and Marketing

ODTÜ·TEKNOKENT

"FuturMaker"

Ayşegül Gizem ERBUĞA ÖZTÜRK

Uzman Yardımcısı, Savunma Sanayii
Teknoloji İşbirliği Geliştirme Direktörlüğü
Assistant Expert, Defence Industries
Directorate of Collaboration
Operations on Technology

selin.dogu@odtuteknokent.com.tr

ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. ODTÜ Teknokent İkizler Binası 06800


ODTÜ, Ankara - TÜRKİYE

T: +90.312.xxx xx xx- GSM: +90.549.xxx xx xx

odtuteknokent.com.tr

a. Kartvizitler

Diğer kartvizit uygulama örnekleri belirtildiği şekildedir.



Adres:
Klavika Regular,
10 punto
% 90 siyah


Sicil Bilgileri:
Klavika Regular,
8 punto
% 90 siyah

Zemin:
% 10 Pantone 293 U

1. Hamur
110 gr

b. Antetli Kağıt

A4 boyutundaki antetli kağıt tasarımı yandaki gibidir ve ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki tüm program ve uygulamalarda aynı antetli kağıt kullanılır.




Torba Zarf 24x32 cm ve A4

Adres:
Klavika Regular,
10 punto
% 90 siyah

Sicil Bilgileri:
Klavika Regular,
8 punto
% 90 siyah

Zemin:
% 10 Pantone 293 U



Buket ve Diplomat Zarf

Adres:
Klavika Regular,
10 punto
% 90 siyah


Sicil Bilgileri:
Klavika Regular,
8 punto
% 90 siyah

Zemin:
% 10 Pantone
293 U

1. Hamur
110 gr

c. Zarflar

Torba zarf, buket ve diplomat zarf tasarımları yandaki ve üstteki gibidir ve ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki tüm program ve uygulamalarda aynı zarflar kullanılır.




Dosya

Açık hali: 66,5x33 cm Klavika Regular,
2 kırıklı 10 punto
Özel bıçaklı % 90 siyah
Yapıştırılmalı
Mat selefionlu Zemin:
Kısmi laklı % 10 Pantone 293 U

Mat kuşe
300 gr.

d. Dosya

ODTÜ TEKNOKENT dosyası tasarımı yandaki gibidir.
Katlanmış hali 24x31 cm'dir.
İki kırıklı ve özel kesimli olarak tek parça basılır.
Zemindeki çizgiler üzerinde kısmi lak uygulaması yapılır.



CD Zarfı

Açık hali: 12,5x12,5 cm
2 kırıklı
Özel bıçaklı
Yapıştırılmalı


Adres:
Klavika Regular,
10 punto
% 90 siyah

120 gr. 1. hamur

Zemin:
% 10 Pantone 293 U

e. CD

CD üstü ve zarfı tasarımı yandaki gibidir ve ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki tüm program ve uygulamalarda aynı CD üstü ve zarfı kullanılır.




Tebrik Kartı 8,5x13,5 cm
Zemin:
% 10 Pantone 293 U

Conqueror Rives 532
300 gr.


f. Tebrik Kartı

ODTÜ TEKNOKENT tarafından gönderilen hediye ve tebriklerde kullanılan, 8,5 x 13,5 cm boyutlarında kart tasarımıdır.

Üzeri gönderen kişi tarafından el yazısıyla yazılmalı ve imzalanmalıdır.



Kırlangıç Bayrak
70 x 240 cm



Masa Bayrağı
22,5 x 15 cm

g. Bayraklar

ODTÜ TEKNOKENT kırlangıç ve masa bayrağı özellikleri belirtilmiştir.

Abc

Klavika Light

abcçdefghijklmnoöprsştuüvyzqwx

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSŞTUÜVYZQWX

1234567890*-'é!'^+%&/()=?_.,<:;>|™#\$\$∞∫{[]}\#|`÷

Abc

Klavika Light Italic

abcçdefghijklmnoöprsştuüvyzqwx

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSŞTUÜVYZQWX

1234567890-'é!'^+%&/()=?_.,<:;>|™#\$\$∞∫{[]}\#|`÷*

Abc

Klavika Regular

abcçdefghijklmnoöprsştuüvyzqwx

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSŞTUÜVYZQWX

1234567890*-'é!'^+%&/()=?_.,<:;>|™#\$\$∞∫{[]}\#|`÷

4. TIPOGRAFI

a. Kurumsal Font

ODTÜ TEKNOKENT kurumsal fontu Klavika'dır. Basılan tüm materyallerde bu font Light, Light Italic ve Regular stillerinde kullanılır.

Abc

Arial

abcçdefghijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX 1234567890*-
”é!’^+%&/()=?_.,<:;>ı™# \$∞§{[]}\#|`÷

Abc

Arial Italic

abcçdefghijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX
1234567890*-”é!’^+%&/()=?_.,<:;>ı™# \$∞§{[]}\#|`÷

Abc

Arial Bold

abcçdefghijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX 1234567890*-
”é!’^+%&/()=?_.,<:;>ı™# \$∞§{[]}\#|`÷

b. Dijital Mecralarda Kurumsal Font

İnternet üzeri web, mail vb. uygulamalarda sistem fontu olarak Arial Regular, Italic ve Bold kullanılır.

Örnek Metin:

ODTÜ TEKNOKENT

Misyonumuz, girişimlerin, girişimcilerin ve yenileşimcilerin beslendiği "KAYNAK" olmak.

Vizyonumuz, geleceği olan fikirleri tanıyan, yapılandıran, destekleyen bir "EKOSİSTEM" tasarlamak, kurmak ve yaşatmak.

1980'li yıllarda başladığımız çalışmalar, 1992 yılında, KOSGEB'le beraber ODTÜ TEKMER'i kurarak somutlaştırdık. Aldığımız başarılı sonuçlarla üniversitemizde Türkiye'nin ilk teknokentini kurmaya karar verdik.

İlk binamızı 2000 yılında açtık. 2001 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girdi. Yasayla, sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikleri, üniversitemizin sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleştiren ODTÜ Teknokent'i bir cazibe merkezi haline getirdik.

Üniversitemizin araştırma kapasitesi ve bilgi birikimini, girişimcilerin yenilikçi nitelikleri ile birleşmesi için çalışırken, ülkemizin teknolojik altyapısının gelişimine destek veriyoruz. Teknopark yönetimindeki deneyimimiz, teknoparklarla ilgili yasal düzenlemelere katkılarımız ve ülkemizin diğer bölgelerinde teknopark kurulması ve geliştirilmesine yönelik yürüttüğümüz projelerle başarılı bir model olduk.

Font:

Klavika Light, Light Italic

Satır Araları:

9 punto: 13,5 punto

10 punto: 15 punto

b. Font Kullanımı

Basılı mecralarda, uzun metinlerde Klavika light kullanılır. Kitapçık, broşür, katalog vb. metinlerde font büyüklüğü ortalama 9 punto olmalı, 10 puntoyu aşan büyüklükler uzun metinlerde kullanılmamalıdır.

Metin içlerinde vurgulanmak istenen yerler italic fontla ya da daha kalın olan regular stille belirtilebilir.

Şirket içi yazışmalar ve bilgi notlarında, Calibri font ailesi 11 punto olarak kullanılır.