



KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU



01.00 TEMEL ÖĞELER

Giriş	6
01.01 Logo	7
01.02 Logo'nun Renkleri	8
01.03 Siyah-Beyaz Logo	9
01.04 Yaklaşma Sınırları ve Minimum Boyut	10
01.05 Logo'nun Farklı Zeminlerde Kullanımı	11-12
01.06 Marka İzi	13
01.07 Temel ve Yardımcı Yazı Karakteri	14
01.08 Polimeks Silüet Kullanımı	15

02.00 BASILI MALZEMELER

02.01 Antetli Kağıt	18
02.02 Kartvizit	19
02.03 Diplomat Zarflar	20
02.04 Torba Zarf A3	21
02.05 Torba Zarf A4	22
02.06 Cepli Dosya	23
02.07 Karton Poşet	24
02.08 Plastik Poşet	25
02.09 CD/DVD Zarf	26
02.10 CD/DVD Etiket	27

03.00 DİĞER MALZEMELER

03.01 Bayrak	30
03.02 Dikey Bayrak	31
03.03 Flama	32
03.04 Tabela	33
03.05 T-shirt	34
03.06 Araç Giydirme	35
03.07 İşçi Giysileri	36

03.08 Karşılama Masası ve Basın Toplantısı Masası	37
03.09 Masa Arkası Duvar-Pano ve Tekrarlı Logo Kullanımı	38
03.10 Promosyon Malzemeleri	39-40
03.11 E-mail Footer	41
03.12 Sunum Formatı	42

04.00 İLETİŞİM FORMATLARI

04.01 Genel	45
-------------	----

05.00 POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.01 Polimeks Holding	49
05.02 Polidev	50
05.03 Poliday	51
05.04 Polair	52
05.05 Policom	53
05.06 Poliköy	54
05.07 Polistroy	55
05.08 Polienerji	56
05.09 Polisu	57
05.10 Polisun	58
05.11 Politrade	59
05.12 ETC	60
05.13 Alavya	61

TEMEL ÖĞELER



Polimeks Kurumsal Kimlik Kılavuzu, size Polimeks'in yeni kimlik standartlarını tanıtmak amacıyla hazırlandı. Bu kılavuzda belirlenmiş tanımlar ve konulmuş kurallar, bundan sonraki tüm yaratıcı çalışmalarınızda size yol gösterecektir.

Herhangi bir ayrıntıdan emin olamaz veya aradığınız bir konuyu bu kılavuzda bulamazsanız, Polimeks Kurumsal İletişim Departmanı, istkurumsal@polimeks.com adresinden gerekli dokümanları isteyebilirsiniz.

01.01 Logo


- Polimeks'i tanımlayan en önemli görsel unsur Polimeks Logosu'dur.
- Logo, Polimeks'in marka duruşunun görsel ve anlamsal ifadesidir.
- Logo, kısmen bile olsa değiştirilemez.
- Özel uygulamalar için Logo'nun farklı amblem/logotayp oranlarına sahip versiyonu tasarlanmıştır. Bu versiyon sadece kullanım alanının kısıtlı olduğu "özel" durumlarda kullanılır. Bu özel durumlar kılavuzda ayrıca belirtilmiştir.



TEMEL ÖĞELER

01.02 Logo'nun Renkleri


- Polimeks Logosu için tanımlanmış temel iki renk, Pantone 302 ve Pantone Cool Gray 10'dur.
- Trigromi baskılarda ve ekran uygulamalarında bu renklerin CMYK ve RGB karşılıkları kullanılır.
- Polimeks Logosu altına ticari unvan Helvetica Neue Bold ile yazılmalı, Logo'ya sol ve sağ bloklu konumlandırılmalıdır.



TEMEL ÖĞELER


01.03 Siyah-Beyaz Logo

- Baskı tekniğinin, orijinal rengin basılmasına olanak vermediği durumlarda, Logo tek renk kullanılmalıdır.
- Tek renk Logo'da P simgesi ile çember arasında koruma vardır. Kesinlikle renkli Logo'dan renk değiştirilerek tek renk Logo'ya çevrilemez.




01.04 Yaklaşma Sınırları ve Minimum Boyut

Her türlü uygulamada Logo'ya yaklaşma sınırlarıyla gösterilen alanın içine başka bir grafik, tipografik veya görsel öge girmemelidir. Yüksekliği 12 mm'den daha küçük kullanımda İnşaat Taahhüt ve San. Tic. A.Ş. kullanılmamalıdır. Her koşulda okunurluğunu ve algılanırlığını sağlamak için Logo'nun kullanılabilceği minimum boyut, Logo yüksekliği 8 mm olacak şekilde belirlenmiştir.



01.05 Logo'nun Farklı Zeminlerde Kullanımı

- Logo, mümkün olan her durumda beyaz zemin üzerinde kullanılmalıdır.
- Logo, açık renk zeminlerde (okunurluğunu korumak koşuluyla) kendi renkleriyle kullanılır.
- Logo, okunurluğun zorlaştığı zemin/renkler üzerinde siyah ya da beyaz olarak kullanılır.
- Logo, fotoğraf üzerinde kullanılmak zorundaysa, fotoğraf tonuna göre kendi renginde, siyah ya da beyaz olarak kullanılır.



01.05 Logo'nun Farklı Zeminlerde Kullanımı

- Logo'yu oluşturan grafik elemanlar tek başına kullanılamaz.
- Logo deforme edilemez, Logo'yu oluşturan öğelerin birbirine oranları değiştirilemez.
- Logo, kendisini oluşturan renk tonları üzerinde veya okunmayı zorlaştıran renkte zeminler üzerinde kendi renkleriyle kullanılamaz.
- Logo, mümkün olan her durumda kendi renklerinde, siyah veya beyaz olarak kullanılmalıdır.
- Logo, fotoğraf üzerinde kullanılırken okunurluğunu kaybetmemelidir.
- Logo, hiçbir koşulda kontur eklenerek kullanılamaz.



01.06 Marka İzi

- Kurumsal uygulamalarda, yardımcı/bütünleyici görsel öğe olarak "Polimeks yapı silüeti" kullanılır.
- Marka izinin doğrudan amblemi hatırlatmasının istenmediği durumlarda Polimeks yapı silüeti tek olarak kullanılabilir.
- Silüet kullanımını **01.08** bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.



TEMEL ÖĞELER

01.07 Temel ve Yardımcı Yazı Karakteri

- Polimeks kurumsal için belirlenmiş yazı karakteri Logo'nun tipografisine temel olan **Helvetica Neue** ailesidir.
- Yardımcı yazı karakteri olarak Helvetica tanımlanmıştır. Gövde metinlerinde, broşür metinlerinde vs. bu yazı karakteri kullanılmalıdır.
- Heavy ve daha kalın karakterlerde, italik versiyonu kullanılmamalıdır.

Helvetica Neue Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

Helvetica Neue Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhijklmnopqrstuvwxz
1234567890!@#\$\$%^&*()

Helvetica Neue Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPQRSTUUVWXYZ
abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

Helvetica Neue Heavy

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

Helvetica Neue Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

Helvetica Neue Light İtalik

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&()*

Helvetica Neue Regular İtalik

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&()*

Helvetica Neue Bold İtalik

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhijklmnopqrstuvwxz
1234567890!@#\$\$%^&*()

TEMEL ÖĞELER

01.08 Polimeks Silüet Kullanımı

- Kurumsal Renkler baz alınarak kullanılmalıdır.
- Karmaşık renkli zeminlerde veya renkleri değiştirerek kullanılmamalıdır.



Renkli kullanım




Renkli ve gölgeli kullanım



Tek renk kullanım



Zemin üzerinde negatif kullanım



BASILI MALZEMELER




02.01 Antetli Kağıt

Boyut: 210 mm x 297 mm
Kağıt: 1. Hamur, 90 gr

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi
İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 8 pt
E-mail / Web: Helvetica Neue Bold 9 pt




02.02 Kartvizit

Boyut: 85 mm x 50 mm (köşelerde 3 mm radius kesim)
Kağıt: Çift taraflı Amerikan bristol, 400 gr
Laminasyon: Logo üzerine parlak lokal lak

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi
İsim-soyisim: Helvetica Neue Light 10 pt
1. Unvan: Helvetica Neue Light 6.5 pt
2. Unvan: Helvetica Neue Bold 6.5 pt
İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 6 pt
E-mail / Web: Helvetica Neue Bold 7 pt




02.03 Diplomat Zarf

Boyut: 240 mm x 105 mm
Kağıt: 1. Hamur, 110gr

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi
İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 6 pt
E-mail / Web: Helvetica Neue Bold 7 pt



02.04 Torba Zarf A3

Boyut: 330 mm x 450 mm
Kağıt: 1. Hamur, 140 gr

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi
İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 8 pt
E-mail / Web: Helvetica Neue Bold 9 pt



02.05 Torba Zarf A4

Boyut: 240 mm x 325 mm
Kağıt: 1. Hamur, 140 gr

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi
İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 7 pt
E-mail / Web: Helvetica Neue Bold 8 pt




02.06 Cepli Dosya

Boyut: 220 mm x 315 mm
Kağıt: 350 gr mat kuşe
Laminasyon: Logo üzerine parlak lokal lak

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10


Tipografi
İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 7 pt
E-mail / Web: Helvetica Neue Bold 8 pt



02.07 Karton Poşet

Kağıt: Amerikan bristol 350 gr
Laminasyon: Mat selofan
Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10


Boyut: 550 mm x 400 mm x 120 mm
310 mm x 430 mm x 120 mm
310 mm x 370 mm x 120 mm
210 mm x 310 mm x 120 mm
300 mm x 300 mm x 60 mm
110 mm x 200 mm x 105 mm



02.08 Plastik Poşet

Malzeme: Hdpe/LDPE Plastik, Beyaz
Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Boyut: 455 mm x 600 mm
390 mm x 500 mm
295 mm x 400 mm




02.09 CD/DVD Zarf

Boyut: 390 mm x 160 mm açık
Kağıt: 300 gr mat kuşe
Laminasyon: Mat selofan
Mücellit: Çift taraf yapıştırma

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi
İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 6 pt
E-mail / Web: Helvetica Neue Bold 7 pt



02.10 CD/DVD Etiket

Boyut: 117 mm (çap)
Kağıt: Kuşe mat sticker

Renk
Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10
Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi
Web: Helvetica Regular 7 pt




DIĐER MALZEMELER



03.01 Bayrak

- Polimeks Bayrağı'nda, bayrak sopası için bırakılacak taşma payı hariç, kalan alan tanımlanmıştır.
- Aşağıdaki renk ve şekil ile kullanılmalıdır.
- Logo ve amblem her zaman ortalı olarak kullanılmalıdır.



03.02 Dikey Bayrak


- Polimeks Dikey Bayrak'ta, bayrak sopası için bırakılacak taşma payı hariç, kalan alan tanımlanmıştır.
- Aşağıdaki renk ve şekil ile kullanılmalıdır.
- Logo ve amblem her zaman ortalı olarak kullanılmalıdır.



DİĞER MALZEMELER

03.03 Flama



- Polimeks Flama'da, bayrak sopası için bırakılacak taşma payı hariç, kalan alan tanımlanmıştır.
- Aşağıdaki renk ve şekil ile kullanılmalıdır.
- Logo ve amblem her zaman ortalı olarak kullanılmalıdır.



DİĞER MALZEMELER

03.04 Tabela

- Polimeks Tabelası'nın ebatları, oranları ve renkleri önceki başlıklarda yer alan "Yaklaşma Sınırları" ve "Logo'nun Farklı Zeminlerde Kullanımı"na uygun olarak belirlenmelidir.
- Simge veya Polimeks tek başına kullanılmalıdır.
- 2'li birleşik tabela versiyonunda Simge, Polimeks'ten en az %25 daha büyük kullanılmalıdır.



DİĞER MALZEMELER

03.05 T-shirt

- Logo'nun versiyonu kullanılır.
- T-shirt renkleri mümkünse Beyaz, Pantone 302 veya Cool Gray 10 seçilmelidir.
- Farklı renk ve/veya kullanımlar için Sayfa 11'deki logo kullanımına bakınız.



DİĞER MALZEMELER

03.06 Araç Giydirme



DİĞER MALZEMELER

03.07 İşçi Giysileri

Logo versiyonu kullanılır.



DİĞER MALZEMELER

03.08 Karşılama Masası ve Basın Toplantısı Masası

- Masada beyaz veya Pantone 302 zemin kullanılır.
- Üzerinde Logo versiyonu kullanılır.




DİĞER MALZEMELER

03.09 Masa Arkası Duvar-Pano ve Tekrarlı Logo Kullanımı

Logonun tekrarlı kullanılacağı tüm alanlarda (hediye kağıdı, kaplama vb.) aşağıdaki kullanım geçerlidir.


X = P yüksekliği (h)



DİĞER MALZEMELER

03.10 Promosyon Malzemeleri

- Logo versiyonu tercih edilmelidir. Malzeme üzerine baskı izin veriyorsa silüet kullanılabilir.
- Ürün renklerinde kurumsal renkler tercih edilmelidir.



DİĞER MALZEMELER

03.10 Promosyon Malzemeleri

- Logo versiyonu tercih edilmelidir. Malzeme üzerine baskı izin veriyorsa silüet kullanılabilir.
- Ürün renklerinde kurumsal renkler tercih edilmelidir.



DİĞER MALZEMELER

03.11 E-mail Footer

Logo genişliği 90 pixel, isim Pantone 302, unvan ve iletişim bilgileri Cool Gray olmalıdır. En az 96 dpi, jpeg formatında hazırlanmalıdır.

Renk

Logo: Pantone 302, Pantone Cool Gray 10

Text: Pantone Cool Gray 10

Tipografi

İsim-soyisim: Helvetica Neue Regular 12 pt

1. Unvan: Helvetica Neue Light 8 pt

2. Unvan: Helvetica Neue Bold 8 pt

İletişim Bilgileri: Helvetica Neue Light 8 pt

E-mail / Web: Helvetica Neue Light 8 pt

Lorem ipsum dolor sit amet.


Consectetur adipiscing elit. Vivamus sed eros eu ante congue gravida. Nam in lectus et mauris dignissim ultrices eget id tellus. Morbi eget tincidunt dui. Phasellus odio lectus, tempor mollis adipiscing vulputate, porttitor id nisl. Sed gravida pretium metus condimentum vestibulum. Aenean rhoncus tristique sapien quis tincidunt. Aliquam gravida gravida ipsum, nec euismod erat adipiscing vitae. Integer euismod, ipsum vel scelerisque interdum, neque augue aliquet augue, a fringilla leo felis eget mauris. Phasellus malesuada erat dolor, quis tincidunt elit condimentum sit amet. Phasellus et libero suscipit, laoreet dui eu, euismod nulla.



Kemal Murat Güven

Infrastructural Project Specialist
Environmental Engineer, M. Sc.

Polimeks Insaat Taahhut ve San. Tic. A.S.
Elmadag, Asker Ocagi Caddesi Suzer Plaza
No: 15 / O2 34367 Sisli / Istanbul
Mail: kmguyen@polimeks.com
Tel: +90 212 249 3737
Fax: +90 212 293 4550
Web: http://www.polimeks.com



R 10, G 60,
B 90

R 100, G 100,
B 105

03.12 Sunum Formatı



Polimeks logo consisting of a stylized 'P' inside a circle, followed by the word 'POLİMEKS' in a bold, sans-serif font.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.




Polimeks logo consisting of a stylized 'P' inside a circle, followed by the word 'POLİMEKS' in a bold, sans-serif font.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed ligula est, pulvinar in augue semper, tempor scelerisque elit. Ut diam arcu, placerat ut erat sed, convallis mattis lectus. Morbi quis nibh nec justo suscipit adipiscing. Vestibulum eu tempor orci. Nullam lobortis scelerisque rhoncus. Donec nec massa aliquet, interdum libero at, cursus mauris. Phasellus luctus, augue sed rhoncus egestas.
lectus ligula laoreet lacus.


Non fringilla erat purus a lorem

- Nunc at leo a ipsum sodales hendrerit auctor ac enim.
- Sed quis quam tortor. Aenean vitae semper sapien, id vulputate nisi. Sed rutrum interdum nisi nec vehicula.
- Nunc venenatis placerat mollis. In hac habitasse platea dictumst. Etiam non magna et leo volutpat consequat. Mauris sit amet ipsum cursus.



Polimeks logo consisting of a stylized 'P' inside a circle, followed by the word 'POLİMEKS' in a bold, sans-serif font.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Sed ligula est, pulvinar in augue semper, tempor scelerisque elit. Ut diam arcu, placerat ut erat sed, convallis mattis lectus. Morbi quis nibh nec justo suscipit adipiscing. Vestibulum eu tempor orci. Nullam lobortis scelerisque rhoncus.





Polimeks logo consisting of a stylized 'P' inside a circle, followed by the word 'POLİMEKS' in a bold, sans-serif font.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed ligula est, pulvinar in augue semper, tempor scelerisque elit. Ut diam arcu, placerat ut erat sed, convallis mattis lectus. Morbi quis nibh nec justo suscipit adipiscing. Vestibulum eu tempor orci. Nullam lobortis scelerisque rhoncus. Donec nec massa aliquet, interdum libero at, cursus mauris. Phasellus luctus, augue sed rhoncus egestas.




İLETİŞİM FORMATLARI

	
R 10, G 60, B 90	R 100, G 100, B 105



04.01 Genel

- Polimeks'in tüm görsel iletişim öğelerinde genel Polimeks kurumsal renk bilgisine ve yapısına sadık kalınmalıdır.
- Yüksek kontrastlı, Duotone (Pantone 302 ve Siyah) dekupe ya da yarım dekupe, detay ağırlıklı görseller kurgulanmalıdır.
- Pantone 877 (Gümüş yıldız), Pantone 292, Pantone 116 destekleyici renk olarak kullanılabilir.



POLİMEKS GRUP FİRMALARI






POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.01 Polimeks Holding



POLİMEKSHOLDİNG




POLİMEKSHOLDİNG






POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.02 Polidev



POLİMEKS GRUP FİRMALARI


05.03 Poliday






POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.04 Polair



POLİMEKS GRUP FİRMALARI


05.05 Policom






POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.06 Poliköy



POLİMEKS GRUP FİRMALARI


05.07 Polistroy






POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.08 Polienerji



POLİMEKS GRUP FİRMALARI


05.09 Polisu






POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.10 Polisun



POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.11 Politrade





POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.12 ETC



POLİMEKS GRUP FİRMALARI

05.13 Alavya



P
POLIMEKS

