




# KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU







# TPIC'in Vizyonu

Uluslararası arenada model alınan, yetenekleriyle deęer yaratan, evik, atak ve alanında lider bir kuruluş olmaktadır.

# 01

## LOGOTAYP

- 12 Logo Hikayesi
- 13 Tpic Logotaypı
- 14 Oranlar
- 15 Gvenlik Alanı
- 16 Minimum Boyut
- 17 Renk
- 18 Tpic Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 1
- 19 Tpic Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 2
- 20 Tpic Logotaypı zel Gnler Kullanımı
- 21 Tpic Logotaypının Fotoğraf zerinde Kullanımı
- 22 Kurumsal Yazı Karakteri 1
- 23 Kurumsal Yazı Karakteri 2
- 24 Yardımcı Yazı Karakteri 1
- 25 Yardımcı Yazı Karakteri 2
- 26 Tpic Logotaypı; Yanlış Kullanımlar 1
- 27 Tpic Logotaypı; Yanlış Kullanımlar 2
- 28 Tpic Logotaypı; Yanlış Uygulamalar - rnek 1

# 02

## BASILI ARGMANLAR

- 32 Kartvizit
- 33 Antetli İ Yazıřma
- 34 Antetli Dıř Yazıřma
- 35 Zarflar
- 36 Mal Beyan Zarfı
- 37 Torba Zarf

---

38	İř Tebrik Kartı Tasarımı
39	Kapaklı Dosya
40	Kalite Politikası Belgesi
41	İř Saęlıęı ve Gvenlięi Politikası Belgesi
42	Notluk
43	Notluk 2
44	Oryantasyon Eęitim Formu
45	Bilgi Notu
46	Klasr Sırtlık Tasarım
47	Personel Tanıtma Kartı
48	Ziyareti Kartı
50	Powerpoint Sunum
51	Faks Formatı
52	Konuřma Kartı
52	Vefat İlanı
53	Mail İmzası

---

## 03 PROMOSYON MALZEMELERİ

---

58	Kurumsal CD ve Kabı
59	Fligran
60	İř Saęlıęı ve Gvenlięi Ziyareti El Brořr
61	Gemici Takvimi Ayna Tasarımı
62	Gemici Takvimi Ayna Tasarımı 2

## 04

## ŐİRKET İİ UYGULAMALARI

67	Gönder Bayrağı
68	Masa Bayrağı
69	Logolu Etiket
70	atı Totemi
71	Totem
72	25. Yıl Özel anta Tasarımı
73	anta Tasarımı
74	Organizasyon Őeması
75	Etiket Tasarımı
76	Eđitim Katılım Belgesi
77	Başarı Sertifikası
78	Ajanda
79-82	Genel Enformasyon Panosu

# Değerlerimiz

İnsani ve Etik Değerler  
Sürdürülebilir Büyüme





# 01


# LOGOTAYP

12	Logo Hikayesi
13	Tpic Logotaypı
14	Oranlar
15	Güvenlik Alanı
16	Minimum Boyut
17	Renk
18	Tpic Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 1
19	Tpic Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 2
20	Tpic Logotaypı Özel Günler Kullanımı
21	Tpic Logotaypının Fotoğraf Üzerinde Kullanımı
22	Kurumsal Yazı Karakteri 1
23	Kurumsal Yazı Karakteri 2
24	Yardımcı Yazı Karakteri 1
25	Yardımcı Yazı Karakteri 2
26	Tpic Logotaypı; Yanlış Kullanımlar 1
27	Tpic Logotaypı; Yanlış Kullanımlar 2
28	Tpic Logotaypı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 1

# Logo Hikayesi

TPIC Logotayı, benzersiz bir tipografi ile tasarlanmıştır.


- / Logoda T ve P harflerinin formu, "at başı" sembolünden esinlenilerek eşsiz bir tipografi ile tasarlanmıştır .
- / TP harflerinin birleşiminden oluşan tipografide hedeflerine ulaşmak isteyen, kararlı, iddialı ve dinamik bir figür tasvir edilmektedir.
- / I harfinde "sondaj" kulesinden yola çıkılarak şirketin doğrudan faaliyet alanı olan petrole vurgu yapılmıştır.
- / Logoda bulunan kulenin ve sağlam çizgilerin formu, enerji sektöründe 25. yılını dolduran TPIC'in emin adımlarla, daima yükselen ve ilerleyen bir profil çizdiğine vurgu yapmaktadır.
- / Uluslararası arenada Türk Şirketi algısı, evrensel Türk rengi olan turkuaz kullanılarak yaratılmak istenmiştir.
- / Logodaki beyaz alanda oluşan T ve C harfleri Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kısaltmasını çağrıştırmaktadır.
- / Logonun altında bulunan çizgi süreklilik çağrışımı ile TPIC'in ticari serüvenini sembolize etmektedir.





## Oranlar

TPIC tipografisi ve Turkish Petroleum International Company açılımının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları belirlenmiştir, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.




TPIC Logotaypa ait proporsiyon yukarıda belirtilmiştir. Logoya ait yatay 18 x 8 oranı sabit kalmalıdır.

"Turkish Petroleum International Company" yazısı sağ tarafa amblemin et kalınlığı boyutunda taşmalıdır.

Proporsiyon kesinlikle değiştirilmemelidir.

## Güvenlik Alanı


TPIC Logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan y ile simgelenmiştir.



# Minimum Boyut

Minimum Boyut: TPIC logotaypının minimum kullanım ölçüsü 25mm'dir.

// Görüntü %100



## Turkuaz

### CMYK

C- 75  
M- 2  
Y- 15  
K- 0

### RGB

R- 93  
G- 174  
B- 192

### Websafe RGB

00B2D3

## Siyah

### CMYK

C-0  
M-0  
Y-0  
K-100

### RGB

R-0  
G-0  
B-0

### Websafe RGB

0000

## Gri

### CMYK

C-0  
M-0  
Y-0  
K-43

### RGB

R-150  
G-148  
B-145

### Websafe RGB

999999

## Gümüş Yıldız

## Altın Yıldız



# Tpic Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 1

Logotayp kullanımı: Tpic Logotaypının farklı zeminlerde kullanımı aşağıdaki gibidir.



## Siyah zemin üzerine kullanım

Tpic Logotaypı: Turkuaz  
(CMYK: 75 2 15 0 - RGB: 93 174 192)



Tpic Logotaypı: Beyaz  
(Siyahın %40 değerinin kullanılmadığı tek renk baskılar için geçerlidir.)



## Turkuaz zemin üzerine kullanım

Tpic Logotaypı: Beyaz  
(Tek renk baskı için geçerlidir.)



Tpic Logotaypı: Siyah  
(İki renk baskı için kullanım seçeneğidir.)



## Gri zemin üzerine kullanım

Tpic Logotaypı: Beyaz  
(Tek renk baskı için geçerlidir.)




Tpic Logotaypı: Beyaz  
(Tek renk baskı için geçerlidir.)



Tpic Logotaypı: Beyaz  
(Tek renk baskı için geçerlidir.)

# Tpic Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı 2

Logotayp kullanımı: Tpic Logotaypının farklı zeminlerde kullanımı aşağıdaki gibidir.



# TPIC Logotayı Özel Günler Kullanımı

TPIC logo taşı 25. yıla özel altın rengi olarak kullanılmıştır.



# Tpic Logotaypının Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

TPIC logotayı renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunurluluğu artırmak amacıyla logotaypın zemin rengi ile kontrast olması önerilir.



## Helvetica LT Condensed Black

**abcçdefghijklmnoö**

**pqrstuüvwxyz**

**ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP**

**QRSTUÜVWXYZ**

**1234567890**

## Kurumsal Yazı Karakteri 2

Daha ince bir yazı karakteri kullanımının gerektiği durumlarda, Helvetica LT Condensed karakteri belirlenmiştir. Alfabedeki kimi harfler üzerinde minimal değişiklikler yapılmıştır.

Helvetica LT Condensed

abcçdefghijklmnoö  
pqrstuüvwxyz  
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP  
QRSTUÜVWXYZ  
1234567890

## Yardımcı Yazı Karakteri 1

TPIC logotaypında kullanılan yardımcı kurumsal yazı karakteri Times New Roman' dır. Alfabedeki kimi harfler üzerinde minimal deęişiklikler yapılmıştır.

Times New Roman Regular

abcçdefghijklmnoö

pqrstuüvwxyz

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP

QRSTUÜVWXYZ

1234567890

／ *Times New Roman Italic*

*abcçdefghijklmnoö*

*pqrstuiüvwxyz*

*ABCÇDEFGHIJKLMNO*

*ÖPQRSTUÜVWXYZ*

*1234567890*



# Tpic Logotayı; Yanlış Kullanımlar 1


TPIC logosu herhangi bir sebepten dolayı değiştirilmemeli, deforme edilmemelidir.



/ Tpic logotaypında yazılar miniskül olmamalıdır.




/ Tpic yazısı yer değiştirmemelidir.




/ Tpic logotayı farklı bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.



/ Tpic logotaypının arasındaki mesafe değiştirilmemelidir.



/ Tpic logotaypının arasındaki mesafe değiştirilmemelidir.




/ Tpic logotaypının şekilleri birbirlerinin üzerine yerleştirilmemelidir.

## Tpic Logotayı; Yanlış Kullanımlar 2

TPIC logosu herhangi bir sebepten dolayı değiştirilmemeli, deforme edilmemelidir.




/ Tpic logotayı rengi farklı tonda kullanılmamalıdır.



/ Tpic logotayı eğri kullanılmamalıdır ve biçimi değiştirilmemelidir.



/ Tpic logotayı dikey kullanılmamalıdır.



/ Tpic logotayı farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.





/ Tpic logotayı belirtilen renk kombinasyonları dışında kullanım yapılmamalıdır.



/ Tpic logotayı farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.

# Tpic Logotayı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 1

TPIC logotayı uygulanırken güvenlik alanı ihlal edilmemelidir.



# Değerlerimiz

Çözüm/Hedef Odaklılık

Verimlilik, Etkinlik ve Tutarlılık






02

## BASILI ARGÜMANLAR

32	Kartvizit
33	Antetli İç Yazışma
34	Antetli Dış Yazışma
35	Zarflar
36	Mal Beyan Zarfı
37	Torba Zarf
38	İş Tebrik Kartı Tasarımı
39	Kapaklı Dosya
40	Kalite Politikası Belgesi
41	İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Belgesi
42	Notluk
43	Notluk 2
44	Oryantasyon Eğitim Formu
45	Bilgi Notu
46	Klasör Sırtlık Tasarım
47	Personel Tanıtma Kartı
48	Ziyaretçi Kartı
50	Powerpoint Sunum
51	Faks Formatı
52	Konuşma Kartı
52	Vefat İlanı
53	Mail İmzası

# Kartvizit

Boyut: 85 mm x 50 mm  
Renk: CMYK c75 m2 y15 k0  
Kağıt:Kağıt 150gr Amerikan Bristol çift kat sıvama.  
Font: Helvetica Neue - CondensedBold 8-15 pt.  
HelveticaConLigMas - Regular 7 pt.




//Kartvizite ait proporsiyon yukarıda verilmiştir.

//Proporsiyon kesinlikle değiştirilmemelidir.

# Antetli İç Yazışma


Boyut: 210 mm x 297 mm  
Renk: CMYK c75 m2 y15 k0  
Kağıt: Kağıt 80gr 1. Hamur  
Font: HelveticaNeue LT 55 - Roman 7 pt.






# Antetli Dış Yazışma

Boyut: 210 mm x 297 mm  
Renk: CMYK c75 m2 y15 k0  
Kağıt: Kağıt 90gr 1. Hamur  
Font: HelveticaNeue LT 55 - Roman 7-11 pt.

14 mm	76 mm	13 mm
10 mm		
		<a href="http://www.tpıc.com.tr">www.tpıc.com.tr</a> Söğütözü Cad. No: 27 06520 ☎ : +90 312 285 44 55 Çankaya/Ankara-TÜRKİYE 📠 : +90 312 285 38 09
39 mm		
<p><b>Registered Office</b> : 15 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1 1RB Channel Islands •Phone: +44 1534 740000 •Telefax: +44 1534 740074 <b>Ankara Branch Office</b> : Söğütözü Caddesi. No: 27 06520 Çankaya/Ankara-TÜRKİYE •Phone: +90 312 285 44 55 •Telefax: +90 312 285 38 09 •E-mail:tpican@tpic.com.tr <b>Istanbul Branch Office</b> : İDTM A.Ş. Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. A1 Blok Kat.11. No: 364 Yeşilköy 34149 İstanbul-TÜRKİYE •Phone: +90 212 465 75 96 •Telefax: +90 212 465 75 97 <b>Iraq Branch Office</b> : Baghdad Al-Wazereyah 301 Section 5th St. No: 6 Baghdad - IRAQ •Phone: +964 771 103 3313 <b>Libya Branch Office</b> : Al Jala Street Emart Shagluf, Floor 2, Gharian City - LIBYA <b>Colombia Branch Office</b> : Carrera 7a No. 114 - 33 Office 1001 Bogota - COLOMBIA •Phone: +57 1 6377966 •Telefax: +57 1 6377967 <b>Kazakhstan Branch Office</b>: Abilkayyr-Khan Avenue No:46 Altkobe - KAZAKHSTAN •Phone: +7 7132 564431 •Telefax: +7 7132 542708 <b>Azerbaijan Branch Office</b> : C. Cabbarli 44 Caspian Plaza 3, 10th Floor Baku - AZERBAIJAN •Phone: +994 124 924 798 <b>Georgia Branch Office</b> : D. Amashenebell Ave.130, 0102, Tbilisi - GEORGIA •Phone: +995 32 295 86 32 / 294 11 01</p>		
29 mm		7 mm
7 mm		6 mm

# Zarflar

Boyut: Çeşitli  
Renk: CMYK c75 m2 y15 k0  
Kağıt: Kağıt 110gr 1. Hamur  
Font: Helvetica LT Pro Condense Regular 7 pt.  
kullanılmıştır.



# Mal Beyan Zarfı

Boyut: 250 x 170 mm  
Kağıt: Kağıt 110gr 1. Hamur  
Renk:CMYK c75 m2 y15 k0  
Font:Helvetica Neue - CondensedBold 8-15 pt.  
HelveticaConLigMas - Regular 7 pt. kullanılmıştır.

10 mm  
28 mm  
10 mm  
8 mm  
10 mm  
28 mm  
65 mm  
72 mm  
2 mm  
13 mm  
9 mm  
9 mm  
13 mm  
14 mm  
2 mm  
2 mm  
47 mm  
65 mm  
2 mm

**TPIC**  
TURKISH PETROLEUM  
INTERNATIONAL COMPANY  
Soğutozu Cad. No: 27 06520  
Çankaya/Ankara- TÜRKİYE  
☎ : +90 312 285 44 55  
☎ : +90 312 285 38 99  
www.tpic.com.tr

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNAN PERSONELİN	
SİCİL NO / ADI VE SOYADI	
ÜNİTESİ VE GÖREVİ	
BİLDİRİMDE BULUNDUĞU TARİH	
BİLDİRİMDE BULUNMA NEDENİ	


14 mm  
28 mm  
10 mm  
8 mm  
10 mm  
28 mm  
65 mm  
72 mm  
2 mm  
13 mm  
9 mm  
8 mm  
13 mm  
14 mm  
2 mm  
2 mm  
45 mm  
62 mm  
2 mm

**TPIC**  
TURKISH PETROLEUM  
INTERNATIONAL COMPANY  
Soğutozu Cad. No: 27 06520  
Çankaya/Ankara- TÜRKİYE  
☎ : +90 312 285 44 55  
☎ : +90 312 285 38 99  
www.tpic.com.tr

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNAN PERSONELİN	
SİCİL NO / ADI VE SOYADI	
ÜNİTESİ VE GÖREVİ	
BİLDİRİMDE BULUNDUĞU TARİH	
BİLDİRİMDE BULUNMA NEDENİ	

# Torba Zarf

Boyut: 450 mm x 320 mm  
Kağıt: Kağıt 110gr 1. Hamur  
Renk: CMYK c75 m2 y15 k0




# İş Tebrik Kartı Tasarımı

Boyut: 300 x 100 mm  
Renk: CMYK c75 m2 y15 k0  
Kağıt: 300-350gr Mat kuşe önerilir.  
Font: Amazone BT - Regular 12-15 - pt. kullanılmıştır.




Ön



Arka

# Kapaklı Dosya

Ölçü: 330X240mm  
Renk: CMYK c75 m2 y15 k0  
Özellikler: Kapak: Kısmi Lak uygulaması / Çift Cepli  
Kağıt: 300-350gr Mat kuşe önerilir.



# Kalite Politikası Belgesi

Boyut: 297 x 210 mm  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Kağıt: 300-350gr Mat kuşe önerilir. Bilgisayar çıktılarında 80gr  
1.Hamur kağıt kullanılır.  
Font: Adobe Caslon Pro - Semibold /Regular - 10- 40 pt. kullanılmıştır.

Adobe Caslon Pro - Semibold - 40 pt.

68 mm

70 mm

38 mm

## KALİTE POLİTİKASI

Regular - 20 pt

Uluslararası enerji sektöründe, sondaj saha hizmetleri, petrol ve petrol ürünleri ticareti konusunda, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatları ve diğer şartlar ile uyumlu olarak;

- Ulusal/uluslararası arenada kaliteli hizmet üretmeyi,
- Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
- Çalışanların desteği ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

39 mm

Regular - 14 pt

Revizyon Tarihi 27.02.2015

Ad Soyad / İmza

9 mm

25 mm

27 mm

34 mm

30 mm

Regular - 14 pt

Regular - 10 pt

BŞK.KLP.001/ Rev.03/ Yayın Tarihi: 03.09.2012

// Belgelerin metni, revizyon numarası ve yayın tarihi güncellemeye açıktır.

# İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Belgesi

Boyut: 297 x 210 mm

Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0

Kağıt: 300-350gr Mat kuşe önerilir. Bilgisayar çıktılarında 80gr 1.Hamur kağıt kullanılır.

Font: Adobe Caslon Pro - Semibold /Regular - 10- 40 pt. kullanılmıştır.

37mm	6 mm	17 mm	27 mm
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI</b>		50 mm	9,5 mm
Uluslararası enerji sektöründe, sondaj saha hizmetleri, petrol ve petrol ürünleri ticareti konusunda faaliyet gösteren Turkish Petroleum International (TPIC) olarak;			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesine ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirmeyi,</li><li>• İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirmesini sağlamayı,</li><li>• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymayı,</li><li>• İş Sağlığı ve Güvenliği performansını geliştirmek amacı ile tüm çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın İSG sistemine katılımını sağlamayı,</li></ul>			
taahhüt ederiz.			
Revizyon Tarihi	27.02.2015	Ad Soyad / İmza	
		BŞK.KLP.002 /Rev.01/Yayın Tarihi: 08.08.2014	
40 mm	25 mm	26 mm	10 mm

// Belgelerin metni, revizyon numarası ve yayın tarihi güncellemeye açıktır.



# Notluk

Boyut: 90 x 140 mm

Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0

Kağıt: 300gr 1. Hamur kağıt kullanılır.

Font: Helvetica-Condensed - Bold - 10 pt. / Helvetica Neue LT Pro -47 Light

Condensed 8 pt. kullanılmıştır.

130 mm

140 mm

**TPiC**

**Ad Soyad** ...../.../20...  
Genel Müdür

Notluk formu (Genel Müdür) için ölçüler ve içerik. Üst kısmında TPiC logosu, ad soyad ve tarih alanları yer almaktadır. Alt kısmında yazı yazılmak üzere 10 adet yatay çizgi bulunmaktadır.

130 mm

140 mm

**TPiC**

**Ad Soyad** ...../.../20...  
CEO & Board Member

Notluk formu (CEO & Board Member) için ölçüler ve içerik. Üst kısmında TPiC logosu, ad soyad ve tarih alanları yer almaktadır. Alt kısmında yazı yazılmak üzere 20x20'lik bir kareli alan bulunmaktadır. Karelilerin ortasında büyük TPiC logosu yer almaktadır.

## Notluk 2

Boyut: 90 x 140 mm

Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0

Kağıt: 300gr 1. Hamur kağıt kullanılır.

Font: Helvetica-Condensed - Bold - 10 pt. / Helvetica Neue LT Pro -47 Light

Condensed 8 pt. kullanılmıştır.

130 mm

140 mm

**TPIC**

**Ad Soyad** ...../...../20...

Genel Müdür Yardımcısı

Formun alt kısmında 10 adet yatay çizgi bulunmaktadır.

130 mm

140 mm

**TPIC**

**Ad Soyad** ...../...../20...

Deputy General Manager

Formun alt kısmında TPIC logosu ve bir grid alanı bulunmaktadır.


# Oryantasyon Eğitim Formu

Boyut: 210 x 297 mm

Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0

Kağıt: 80gr 1. Hamur kağıt kullanılır.

Font: Helvetica Neue LT Pro (75 Bold/ 65 Medium) 7-11 pt. kullanılmıştır.

 <b>TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY</b>		<b>ORYANTASYON EĞİTİM FORMU</b>	
Doküman No: İK.FRM.020	Revizyon No / Tarih : 00/	Yayın Tarihi :	Sayfa 1/1
<b>İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK EĞİTİMLER</b>			
		<input type="checkbox"/>	
<b>BİRİM SORUMLUSU TARAFINDAN VERİLECEK EĞİTİMLER</b>			
		<input type="checkbox"/>	
<b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ</b>			
		<input type="checkbox"/>	
<b>TEMEL İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE EĞİTİMİ</b>			
		<input type="checkbox"/>	
EĞİTİMİ ALAN PERSONELİN ADI SOYADI / İMZASI	BİRİM AMİRİ ADI SOYADI / İMZASI	İNSAN KAYNAKLARI VE İDARI İŞLER MÜDÜRÜ ADI SOYADI / İMZASI	

# Bilgi Notu

Boyut: 210 x 297 mm

Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0

Kağıt: 80gr 1. Hamur kağıt kullanılır.

Font: Helvetica Neue LT Pro (77 Bold Condensed - 67 Medium Condensed)

12-18 pt. kullanılmıştır.

The diagram shows the layout of the 'Bilgi Notu' form with the following dimensions and content:


- Top margin: 16 mm (left), 48 mm (center), 74 mm (right), 15 mm (far right).
- Left margin: 14 mm (top), 19 mm (middle), 26 mm (bottom), 7.5 mm (bottom).
- Right margin: 22 mm (top), 26 mm (bottom).
- Content: TPIC logo, contact information (www.tpic.com.tr, Söğütözü Cad. No: 27 06520, Çankaya/Ankara-TÜRKİYE), and the title 'BİLGİ NOTU'.
- Form fields: 'Konu :', 'Tarih :', and a large empty box for the note.

67 Medium Condensed - 12 pt

77 Bold Condensed - 18 pt

# Klasör Sırtlık Tasarım

Boyut: Çeşitli  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Kağıt: 80gr 1. Hamur kağıt kullanılır.



# Personel Tanıtma Kartı

Boyut: 210 x 297 mm  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Malzeme: Pleksi  
Font: Helvetica Neue LT Pro (75 Bold/ 65 Medium) 7-11 pt. kullanılmıştır.

5 mm  
21 mm  
2 mm  
8 mm

**TPIC**  
TURKISH PETROLEUM  
INTERNATIONAL COMPANY

**PERSONEL TANITMA KARTI / IDENTIFICATION CARD**

Sicil No :  
**Register No :** \_\_\_\_\_  
Soyadı : \_\_\_\_\_  
**Surname :** \_\_\_\_\_  
Adı : \_\_\_\_\_  
**Name :** \_\_\_\_\_  
Görevi : \_\_\_\_\_  
**Occupation :** \_\_\_\_\_  
S.G.K. No: \_\_\_\_\_  
**Social Sec. No:** \_\_\_\_\_  
T.C. Kimlik No : \_\_\_\_\_  
T.R ID Number : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12 mm

**NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU**

**TPIC**  
TURKISH PETROLEUM  
INTERNATIONAL COMPANY

İl : \_\_\_\_\_  
İlçe : \_\_\_\_\_  
Mahalle / Köy : \_\_\_\_\_  
Cilt : \_\_\_\_\_ Sayfa : \_\_\_\_\_ Kütük : \_\_\_\_\_  
Baba Adı : \_\_\_\_\_ Ana Adı : \_\_\_\_\_  
Doğum Yeri : \_\_\_\_\_  
Doğum Tarihi : \_\_\_\_\_

Kan Grubu : \_\_\_\_\_ Onay : \_\_\_\_\_

1. BU KART BULLUNDUĞUNDA LÜTFEN 312 285 44 55 NO'LU TELEFONA BİLDİRİNİZ.  
2. TPIC'DEKİ GÖREVİ SONA EREN PERSONEL, BU KARTI İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

# Ziyaretçi Kartı

Boyut: 85x55 mm  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Font: Helvetica Condensed Black - Regular 21 pt. / Helvetica  
Neue LT Pro 67 Medium Condensed 14 pt.  
Malzeme: Pleksi



# Değerlerimiz

Kalite

Sürekli Gelişim




# Powerpoint Sunum

Boyut: 85x55 mm  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Font: Arial Narrow- Regular/Bold/Italic - 12 - 50 pt.  
Kağıt: 80gr 1. Hamur kağıt kullanılır.



# Faks Formatı

Boyut: 85x55 mm  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Font: Helvetica Neue LT Pro - Helvetica  
Neue LT Pro - 10 - pt.  
Kağıt: 80gr 1. Hamur kağıt kullanılır.




**TURKISH PETROLEUM  
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**

[www.tpic.com.tr](http://www.tpic.com.tr)  
Söğütözü Cad. No: 27 06520 : +90 312 285 44 55  
Çankaya/Ankara-TÜRKİYE : +90 312 285 38 09



ALICI (TO THE ATTENTION OF)	:
GÖNDEREN (SENDER)	:
ŞİRKET ADI (COMPANY NAME)	:
FAX NO	:
EK SAYFA ADEDİ (NUMBER OF ATTACHED PAGES)	:
TARİH (DATE)	:

AÇIKLAMA (EXPLANATION) :



## Konuşma Kartı

Boyut: Çeşitli  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Kağıt: 300gr 1. Hamur kağıt kullanılır.



## Vefat İlanı

Boyut: Tasarım ölçüsü bozulmadan gazete ya da dijital platformlarda duyurulmalıdır.  
Font: Helvetica Neue LT Pro - 77 Bold Condensed/ 57 Condensed - 12 - 50 pt.



Önerilen imza standartı aşağıdaki gibidir.



Helvetica Neue LT Pro - 77 Bold Condensed- 40 pt. /

Myriad Pro - Regular - 19 pt. /

Myriad Pro - Semibold - 19 pt. /

Helvetica Neue LT Pro - 87 Heavy Condensed - 17 pt. /

Myriad Pro - Regular - 15 pt. /



# Değerlerimiz

Olumlu Sinerji, Düşünce ve Davranış

Paylaşım, Etkin İletişim ve Takım Ruhu





## 03

---

# PROMOSYON MALZEMELERİ


---

- 58 Kurumsal CD ve Kabı
- 59 Fligran
- 60 İş Sağlığı ve Güvenliği Ziyaretçi El Broşürü
- 61 Gemici Takvimi Ayna Tasarımı
- 62 Gemici Takvimi Ayna Tasarımı 2







## Kurumsal CD ve Kabi

Aşağıda cd ve cd kabi tasarımları bulunmaktadır.  
Arzu edilirse zarfta craft kağıt kullanılabilir.



Ambalaj kağıtları,zarf içleri vb kullanımlarda TPIC tipografisini tekrar edecek bir desen oluşturulacaksa, sağına ve ya soluna gelecek olan sembollerin arasında sembol genişliğinin 1/2'si kadar ve yukarısına gelecek sembollerin arasına da sembol genişliğinin 1/4 ü kadar mesafe bırakılmalıdır. Bu mesafe sembolün okunurluluğu için gereklidir.



# İş Sağlığı ve Güvenliği Ziyaretçi El Broşürü

Boyut: 210 x 297 mm (2 kırım)  
Font: Calibri - Bold 23 pt. / Calibri - Regular 12 pt.  
Kağıt: 160-200gr Parlak Kuşe kağıt kullanılır.



# Gemici Takvimi Ayna Tasarımı

Aşağıda Gemici Takvimi Ayna Tasarımına yer verilmiştir.



# Gemici Takvimi Ayna Tasarımı 2

Aşağıda Gemici Takvimi Ayna Tasarımına yer verilmiştir.





# Değerlerimiz

Sosyal Sorumluluk

Yetenek Yönetimi ve Vizyoner Liderlik






04

## ŞİRKET İÇİ UYGULAMALARI

67	Gönder Bayrağı
68	Masa Bayrağı
69	Logolu Etiket
70	Çatı Totemi
71	Totem
72	25. Yıl Özel Çanta Tasarımı
73	Çanta Tasarımı
74	Organizasyon Şeması
75	Etiket Tasarımı
76	Eğitim Katılım Belgesi
77	Başarı Sertifikası
78	Ajanda
79-82	Genel Enformasyon Panosu


# Gönder Bayrağı

Boyut: 100x150cm  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Bayrak takılma yeri çapı: 5cm  
Direk: 6m  
Bayrak kumaşı: Çift kat alpaka kumaş çift taraf baskılı




## Masa Bayrağı

Boyut: 15x22,5cm  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Bayrak kumaşı: Saten Kumaş Çift Katlı  
33cm çift kanatlı bayrak diređi



75x270cm Kırılacağı Masa Bayrağı



## Kırılacağı Masa Bayrağı

Boyut: 7,5x27,5  
Saten Kumaş Çift Kat

# Logolu Etiket

Logolu etiket tasarımı aşağıdaki gibidir.



## Çatı Totemi

Çatı totemi 36 adet 92 cm yüksekliğinde, Toplam 26 metre uzunluğundadır.  
Harfler pleksiglas kutu harf, Önü Transusent folyodur.  
İçten LED ile aydınlatılmıştır.

TPIC logosu da aynı malzemelerden oluşmuştur.  
Ölçüsü 330 x 150 cm dir.  
Montaj için 40 x 60 mm.  
Profil iskelet kullanılmıştır.



# TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY



## Totem


Logo ölçüsü 330 x 140 cm'dir.  
Yazılar Beyaz Pleksi kutu harf üzerine, Oracal marka 066 veya 054 tonunda TURKUAZ renk folyodur.  
Harflerin arka kısımları 10 mm beyaz dekota malzeme ile

kapanmış, led ışıklar bunun üzerine döşenmiştir.  
Logonun arkasına 40 x 40 x 1,5mm Fırın boyalı profilden iskelet yapılmış ve harfler bu alana tutturulmuştur.  
Logoya döşenen Ledler altta mevcut harflerle aynıdır.



## 25. Yıl Özel Çanta Tasarımı

Boyut: 400x300 mm  
Renk: CMYK c33 m40 m81 k07 / CMYK c24 m34 y76 k01 /  
CMYK c00 m19 y55 k00 / CMYK c01 m06 y35 k00 / CMYK  
c00 m26 y39 k00  
Malzeme: Termoplastik malzeme



## Çanta Tasarımı


Ölçü: Çesitli  
Renk: CMYK c:75 m2 y15 k0  
Kağıt: 250 gr Amerikan Bristol Kağıt.  
Mat Selefon & Kısmi Lak Uygulaması






# Organizasyon Şeması

Kurumsal organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



# Etiket Tasarımı

Aşağıda etiket tasarımlarında kullanılacak logo ölçüsüne yer verilmiştir.



# Eđitim Katılım Belgesi

Ařađıda eđitim katılım sertifikası tasarımına yer verilmiştir.

52 mm





Tarih :  
Belge No :

*Eđitim Katılım Belgesi*

*Öz Güvenliđi Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eđitimleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında  
ařađıda kimlik bilgileri yazılı ..... adlı  
eđitim programını tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.*


Adı - Soyadı : .....  
T.C. Kimlik No : .....  
Mesleđi : .....

Eđitim Gördüđü Tarih Aralığı / Süre: .....

Kurum Yetkilisi  
(Kaşe İmza)


# Başarı Sertifikası

Aşağıda başarı sertifikası tasarımına yer verilmiştir.



## Ajanda


Boyut: Kapak 17 x 24 cm, iç sayfaları 16,10 x 23,7 cm  
Kapak: Desenli termo suni deri (Parçalı kapak)  
Kapak içleri: 120gr birinci hamur. (Krem renk)  
İç sayfalar: 80gr birinci hamur (Krem renk). Çizgiler %20  
tramlı renklidir. TPIC logosu fligran baskılıdır (Turkuaz).



# Genel Enformasyon Panosu

Boyut: 130X210 cm

Aşağıda Genel Enformasyon Panosu tasarımlarına yer verilmiştir.



# Genel Enformasyon Panosu

Aşağıda Genel Enformasyon Panosu tasarımlarına yer verilmiştir.

15x15 cm



15x15 cm



15x15 cm



28x17 cm



# Genel Enformasyon Panosu

Aşağıda Genel Enformasyon Panosu tasarımlarına yer verilmiştir.

28x49 cm

TPIC TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY	
PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARETİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ad - Soyad	Ünvan
Ad - Soyad	Ünvan
Ad - Soyad	Ünvan
Ad - Soyad	Ünvan
Ad - Soyad	Ünvan



# Genel Enformasyon Panosu

Aşağıda Genel Enformasyon Panosu tasarımlarına yer verilmiştir.

44x41 cm

 TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY	
<b>GENEL MÜDÜR</b>	←
<b>KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ</b>	←
<b>İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	→
<b>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ</b>	→
<b>YÖNETİM KURULU SEKRETERLİĞİ</b>	→

Söğütözü Cad. No: 27 06520  
Çankaya/Ankara-TÜRKİYE

+90 312 285 44 55

+90 312 285 38 09

[www.tpic.com.tr](http://www.tpic.com.tr)